



Aktenzeichen: BAV-132.1-25/7/2/3

Geschäftsfall:

Verzeichnis Anschlussgleise - Anleitung

Generelle Informationen zum Ausfüllen des Verzeichnisses

1. Die Pflichtfelder sind entsprechend gekennzeichnet.
2. Ein Ein- und Ausstieg ist jederzeit möglich. Fehlen Daten, gelangt man bei einem neuerlichen Einstieg immer auf die erste Seite mit fehlenden Daten. Sind alle Daten eingegeben, gelangt man bei einem neuerlichen Einstieg auf die Seite "Angaben Unternehmen".
3. In der linken Menüleiste kann die jeweilige Seite angewählt werden.
4. Eingaben werden automatisch gespeichert.
5. Bei Ja/Nein-Frage bedeutet ein Haken ein "Ja", kein Haken bedeutet "Nein".
6. Die Daten im oberen Teil der Seite "Angaben Unternehmen" stammen aus dem BAV-Verzeichnis der Transportunternehmen und können nicht im Verzeichnis Anschlussgleise geändert werden. Änderungen müssen vom BAV vorgenommen werden (anschlussgleise@bav.admin.ch)
7. Je nach Antworten auf die Fragen auf der Seite "Angaben zur Benutzung des Anschlussgleises" ändern sich die nachfolgenden Seiten und Fragen.
8. Die Daten, die bereits gespeichert sind, stammen aus der letzten Abfrage. Einige Angaben konnten aus technischen Gründen nicht übernommen werden.
9. Die Datenerhebung ist abgeschlossen mit Betätigung des Buttons "Aktuell markieren" auf der Übersicht Anschlussgleise.
10. Die Daten sind im Gegensatz zur alten Datenbank nach Abschluss nicht gesperrt. Die Daten können jederzeit aktuell gehalten werden. Die Betätigung des Buttons "Aktuell markieren" ist nach jeder Anpassung wieder erforderlich.



Übersicht Anschlussgleise

Anlegen eines neuen Anschlussgleises

The screenshot shows a web application interface for managing connection tracks. On the left is a sidebar with navigation options: 'Startseite', 'Verzeichnis', 'Administration', and 'Bahnstation'. The main area is titled 'Anschlussgleisverzeichnis' and contains a table with the following columns: 'Anschlussgleis', 'Unternehmen', 'Koordinaten', 'Anschlusspunkt', 'Status', 'Letzte Aktualisierung', 'Update nötig', and 'Aktionen'. A single row is visible with the following data: 'Post - Frauenfeld', '20532 - #LEER - Post - Frauenfeld', '--- / ---', and 'Risikosituation ungeklärt'. The 'Status' cell is highlighted in yellow. A blue button '+ NEUES ANSCHLUSSGLEIS' is located in the top right corner. Three callout boxes provide instructions: one points to the '+ NEUES ANSCHLUSSGLEIS' button, another points to the 'Post - Frauenfeld' entry, and a third points to the 'Risikosituation ungeklärt' status cell.

Anschlussgleis	Unternehmen	Koordinaten	Anschlusspunkt	Status	Letzte Aktualisierung	Update nötig	Aktionen
Post - Frauenfeld	20532 - #LEER - Post - Frauenfeld	--- / ---		Risikosituation ungeklärt			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Pro Zeile ein Anschlussgleis, welches bereits angelegt ist, Einstieg mit einfachen Mausklick

Der Status ändert sich durch die Eingabe der Daten:

- Risikosituation ungeklärt - Daten fehlen
- Vollständig - alle Pflichtfelder sind ausgefüllt
- Aktuell - der Button "Aktuell markieren" zum Abschluss der Datenerfassung wurde betätigt
- Update erforderlich - Aufforderung der BAV, die Daten zu überprüfen

Entwickelt durch: Caecloud AG

Angaben zum Unternehmen

Dieses Zeichen bedeutet, auf der Seite wurde mit der Eingabe begonnen, jedoch fehlen noch Angaben.

Dieses Zeichen bedeutet, auf der Seite wurden noch keine Angaben hinterlegt.

Letzte Änderung von Henrik Lippmann vor 22 Minuten

Anschlussgleisverzeichnis

- UNTERNEHMENSANGABEN
- BENUTZUNG
- LAGE
- GRÖSSE
- TECHNIK
- BETRIEBSVORSCHRIFTEN
- DOKUMENTATION
- EREIGNISSE

Angaben Unternehmen

20532 - #LEER - Post - Frauenfeld

Adresszeile 1:
Adresszeile 2:
Adresszeile 3:
Plz:
Ort:
Region:
Land:

Email 2:

Kontaktpersonen

Name <input type="text"/>	Vorname <input type="text"/>	Funktion <input type="text"/>	Telefon <input type="text"/>	Email <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ein Haken bedeutet, dass alle Pflichtfelder auf der Seite ausgefüllt sind.

Diese Daten stammen aus dem TU-Verzeichnis und können hier nicht geändert werden. Bei Änderungsbedarf bitte Meldung ans BAV (anschlussgleise@bav.admin.ch)

Die Daten zu den Kontaktpersonen konnten aus der alten Datenbank nicht übernommen werden und sind neu einzutragen. Mindestens die erste Zeile ist auszufüllen.

Angaben zur Benutzung des Anschlussgleises

Anschlussgleisverzeichnis

- UNTERNEHMENSANGABEN
- BENUTZUNG**
- LAGE
- DOKUMENTATION
- EREIGNISSE

Angaben zur Benutzung des Anschlussgleises

gespeichert

Anschlussgleis Bezeichnung:

- Wird das Anschlussgleis zur Zeit für den (Güter-)verkehr genutzt?
Pflichtfeld
- Sind Sie Direktanschiesser?
Pflichtfeld
- Ist die Anschlussweiche verriegelt und damit Ihr Anschlussgleis nicht mehr befahrbar?
Pflichtfeld

VAP - Verband der verladenden Wirtschaft

- Sind Sie ein Mitglied des VAP?
- Wird das Gleis durch den VAP betreut?

Querstrich im Quadrat - die Frage ist noch nicht beantwortet

Haken im Quadrat - Ja

leeres Quadrat - Nein

Angaben zur Lage des Anschlussgleises

Die Bahnstationen sind bereit hinterlegt. Mit der Eingabe des Ortes sollte die Bahnstation gefunden werden.

Anschlussgleisverzeichnis

Letzte Änderung von Henrik Lippmann vor ein paar Sekunden

gespeichert

Angaben zur Lage des Anschlussgleises

- UNTERNEHMENSANGABEN
- BENUTZUNG
- LAGE
- GRÖSSE
- TECHNIK
- BETRIEBSVORSCHRIFTEN
- DOKUMENTATION
- EREIGNISSE

Name der dazugehörenden Bahnstation (Anschlusspunkt) Pflichtfeld

Name des Infrastrukturbetreibers Pflichtfeld

Gibt es weitere Anschliesser und/oder weitere Beteiligte?

Landes-Koordinaten des Anschlusspunktes (CH1903+/LV95) Pflichtfeld

Die Frage nach dem Infrastrukturbetreiber (ISB) wird nur für direkte Anschliesser angezeigt, siehe Frage "Direktanschliesser Ja/Nein" eine Seite zuvor.

Die ISB sind bereits hinterlegt.

Die Landeskoordinaten sind neu ein Pflichtfeld.

Schweizer Landeskoordinaten in der Form CH1903+, siehe <https://tools.retorte.ch/map/>

Größenangaben zum Anschlussgleis

Anschlussgleisverzeichnis

Letzte Änderung von Henrik Lippmann vor einer Minute

UNTERNEHMENSANGABEN

BENUTZUNG

LAGE

GRÖSSE

TECHNIK

BETRIEBSVORSCHRIFTEN

DOKUMENTATION

EREIGNISSE

Größenangaben zum Anschlussgleis

gespeichert

Länge der gesamten Gleisanlage m

Anzahl Weichen im Besitz des Anschliessers

Anzahl Wagen pro Jahr auf der gesamten Gleisanlage, inklusive Verkehre der allfälligen Vor- und Nachanschliesser

Bahnübergänge mit öffentlicher Nutzung oder wird das Areal gemeinsam mit Strassenverkehr genutzt?

Die Anzahl der Weichen kann sich nach Übernahme der Anschlussweiche durch die ISB ggf. reduziert haben.

Die ersten drei Angaben stammen aus der alten Datenbank und sind zu überprüfen.

Die Frage nach Bahnübergängen oder gemeinsam genutzter Verkehrsfläche muss neu beantwortet werden.

Technische Angaben zum Anschlussgleis

Anschlussgleisverzeichnis

Letzte Änderung von Henrik Lippmann vor 2 Minuten

- UNTERNEHMENSANGABEN
- BENUTZUNG ✓
- LAGE
- GRÖSSE
- TECHNIK
- BETRIEBSVORSCHRIFTEN
- DOKUMENTATION
- EREIGNISSE

Technische Angaben zum Anschlussgleis

gespeichert

- Gibt es Fahrleitungen?
Pflichtfeld
- Wird Gefahrgut auf der Gleisanlage befördert?
Pflichtfeld
- Sind Sie eigener Schienenfahrzeughalter (Wagen + Triebfahrzeuge)?
Pflichtfeld
- Haben Sie eigenes Rangierpersonal?
Pflichtfeld
- Benutzen sie Krananlagen oder Reach Stacker zur Be- oder Entladung?
Pflichtfeld

Weitere technische Angaben

Die Antworten auf die ersten vier Fragen stammen aus der alten Datenbank und sind auf Aktualität zu überprüfen.
Die letzte Frage muss neu beantwortet werden.

Angaben zu den Betriebsvorschriften

Anschlussgleisverzeichnis

Letzte Änderung von Henrik Lippmann vor 2 Minuten

- UNTERNEHMENSANGABEN
- BENUTZUNG ✓
- LAGE
- GRÖSSE
- TECHNIK
- BETRIEBSVORSCHRIFTEN ✓**
- DOKUMENTATION
- EREIGNISSE

Angaben zu den Betriebsvorschriften

gespeichert

Betriebsvorschriften gültig und einsehbar für

Listen Sie allfällig angebotene Dienstleistungen hier auf

Im Feld "Betriebsvorschriften gültig und einsehbar für" sind alle EVU einzutragen, die das Anschlussgleis befahren. Die EVU sind bereits hinterlegt. Mit der Eingabe des Kürzels sollten diese einfach gefunden werden.

Das EVU erhält dann einen Lesezugriff auf die Betriebsvorschriften.

Dokumentation

Anschlussgleisverzeichnis

UNTERNEHMENSANGABEN	<input type="checkbox"/>	<h1>Dokumentation</h1>
BENUTZUNG	<input checked="" type="checkbox"/>	
LAGE	<input type="checkbox"/>	
GRÖSSE	<input type="checkbox"/>	
TECHNIK	<input type="checkbox"/>	
BETRIEBSVORSCHRIFTEN	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMENTATION	<input checked="" type="checkbox"/>	
EREIGNISSE	<input type="checkbox"/>	

Betriebsvorschriften	<input type="checkbox"/>		
Angaben Notfallmanagement	<input type="checkbox"/>	Letzter Upload: Aktualisierung Notfallmanagement	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Anschlussvertrag	<input type="checkbox"/>	Letzter Upload: -	Nächste
Schriftliche Vereinbarungen mit EVU	<input type="checkbox"/>	Letzter Upload: -	Nächste
Instandhaltungsmassnahmen Infrastruktur	<input type="checkbox"/>	Letzter Upload: -	Nächste
Instandhaltungsmassnahmen Rangiermittel	<input type="checkbox"/>	Letzter Upload: -	Nächste
Medizinische Untersuchungen	<input type="checkbox"/>	Letzter Upload: -	Nächste Untersuchungen <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Three arrows point from the 'Dokumentation' header to the 'Betriebsvorschriften', 'Angaben Notfallmanagement', and 'Anschlussvertrag' rows.

Mit Eingabe des EVU (auf der Seite Betriebsvorschriften), welches das Anschlussgleis befährt, bekommen die EVU Lesezugriff auf die Daten Betriebsvorschriften und Angaben Notfallmanagement.

Die übrige Dokumentation ist für die EVU nicht sichtbar.

Eine ISB erhält bei direkten Anschliessern Zugriff auf den Anschlussvertrag, die die ISB mit dem Anschliesser abgeschlossen hat.

Diese Seite ist im Sinne eines einfachen Dokumentenmanagementsystems zu verstehen und soll ihnen Hilfestellung geben, welche Nachweisdokumente ggf. notwendig sind.

Der Upload von Dokumenten ist in den unterschiedlichen Rubriken möglich.

Es kann ein Datum für eine nächste Überprüfung, nächste Aktivität oder Aktualisierung eines Dokumentes gesetzt werden.

Der Haken löst zum gewählten Datum ein automatisch generiertes E-Mail als Erinnerung aus.

Information Ereignisse

Anschlussgleisverzeichnis Letzte Änderung von Henrik Lippmann vor 4 Minuten

- UNTERNEHMENSANGABEN 
- BENUTZUNG 
- LAGE 
- GRÖSSE 
- TECHNIK 
- BETRIEBSVORSCHRIFTEN 
- DOKUMENTATION 
- EREIGNISSE** 

Information Ereignisse

Bitte verwenden Sie für die Übermittlung von Ereignissen an das BAV nur die Applikation, die via Internet zur Verfügung steht. Sie finden die Nationale Ereignisdatenbank NEDB unter folgender Adresse:
<https://www.nedb.admin.ch>
Weitergehende Informationen erhalten Sie hier:
<https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/das-bav/aufgaben-des-amtes/sicherheit/nedb.html>

Diese Seite dient nur der Information bezüglich der Meldung von Ereignissen an das BAV. Auf dieser Seite sind keine Eingaben notwendig.

Mit dem Button "Aktuell markieren" wird bestätigt, dass die Angaben vollständig und korrekt sind. Der Status ändert sich in "Aktuell".

The screenshot shows a web application interface for 'Anschlussgleisverzeichnis'. On the left is a sidebar with navigation options: 'Startseite', 'Verzeichnis', 'Administration', and 'Bahnstation'. The main content area features a table with columns: 'Anschlussgleis', 'Unternehmen', 'Koordinaten', 'Anschlusspunkt', 'Status', 'Letzte Aktualisierung', 'Update nötig', and 'Aktionen'. A single row is visible with the following data: 'Post - Frauenfeld', '20532 - #LEER - Post - Frauenfeld', '--- / ---', and a yellow status box containing 'Risikosituation ungeklärt'. The 'Aktionen' column for this row contains two buttons: a checkmark icon and a trash can icon. A blue button '+ NEUES ANSCHLUSSGLEIS' is located in the top right corner. Three callout boxes with arrows point to the checkmark button, the trash can button, and the yellow status box.

Anschlussgleis	Unternehmen	Koordinaten	Anschlusspunkt	Status	Letzte Aktualisierung	Update nötig	Aktionen
Post - Frauenfeld	20532 - #LEER - Post - Frauenfeld	--- / ---		Risikosituation ungeklärt			 

Mit diesem Button kann ein pdf-Datei mit den eingegebenen Daten generiert werden.

Mit diesem Button kann das Anschlussgleis gelöscht werden.