Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT
Divisione Infrastruttura

14 dicembre 2023

Attuazione della legge sui disabili alle stazioni e fermate ferroviarie

Rapporto n. 6 sullo stato dei lavori: 2023 (dati di fine 2022)

BAV-D-053F3401/1154

Indice

1 Compendio **3**

2 Premessa **5**

3 Obiettivo del programma di attuazione LDis **6**

4 Programmi di attuazione **6**

4.1 Aspetti generali 6

4.2 Approvazione dei programmi di attuazione LDis 7

5 Stato di attuazione **8**

5.1 Panoramica dell'adeguamento 8

5.2 Ritardi nell'attuazione 9

5.3 Costi e finanziamento 10

6 Prossime tappe e prospettive **10**

7 Opportunità e rischi **11**

8 Elenco delle abbreviazioni **12**

9 Allegato **13**

9.1 Elenco delle stazioni / fermate ferroviarie con messa in esercizio dopo il 2023 13

9.2 Elenco di tutte le stazioni / fermate ferroviarie 22

1 Compendio

Entro la fine del 2023 le stazioni e le fermate ferroviarie della Svizzera devono essere sottoposte alle misure costruttive del caso, purché proporzionali, per essere rese conformi alle disposizioni della LDis. L'attuazione di queste ultime spetta alle ferrovie ovvero ai gestori dell'infrastruttura (GI). Per assisterli nell'adempimento dei loro obblighi legali, nel 2017 l'UFT ha avviato il «programma di attuazione LDis» per l'infrastruttura ferroviaria.

Come indicato nel presente rapporto, secondo i più recenti dati riguardanti le ferrovie (stato: fine 2022) rispettano le prescrizioni LDis, e quindi sono accessibili autonomamente e senza preavviso da persone a mobilità ridotta, 992 stazioni delle circa 1800 totali. Nel 2022 gli adeguamenti costruttivi sono stati conclusi presso 51 stazioni e fermate ferroviarie e tra le 992 conformi alla LDis ve ne sono circa 90 presso le quali non sono ancora stati risanati tutti gli accessi secondari o mancano piccoli miglioramenti (p. es. agli ascensori e rampe). In questi casi, a partire da gennaio 2024, gli interessati potranno richiedere assistenza ad hoc in loco. Considerato che le grandi stazioni sono state le prime a essere adeguate, a fine 2022 poteva usufruire delle trasformazioni conformi alle esigenze dei disabili il 75 per cento di tutti i viaggiatori.

Secondo l'attuale pianificazione delle ferrovie, entro il termine stabilito dalla legge, ovvero fine 2023, saranno adattate altre 106 stazioni, che porteranno la quota di passeggeri in grado di viaggiare per lo più autonomamente e senza preavviso all'80 per cento. Presso 499 stazioni e fermate ferroviarie, nonostante ripetuti interventi da parte dell'UFT gli adeguamenti potranno essere attuati solo dopo il termine legale. Per 66 dei 499 progetti in ritardo, i lavori quantomeno iniziano prima della scadenza del termine per il risanamento.

Del fatto che molte stazioni e fermate ferroviarie vengano adeguate solo dopo la scadenza del termine legale sono responsabili le ferrovie, che lo attribuiscono alla mancanza di risorse nella pianificazione, alla carenza di personale, all'assenza di finestre temporali per i lavori di costruzione e alle possibilità finanziarie.

Per circa 190 stazioni e fermate un adeguamento costruttivo è non proporzionale, tra le altre cose per via dell'esiguità del flusso di passeggeri rispetto ai costi. In questi casi dovranno essere offerte misure sostitutive permanenti, in particolare l'assistenza da parte del personale ferroviario in loco.

Considerato che sono numerosi i casi in cui ferrovie o GI non rispettano il termine di adeguamento sancito da 20 anni nella LDis, l'UFT da un lato ne segue da vicino pianificazione e attuazione, nell'obiettivo di limitare al minimo i ritardi e, quindi, la violazione del termine legale, dall'altro invita le imprese a sopperirvi fino alla messa in servizio degli impianti che saranno adeguati in ritardo mediante realizzazioni parziali o misure transitorie, quali l'assistenza in loco e, in casi specifici, offerte di bus navetta. Ulteriori dettagli in merito ai ritardi di adeguamenti a stazioni e fermate ferroviarie sono riportati nel rapporto del Consiglio federale di marzo 2023 in adempimento del postulato 20.3874 Reynard del 19 giugno 2020 «Accessibilità dei trasporti pubblici per i disabili».

L'attuazione della LDis nelle stazioni e fermate ferroviarie porterà benefici per tutti coloro che fanno uso dei trasporti pubblici (TP): salire e scendere dai treni sarà più semplice, che sia per le persone a mobilità ridotta, gli anziani, i passeggeri con molti bagagli o passeggino o per i viaggiatori costretti alle stampelle ad esempio dopo un incidente, l'accesso senza gradini ai marciapiedi e quello a livello nei veicoli sono particolarmente importanti, perché consentono loro di utilizzare autonomamente i TP.

Panoramica delle cifre (dati dei GI con stato 2022)
(tra parentesi: stato dell'anno precedente)

Totale stazioni e fermate ferroviarie	circa 1800 (1800)
Nessun adeguamento (proporzionalità)	circa 190 (140)
Chiusura a causa di adeguamento dell'offerta	circa 20 (30)
Stazioni e fermate ferroviarie, che devono poter essere utilizzate autonomamente e senza preavviso	1597 (1630)
▪ Adeguamento costruttivo già effettuato (di cui 51 adeguamenti e 13 ricategorizzazioni)	992 (928)
▪ Secondo la pianificazione attuale adeguamento entro fine 2023	106 (166)
▪ Secondo la pianificazione attuale adeguamento non realizzato entro il 2023	499 (541)
- di cui: con lavori avviati prima del 2023	66 (134)
- di cui: con lavori avviati dopo il 2023 / piano di attuazione disponibile	433 (407)
Analisi della necessità di adeguamento	0 (2)

2 Premessa

Dall'inizio del 2014 la LDis sancisce l'obbligo di concepire costruzioni, impianti e veicoli nuovi dei TP senza barriere, consentendo ai disabili e ad altre persone a mobilità ridotta di utilizzare i TP per quanto possibile autonomamente e senza preavviso. Ciò favorisce anche altri gruppi di passeggeri, come persone con passeggino o molti bagagli, e riduce il tempo impiegato per salire e scendere dai treni. Costruzioni, impianti e veicoli messi in esercizio prima del 1° gennaio 2004 dovranno essere adeguati in questo senso dal punto di vista costruttivo entro e non oltre il 31 dicembre 2023, a condizione che il necessario adeguamento sia proporzionale, in particolare per quanto riguarda il rapporto costi/benefici. Come anticipato nel compendio e reiterato ai punti 4 e 5, tale disposizione non è rispettata ovunque.

L'eliminazione delle barriere per i sistemi di informazione per la clientela e i distributori di biglietti già esistenti si è invece dovuta concludere già entro il 31 dicembre 2013. Le prescrizioni in merito alla concezione dei TP senza barriere figurano nelle disposizioni esecutive sulla LDis, segnatamente nell'ordinanza del 12 novembre 2003[1] concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis), nell'ordinanza del DATEC del 23 marzo 2016[2] concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis), nelle disposizioni d'esecuzione del 15 dicembre 1983[3] dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e nelle disposizioni esecutive del DATEC dell'11 dicembre 2015[4] all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB).

Il «programma di attuazione LDis» dell'UFT tratta esclusivamente stazioni e fermate ferroviarie di GI aventi diritto ai sussidi, escludendo in particolare le fermate dei bus, per le quali l'autorità di vigilanza e finanziamento competente non è l'UFT. Non include, inoltre, gli altri settori dei TP, trattati separatamente.

L'attuazione della LDis presso le stazioni è di responsabilità dei GI. A circa 10 anni dall'entrata in vigore della LDis l'UFT aveva constatato che con la prassi in atto non sarebbe stato possibile raggiungere tutti gli obiettivi da essa stabiliti e che l'attuazione non procedeva ovunque secondo gli stessi criteri. Per tale motivo, allo scopo di sostenere i GI nell'adempimento dei loro obblighi legali, nel 2017 ha avviato il programma di attuazione, che dovrebbe consentire una più rapida realizzazione dei requisiti derivanti dalla LDis presso gli impianti dell'infrastruttura ferroviaria destinati al pubblico e, di conseguenza, dei requisiti correlati concernenti la sicurezza e la capacità.

Nei casi in cui in particolare gli interventi costruttivi volti all'attuazione della LDis dovessero risultare non proporzionali, va proposta una soluzione alternativa finché necessaria. Secondo l'OTDis, quest'ultima è costituita dall'assistenza di personale dell'impresa, ma in singoli casi sono possibili anche altre misure sostitutive, ad esempio un servizio navetta. I GI hanno illustrato e presentato all'UFT, per conoscenza, le proprie misure sostitutive mediante schede informative, che saranno valutate a campione.

---

1 Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis; RS 151.34)

2 Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis, RS 151.342)

3 Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr; RS 742.141.11)

4 Disposizioni esecutive del DATEC all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB, RS 747.201.71)

3 Obiettivo del programma di attuazione LDis

L'UFT intende fare il possibile perché la LDis sia attuata secondo i tempi stabiliti e in maniera uniforme e proporzionale in tutte le stazioni e fermate ferroviarie di tutti i GI e per evitare che questi accumulino ulteriori ritardi.

Essendo fondamentale, per l'attuazione, stabilire sia con l'Unione dei trasporti pubblici (UTP) sia con le associazioni dei disabili un'interpretazione uniforme della proporzionalità sancita dalla legge, nel 2017 e 2018 l'UFT ha sviluppato ulteriormente nonché concordato con l'associazione mantello delle organizzazioni dei disabili Inclusion Handicap (IH) l'«Ausilio alla pianificazione per la ponderazione degli interessi nell'ambito della LDis» (Ausilio alla pianificazione) ideato dal settore ferroviario (UTP). Rispetto ai piani iniziali dell'UTP, quest'Ausilio alla pianificazione prevede una modifica della procedura e delle modalità di stima della proporzionalità come pure della ponderazione di singoli criteri di valutazione a favore degli interessati, che genera il tre per cento in più di adattamenti costruttivi e, conseguentemente, meno misure sostitutive.

La valutazione della proporzionalità con il nuovo Ausilio alla pianificazione è condotta prima della procedura di approvazione dei piani (PAP), ovvero già durante la scelta delle varianti, senza tuttavia risultare vincolante per la decisione PAP, allo scopo di ottenere una maggiore certezza della pianificazione.

Per l'UFT, in quanto autorità preposta al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria, è inoltre importante che l'attuazione della LDis presso le stazioni e fermate ferroviarie sia coordinata con gli adattamenti necessari per ampliare le capacità e garantire la sicurezza degli impianti ferroviari destinati al pubblico. Nei limiti del possibile, nei prossimi 15 anni a ogni stazione dovranno svolgersi una sola volta lavori di costruzione.

4 Programmi di attuazione

4.1 Aspetti generali

Sulla scorta del suo Programma di attuazione LDis l'UFT ha elaborato delle «Istruzioni di pianificazione LDis». A settembre 2017 ha quindi incaricato i GI di sviluppare ulteriormente le proprie strategie LDis (p. es. programmi delle linee, misure standardizzate) e concretizzarle in programmi di attuazione, tenendo conto delle istruzioni. Li ha inoltre invitati a esaminare la proporzionalità delle singole misure di adeguamento mediante l'Ausilio alla pianificazione (tool UTP).

A seguito di una verifica delle prescrizioni per un accesso autonomo e senza preavviso per i viaggiatori in sedia a rotelle, negli anni successivi l'UFT ne ha precisate alcune rilevanti per l'attuazione LDis nelle direttive delle DE-Oferr[5]. Nell'accesso a raso dal marciapiede al treno e viceversa in sedia a rotelle va di principio rispettata l'inclinazione massima del 18 per cento, valida dal 2012. A tale scopo dal 2020 sono in vigore valori limite di sopraelevazione dei binari rispetto ai marciapiedi in curva e prescrizioni per la dichiarazione di conformità per il materiale rotabile. Nelle «Istruzioni di pianificazione LDis» (V 2.0) del 1° settembre 2020 l'UFT illustra dettagliatamente le differenze che le nuove direttive comportano nell'infrastruttura. Queste nuove direttive consentono, nei limiti del possibile, di tener conto delle richieste dell'associazione mantello IH. Inoltre, a seguito di ripetute richieste, nelle Istruzioni sono stati precisati e integrati alcuni concetti e definizioni.

Le persone con disabilità così come altri utenti della ferrovia auspicano sempre più che per poter accedere ai marciapiedi siano disponibili anche ascensori oltre a rampe, scale mobili e scale. A giugno

[5] Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr; RS 742.141.11)

2021 l'UFT ha esortato le imprese ferroviarie a tenerne conto in fase di ristrutturazione o costruzione. Questo stesso aspetto sarà considerato anche nel diritto federale mediante l'adeguamento delle disposizioni esecutive e l'emanazione di una nuova direttiva, che entreranno in vigore il 1° luglio 2024.

4.2 Approvazione dei programmi di attuazione LDis

Dalla primavera 2018 l'UFT dispone dei programmi di attuazione LDis di tutti i GI. A fine settembre 2018, dopo un esame di plausibilità e consistenza, era stato possibile chiarire quasi tutte le incongruenze con i singoli GI.

Come accennato al punto 4.1, l'UFT ha precisato le prescrizioni relative alle condizioni per salire e scendere in sedia a rotelle nell'ambito della revisione dei pertinenti atti normativi. I GI hanno analizzato gli effetti della revisione 2020 delle DE-Oferr e, se del caso, adeguato i propri programmi di attuazione LDis.

In relazione alla pianificazione dettagliata dei singoli progetti e tratte da parte dei GI, in alcuni casi si è dovuto ricorrere a modifiche concettuali. I nuovi accertamenti della proporzionalità delle misure hanno portato ad adeguare alcune soluzioni. Prima della decisione PAP è infatti sempre possibile passare da una misura di costruzione a una sostitutiva e viceversa.

<u>Conformità parziale alla LDis di una stazione o fermata ferroviaria</u>

Alcune stazioni o fermate ferroviarie sono state dotate di rampe, ascensori e marciapiedi più alti già negli ultimi decenni, per consentire di viaggiare senza barriere. Dall'entrata in vigore della LDis, però, alcune sue prescrizioni sono state precisate, con il risultato che determinati elementi di una stazione o fermata ora adempiono solo in parte i requisiti vigenti. Per tale motivo, questi casi sono stati categorizzati separatamente, come stazioni o fermate ferroviarie parzialmente conformi.

Nelle stazioni e fermate ferroviarie parzialmente conformi, in linea di massima l'accesso ai treni senza gradini è possibile almeno a una porta centrale e, per superare piccoli ostacoli (rampe troppo ripide, ascensori troppo piccoli o divari troppo grandi tra il marciapiede e la pedana), gli interessati possono chiedere assistenza ad hoc al personale. In alcuni casi i necessari miglioramenti sono stati pianificati prima dell'ordinario mantenimento della qualità.

<u>Definizione di piccoli ostacoli nell'accesso ai treni senza gradini:</u>

- la pendenza longitudinale di rampe corte e lunghe prescritta nelle DE-Oferr non deve essere superata, in media e in singoli punti di rilevamento, dello 0,9 per cento;
- le dimensioni interne minime degli ascensori devono essere: B x L 1,10 m x 1,40 m; la porta deve essere larga almeno 0,80 m (secondo SIA 370.070 / SN EN 81-70:2021, tabella 3, tipo cabina 2);
- le prescrizioni delle DE-Oferr riguardanti il dislivello e la distanza orizzontale massimi tra il bordo del marciapiede e il predellino della porta non possono essere rispettate sotto il profilo strutturale.

5 Stato di attuazione

5.1 Panoramica dell'adeguamento

Secondo gli ultimi dati forniti dai GI (dati dell'autunno 2023, stato 2022) attualmente sono conformi alla LDis, ovvero utilizzabili senza barriere, 992 stazioni e fermate ferroviarie, ovvero 64 in più rispetto a fine 2021. Per 90 di queste 992 la conformità è solo parziale a causa di piccole limitazioni locali (cfr. punto 4.2); quando necessario, il personale in loco fornisce assistenza. In circa 40 casi sono stati pianificati miglioramenti essenziali prima dell'ordinario mantenimento della qualità. Le 992 stazioni e fermate ferroviarie corrispondono a una quota del 55 per cento circa (fig. 2), il che vuol dire che può viaggiare per lo più in maniera autonoma e senza preavviso il 75 per cento di tutti i passeggeri, che diventeranno almeno l'80 per cento entro il termine previsto per l'adeguamento, ovvero fine 2023 (fig. 1). In determinati casi la situazione non è completamente conforme alle prescrizioni vigenti e gli interessati possono fare appello all'assistenza ad hoc (cfr. punto 4.2).

Totale viaggiatori



Figura 1

Totale stazioni / fermate ferroviarie



Figura 2

Legenda

Conforme a LDis; grazie a interventi costruttivi utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Parzialmente conforme a LDis; possibilità di viaggiare senza barriere e richiedere l'assistenza ad hoc
Conforme a LDis; misure sostitutive
Non conforme a LDis; solo fino a fine 2023

* Per 499 progetti, pari al 28 per cento circa delle stazioni e fermate ferroviarie, il termine stabilito per l'adeguamento non potrà essere rispettato e i GI dovranno prevedere soluzioni transitorie quali una messa in servizio progressiva dei settori ultimati o misure sostitutive (cfr. punto 5.2).

Nell'11 per cento dei casi circa l'adeguamento costruttivo di una stazione o di una fermata ferroviaria risulta non proporzionale e, al più tardi da fine 2023, dovranno essere offerte misure sostitutive fino a che sarà necessario. La soluzione sostitutiva standard cui si fa maggiormente ricorso è, come sancito nell'OTDis, l'assistenza in loco da parte del personale dell'impresa; in poche situazioni, in genere quando non è possibile garantire l'accesso al marciapiede senza gradini mediante l'adozione di misure proporzionali, secondo i GI dovrebbe essere proposto un servizio navetta o eventualmente un'offerta alternativa dei TP. Per certe «stazioni per escursionisti», generalmente nelle zone di montagna, che in quanto tali evidentemente non possono costituire meta privilegiata da persone con disabilità motorie, queste ultime devono poter usufruire, previ accordi telefonici con l'apposito servizio, di soluzioni ad hoc. Il numero di stazioni di questo tipo è nell'ordine di poche decine. L'UFT esaminerà e valuterà nella PAP tutte le misure sostitutive diverse dall'«assistenza da parte del personale» prevista dall'OTDis che saranno proposte dai GI. Per quanto riguarda le restanti misure sostitutive che non necessitano della PAP, questi ultimi le hanno illustrate e presentate all'UFT mediante schede informative, che saranno valutate a campione.

Sulla base dei dati disponibili i GI prevedono, entro il 2024, di costruire sei nuove stazioni o fermate ferroviarie e di chiuderne circa 20. Le chiusure sono principalmente il risultato di considerazioni di natura gestionale o attinenti alla pianificazione del territorio; alcune fermate saranno spostate o riunite. Alcuni GI, inoltre, esaminano d'intesa con i Cantoni anche la chiusura di fermate poco frequentate, alle quali nella maggior parte dei casi è disponibile un'offerta parallela dei TP (soprattutto bus). Nel settore dello scartamento metrico attualmente ve ne sono ancora in servizio con il sistema della «fermata a richiesta». Le fermate di questo tipo possono essere chiuse in considerazione della loro rilevanza globale, delle prescrizioni di sicurezza in vigore e dell'esame della conformità LDis. L'UFT non è a conoscenza di casi in cui una chiusura sia riconducibile principalmente alla LDis.

5.2 Ritardi nell'attuazione

Per circa 499 progetti, ovvero il 28 per cento di tutte le stazioni e fermate ferroviarie, i GI non riusciranno a rispettare la scadenza per l'adeguamento (fine 2023) nonostante i ripetuti interventi dell'UFT. Per pochi casi l'attuazione si protrarrà fino al 2030. Dai ritardi nell'attuazione sono interessati anche grandi stazioni (p. es. Berna, Lenzburg, Zurigo HB SZU e Wädenswil) presso le quali i necessari adeguamenti LDis devono essere coordinati con progetti di ampliamento di grossa portata condotti parallelamente.

Secondo la pianificazione attuale, i lavori di costruzione saranno avviati prima della scadenza del termine di risanamento per 66 stazioni/fermate e la maggior parte di queste sarà messa in esercizio l'anno successivo. Per le restanti 433 stazioni e fermate sono disponibili i calendari aggiornati (cfr. allegato 9.1).

Secondo i GI il mancato rispetto del termine fissato dalla legge è spesso dovuto all'assenza di risorse nella fase pianificatoria e di finestre temporali per i lavori di costruzione (interventi durante l'esercizio) nonché a difficoltà finanziarie. In ogni situazione si valutano tuttavia anche messe in servizio parziali o scaglionamenti ponderati. I ritardi nell'attuazione della LDis sono a carico delle ferrovie, che in alcuni casi non hanno avviato i lavori tempestivamente. L'UFT prende di volta in volta atto di tali ritardi, facendo notare che si tratta di una violazione dell'articolo 22 capoverso 1 LDis, e non concede proroghe dei termini.

L'UFT segue da vicino la pianificazione e attuazione delle imprese che non hanno adeguato in tempo le stazioni e fermate ferroviarie, nell'obiettivo di limitare al minimo i ritardi e, quindi, la violazione del termine legale. D'altro canto, l'UFT invita le imprese a sopperirvi fino alla messa in servizio degli impianti che saranno adeguati in ritardo mediante realizzazioni parziali o misure transitorie, quali l'assistenza in loco e, in casi specifici, offerte di bus navetta. Ulteriori dettagli sono disponibili anche nel rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 20.3874 Reynard del 29 marzo 2020.

5.3 Costi e finanziamento

Gli adeguamenti LDis alle stazioni sono finanziati per lo più mediante le convenzioni sulle prestazioni con i GI per l'ordinario mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria. Le trattative per la convenzione sulle prestazioni 2025–2028 si basano sui calendari aggiornati e sui costi indicati dai GI. Questi ultimi sono tenuti, per quanto possibile, a dare la precedenza all'attuazione LDis.

Attualmente si lavora alla preparazione della convenzione sulle prestazioni 2025–2028. Singole ferrovie, e in particolare le FFS, indicano un elevato fabbisogno nel mantenimento della qualità dell'infrastruttura, che deve essere finanziato con priorità per garantire i trasporti. Il 28 giugno 2023 il Consiglio federale ha avviato una consultazione su una rispettiva proposta, durante la quale da più parti sono giunte richieste di sufficienti risorse per l'attuazione della LDis. Attualmente l'UFT sta valutando i riscontri dalla consultazione ed elaborando il messaggio che trasmetterà al Parlamento a maggio 2024. L'UFT continua a dare, come finora, elevata priorità al fabbisogno di fondi per l'attuazione della LDis.

Le grandi stazioni che restano da risanare saranno finanziate mediante i programmi di ampliamento decisi «Sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria» (SIF), fase di ampliamento 2025 (FA25) e fase di ampliamento 2035 (FA35). Nel 2019 il Parlamento ha approvato il finanziamento degli ampliamenti delle stazioni di Basilea Badischer Bahnhof, Lenzburg, Morges, Nyon, Olten, Wädenswil e Zurigo HB SZU nell'ambito della FA35, stanziando un miliardo di franchi circa, destinati anche a interventi a favore della sicurezza e della capacità oltre che agli adeguamenti LDis.

Le persone con disabilità e gli altri utenti della ferrovia auspicano sempre più che per poter accedere ai marciapiedi siano disponibili anche ascensori oltre a rampe, scale mobili e scale. A giugno 2021 l'UFT ha esortato le imprese ferroviarie a tenerne conto in fase di ristrutturazione o costruzione ed è pronto ad assumersi i costi nel quadro delle fonti di finanziamento esistenti per l'infrastruttura ferroviaria ed entro i limiti di spesa stabiliti.

6 Prossime tappe e prospettive

Come già accennato, l'UFT continuerà a seguire da vicino tutti i GI nei lavori di attuazione della LDis, intervenendo laddove necessario, anche dopo la scadenza del termine di adeguamento, ovvero fine 2023. Inoltre offre consulenza alle imprese nella pianificazione e attuazione di misure transitorie e sostitutive. Le schede informative sulle misure sostitutive redatte dai GI saranno valutate a campione.

Il prossimo rapporto sullo stato dei lavori, a fine 2024, fornirà informazioni sul grado di realizzazione dell'obiettivo e sullo stato di avanzamento dei progetti con dati relativi al 2023.

Nel 2022 l'UTP ha proseguito la definizione di un progetto per l'ulteriore sviluppo di misure sostitutive standardizzate e per l'ottimizzazione a livello svizzero della prenotazione dell'assistenza da parte di personale dell'impresa. Nel 2023 tali lavori sono proseguiti. L'UFT accoglie favorevolmente quest'iniziativa del settore.

7 Opportunità e rischi

L'attuazione della LDis porta benefici a tutti gli utenti dei TP: è più semplice salire e scendere dai treni e i più rapidi tempi di cambio passeggeri hanno spesso effetti positivi sull'orario. Per le persone a mobilità ridotta, gli anziani, i passeggeri con molti bagagli o passeggino o per i viaggiatori costretti alle stampelle da un incidente, l'accesso a livello è particolarmente importante perché consente loro di utilizzare autonomamente i TP. Per circa 500 stazioni/fermate, dove la scadenza per l'adeguamento prevista per legge non potrà essere rispettata, quest'effetto purtroppo sarà realtà in parte molto dopo il 2023.

Nelle convenzioni sulle prestazioni ha priorità il finanziamento dell'elevato fabbisogno nel mantenimento della qualità dell'infrastruttura. Nei prossimi anni il volume costruttivo nel settore infrastrutturale (non solo mantenimento della qualità, ma anche ampliamento) è globalmente alto. È possibile che singoli progetti vengano rallentati di 1-2 anni se dovessero insorgere necessità più urgenti nel mantenimento della qualità e le risorse in termini di personale, pianificazione e finanziamento non dovessero essere sufficienti per attuare tutte le misure in programma.

Inoltre, non si possono escludere ritardi nell'attuazione della LDis anche in altri casi, ad esempio in seguito a nuovi elementi o sviluppi inattesi, come la richiesta aggiuntiva di ascensori da parte delle associazioni per disabili. Infine, singoli progetti, e di conseguenza l'attuazione della LDis, potrebbero subire ritardi a causa di opposizioni e ricorsi.

Gli adeguamenti delle stazioni e delle fermate ferroviarie alla LDis, i requisiti circa la sicurezza e capacità così come l'attuazione dei programmi di ampliamento SIF, FA25 e FA35 richiederanno lavori di costruzione di grande portata per quasi tutti i GI. Inoltre questi ultimi hanno difficoltà nel reperire le risorse interne ed esterne per la pianificazione e la realizzazione. Considerato che molti di loro hanno avviato l'attuazione LDis solo con molto ritardo, ne risentono notevolmente anche le risorse dell'UFT per le procedure di approvazione. Nel 2022 l'Ufficio ha adottato misure apposite per gestire l'elevato numero di domande di approvazione dei piani per ristrutturazioni LDis.

Coordinando l'attuazione LDis con quella delle fasi di ampliamento si generano sinergie che, dal punto di vista macro-economico, è sempre bene sfruttare, ma che in determinati casi possono causare anche ritardi.

8 Elenco delle abbreviazioni

DE-Oferr	Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie
FA25	Fase di ampliamento 2025
FA35	Fase di ampliamento 2035
UFT	Ufficio federale dei trasporti
LDis	Legge sui disabili (LDis; RS 151.3)
Staz.	Stazione
FIF	Fondo per l'infrastruttura ferroviaria
FAIF	Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria
IH	Inclusion Handicap (associazione mantello delle organizzazioni dei disabili)
EIS	Entrata in servizio
GI	Gestore dell'infrastruttura
CP	Convenzione sulle prestazioni
TP	Trasporti pubblici
PAP	Procedura di approvazione dei piani
PROSSIF	Programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
UTP	Unione dei trasporti pubblici
Tool UTP	Ausilio alla pianificazione per la ponderazione degli interessi nell'ambito della LDis dell'UTP
SIF	Sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria

9 Allegato

9.1 Elenco delle stazioni / fermate ferroviarie con messa in esercizio dopo il 2023

Per tutti i progetti di adeguamento in ritardo i cui lavori di costruzione non saranno avviati prima di fine 2023 (termine di adeguamento secondo la LDis) l'UFT ha richiesto ai GI un calendario (cfr. punto 5.2). Per le 433 stazioni e fermate interessate al momento è prevista la seguente calendarizzazione.

Nome della stazione / fermata	Cantone	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2023)	Entrata in servizio (dati GI 2023)
Aigle-Place-du-Marché	VD	TPC	10.2024	12.2030
Airolo	TI	FFS	01.2024	12.2026
Albeuve	FR	TPFI	02.2023	11.2026
Ambrì-Piotta	TI	FFS	12.2026	12.2029
Andermatt	UR	MGI	06.2025	10.2029
Ardez	GR	RhB	01.2027	12.2030
Arveyes	VD	TPC	01.2028	12.2033
Arzier	VD	NStCM	03.2025	12.2029
Au ZH	ZH	FFS	12.2029	12.2032
Ausserberg	VS	BLSN	05.2025	12.2028
Auvernier	NE	FFS	01.2027	12.2029
Auvernier Littorail	NE	TRN	effettuato	12.2025
Avenches	VD	FFS	effettuato	12.2027
Bad Ragaz	SG	FFS	12.2029	12.2032
Bannwil	BE	asm	06.2027	12.2031
Bargen	BE	FFS	12.2026	12.2029
Basel Bad Bf	BS	DICH	06.2026	11.2031
Baulmes	VD	TRAVYS	effettuato	12.2027
Bavois	VD	FFS	12.2026	12.2029
Bei den Weihern	SO	asm	06.2027	12.2029
Bergfrieden	ZH	FFS	effettuato	12.2025
Berikon-Widen	AG	AVA	07.2023	06.2026
Bern Bümpliz Nord	BE	BLSN	effettuato	07.2026
Bern Bümpliz Süd	BE	FFS	12.2028	12.2031
Bern Gleis 1-8	BE	FFS	effettuato	12.2027
Bettlach	SO	FFS	12.2024	12.2027
Bevaix	NE	FFS	12.2026	12.2029
Bex	VD	TPC	effettuato	12.2027
Bibenlos-Sonnenhof	AG	AVA	12.2024	06.2028
Biel Mett	BE	FFS	06.2025	12.2027
Binningen, Bottmingermühle	BL	BLT	06.2024	12.2026
Birr	AG	FFS	12.2028	12.2031
Blankenburg	BE	MOB	12.2023	06.2027
Blonay	VD	MVR	01.2024	12.2027
Bodio TI	TI	FFS	12.2025	12.2028
Bossière	VD	FFS	12.2024	12.2027
Bottmingen, Schloss	BL	BLT	12.2023	12.2026
Boudry	NE	FFS	01.2025	12.2029
Boudry Littorail	NE	TRN	12.2023	12.2029
Boudry, Tuilière	NE	TRN	effettuato	05.2029
Bremgarten	AG	AVA	06.2024	12.2032
Bremgarten Isenlauf	AG	AVA	effettuato	11.2025
Bremgarten Obertor	AG	AVA	12.2029	08.2033

Nome della stazione / fermata	Cantone	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2023)	Entrata in servizio (dati GI 2023)
Brienzwiler	BE	zb	effettuato	12.2025
Brig	VS	FFS	da stabilire	12.2033
Brig	VS	MGI	08.2023	09.2028
Brugg AG	AG	FFS	12.2032	12.2035
Brüttelen	BE	asm	06.2024	09.2032
Buchs SG	SG	FFS	12.2031	12.2034
Bühler	AR	AB	12.2024	12.2027
Bülach	ZH	FFS	11.2032	12.2035
Burgdorf	BE	FFS	da stabilire	12.2030
Burglauenen	BE	BOB	04.2024	12.2027
Bürglen	TG	FFS	effettuato	09.2027
Bussnang	TG	FFS	da stabilire	12.2034
Caux	VD	MVR	05.2026	06.2031
Celerina	GR	RhB	12.2025	12.2031
Cham	ZG	FFS	12.2026	12.2029
Cham Alpenblick	ZG	FFS	12.2027	12.2030
Chamby	VD	MOB	12.2023	12.2029
Chamoson	VS	FFS	12.2026	12.2029
Champéry	VS	TPC	07.2024	12.2030
Chavornay	VD	TRAVYS	effettuato	12.2026
Chénens	FR	FFS	12.2024	12.2027
Chernex	VD	MOB	12.2025	12.2033
Chur Arosabahn G1-2	GR	RhB	effettuato	06.2025
Chur West	GR	RhB	effettuato	11.2026
Col-de-Bretaye	VD	TPC	07.2030	12.2033
Colombier	NE	FFS	12.2026	12.2029
Colombier NE Allées Littorail	NE	TRN	effettuato	12.2025
Colombier NE Littorail	NE	TRN	effettuato	12.2025
Concise	VD	FFS	12.2026	12.2029
Corcelles (BE)	BE	BLSN	effettuato	12.2025
Corcelles-Nord	VD	FFS	effettuato	12.2027
Cormoret	BE	FFS	effettuato	06.2025
Cornaux	NE	FFS	da stabilire	12.2032
Cortébert	BE	FFS	da stabilire	12.2032
Cottens	FR	FFS	06.2024	12.2027
Courchavon	JU	FFS	da stabilire	12.2033
Court	BE	FFS	01.2024	12.2026
Courtemaîche	JU	FFS	06.2024	12.2026
Courtételle	JU	FFS	da stabilire	12.2033
Crémines-Zoo	BE	BLSN	effettuato	12.2025
Cressier NE	NE	FFS	12.2023	12.2029
Creux-de-Genthod	GE	FFS	06.2026	12.2029
Croy-Romainmôtier	VD	FFS	03.2023	03.2028
Dagmersellen	LU	FFS	12.2024	12.2027
Därstetten	BE	BLSN	12.2023	06.2027
Davos Dorf	GR	RhB	11.2025	12.2029
Davos Monstein	GR	RhB	11.2024	12.2027
Deitingen	SO	FFS	06.2027	12.2030
Delémont	JU	FFS	12.2026	12.2029
Denges-Echandens	VD	FFS	12.2026	12.2029
Dielsdorf	ZH	FFS	12.2027	12.2030
Dietikon Schöneggstrasse	ZH	AVA	effettuato	12.2025
Dietikon Stoffelbach	ZH	AVA	effettuato	12.2025

Nome della stazione / fermata	Cantone	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2023)	Entrata in servizio (dati GI 2023)
Distelberg	AG	AVA	12.2024	12.2029
Domdidier	FR	FFS	06.2024	12.2027
Dottikon-Dintikon	AG	FFS	12.2027	12.2030
Döttingen	AG	FFS	12.2028	12.2031
Düdingen	FR	FFS	11.2028	12.2031
Eclépens	VD	FFS	12.2027	12.2030
Effretikon	ZH	FFS	12.2025	12.2027
Eggerberg	VS	BLSN	05.2025	10.2028
Elgg	ZH	FFS	12.2026	12.2029
Emmenbrücke Gersag	LU	FFS	05.2025	12.2029
Emmenmatt	BE	FFS	12.2026	12.2029
Enge im Simmental	BE	BLSN	06.2024	12.2026
Entlebuch	LU	FFS	05.2025	12.2027
Ependes	VD	FFS	effettuato	12.2025
Erlenbach ZH	ZH	FFS	12.2027	12.2030
Eschenbach	LU	FFS	12.2026	12.2029
Essert-Pittet	VD	FFS	effettuato	12.2025
Estavayer-le-Lac	FR	FFS	06.2024	12.2027
Evionnaz	VS	FFS	12.2029	12.2032
Faoug	VD	FFS	06.2025	12.2027
Feuerthalen	ZH	FFS	12.2025	12.2028
Flendruz	VD	MOB	01.2024	12.2027
Flums	SG	FFS	effettuato	12.2025
Freienbach SBB	SZ	FFS	12.2030	12.2033
Fürgangen-Bellwald Talstation	VS	MGI	09.2024	12.2029
Gampel-Steg	VS	FFS	12.2024	12.2027
Gänsbrunnen	BE	BLSN	effettuato	12.2025
Genthod-Bellevue	GE	FFS	03.2025	05.2029
Gerra (Gambarogno)	TI	FFS	12.2026	12.2028
Givrins	VD	NStCM	03.2025	12.2029
Glattbrugg	ZH	FFS	12.2029	12.2032
Glattfelden	ZH	FFS	04.2024	12.2028
Glion	VD	MVR	06.2026	06.2031
Gontenschwil	AG	AVA	12.2024	12.2029
Goppenstein	VS	BLSN	effettuato	11.2026
Gorgier-St-Aubin	NE	FFS	01.2025	12.2029
Grandson	VD	FFS	12.2025	12.2028
Grandval	BE	BLSN	effettuato	12.2025
Grandvaux	VD	FFS	11.2024	12.2027
Grandvillard	FR	TPFI	effettuato	11.2026
Granges-Marnand	VD	FFS	06.2024	12.2027
Gränichen Töndler	AG	AVA	08.2024	12.2028
Gruben	BE	MOB	08.2027	12.2031
Gryon	VD	TPC	01.2028	12.2030
Guarda	GR	RhB	01.2027	12.2029
Gümligen	BE	FFS	12.2030	12.2033
Guntershausen	TG	FFS	12.2031	12.2034
Hägendorf	SO	FFS	effettuato	03.2025
Häggenschwil-Winden	TG	SOB	08.2023	12.2027
Hasle-Rüegsau	BE	BLSN	da stabilire	12.2030
Heiden	AR	AB	11.2024	12.2027
Hendschiken	AG	FFS	09.2028	12.2032
Henniez	VD	FFS	06.2024	12.2027

Nome della stazione / fermata	Cantone	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2023)	Entrata in servizio (dati GI 2023)
Herbriggen	VS	MGI	09.2024	12.2030
Herrliberg-Feldmeilen	ZH	FFS	12.2025	12.2028
Hinteregg	ZH	FB	effettuato	09.2026
Hirschthal	AG	AVA	12.2024	12.2029
Holderbank AG	AG	FFS	12.2027	12.2030
Horgen	ZH	FFS	12.2032	12.2035
Horgen Oberdorf	ZH	FFS	effettuato	12.2026
Hospental	UR	MGI	12.2024	12.2029
Hünenberg Zythus	ZG	FFS	da stabilire	12.2032
Im Holz	SO	BLSN	effettuato	12.2025
Immensee	SZ	FFS	09.2025	12.2032
Intragna	TI	FART	effettuato	07.2026
Jaman	VD	MVR	06.2026	06.2031
Jenaz	GR	RhB	effettuato	06.2028
Kaltbrunn	SG	FFS	12.2025	12.2028
Kerzers	FR	FFS	12.2027	12.2030
Klingnau	AG	FFS	12.2028	12.2031
Kloten	ZH	FFS	12.2032	12.2035
Knonau	ZH	FFS	12.2028	12.2031
Kurzrickenbach Seepark	TG	FFS	12.2026	12.2029
Küsnacht Goldbach	ZH	FFS	da stabilire	12.2029
Küssnacht am Rigi	SZ	FFS	12.2027	12.2030
La Barboleuse	VD	TPC	04.2024	12.2030
La Chaux-de-Fonds	NE	FFS	12.2028	12.2031
La Chaux-de-Fonds-Grenier	NE	TRN	effettuato	12.2025
La Cibourg	NE	CJ	09.2024	12.2028
La Corbatière	NE	TRN	effettuato	12.2025
La Cure	VD	NStCM	09.2026	12.2030
La Ferrière	BE	CJ	12.2024	12.2028
La Givrine	VD	NStCM	09.2026	12.2031
La Heutte	BE	FFS	12.2036	12.2029
La Neuveville	BE	FFS	12.2027	12.2030
La Sagne	NE	TRN	effettuato	12.2025
La Sagne-Eglise	NE	TRN	effettuato	12.2025
La Tine	VD	MOB	07.2024	12.2031
La Verrerie	FR	TPFI	06.2024	11.2027
Langendorf	SO	BLSN	12.2023	12.2027
Langenthal	BE	FFS	effettuato	06.2025
Langenthal Süd	BE	BLSN	05.2024	12.2026
Langnau	BE	FFS	12.2027	12.2030
Langnau-Gattikon	ZH	SZU	06.2026	12.2029
Langwies ZH	ZH	FB	effettuato	09.2027
Langwiesen	ZH	FFS	12.2029	12.2032
L'Asse	VD	NStCM	03.2023	12.2026
Laufen	BL	FFS	12.2026	12.2029
Lausen	BL	FFS	12.2027	12.2030
Lavorgo	TI	FFS	02.2027	12.2029
Le Landeron	NE	FFS	06.2026	12.2029
Le Lieu	VD	TRAVYS	effettuato	12.2026
Le Locle	NE	FFS	effettuato	12.2025
Le Locle-Col-des-Roches	NE	FFS	12.2026	12.2032
Le Muids	VD	NStCM	03.2025	12.2028
Le Pâquier-Montbarry	FR	TPFI	03.2025	12.2028

Nome della stazione / fermata	Cantone	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2023)	Entrata in servizio (dati GI 2023)
Le Pont	VD	FFS	12.2032	12.2035
Le Reymond	NE	TRN	effettuato	12.2029
Le Stand	NE	TRN	06.2023	06.2026
Le Tremblex	VD	MVR	06.2026	12.2029
Lengnau	BE	FFS	01.2023	12.2028
Lenzburg Gleis 4, 5 + 7	AG	FFS	effettuato	12.2030
Les Bois	JU	CJ	12.2023	12.2026
Les Coeudres	NE	TRN	06.2023	06.2026
Les Coeudres-Est	NE	TRN	effettuato	06.2025
Les Plantaz	VD	NStCM	03.2025	12.2029
Les Ponts-de-Martel	NE	TRN	effettuato	12.2025
Les Pralies	VD	NStCM	09.2026	12.2031
Lessoc	FR	TPFI	01.2025	11.2029
Lindenholz	BE	BLSN	effettuato	04.2027
Littau	LU	FFS	effettuato	04.2026
Lommiswil	SO	BLSN	effettuato	12.2025
Lonay-Préverenges	VD	FFS	effettuato	11.2031
Luterbach-Attisholz	SO	FFS	05.2024	12.2026
Lyssach	BE	FFS	11.2027	12.2030
Mägenwil	AG	FFS	11.2029	12.2032
Malleray-Bévilard	BE	FFS	01.2024	12.2026
Malters	LU	FFS	12.2032	12.2035
Marin-Epagnier	NE	BLSN	12.2026	12.2032
Matten	BE	MOB	effettuato	09.2025
Meggen	LU	FFS	12.2030	12.2033
Melide	TI	FFS	effettuato	06.2030
Merlischachen	SZ	FFS	12.2024	12.2026
Mettmenstetten	ZH	FFS	12.2027	12.2030
Mezzovico	TI	FFS	04.2023	12.2026
Monthey	VS	FFS	effettuato	12.2026
Monthey-Hôpital	VS	TPC	10.2024	12.2029
Monthey-Ville	VS	TPC	01.2024	12.2029
Moreillon	VD	FFS	12.2024	12.2027
Morges-St-Jean	VD	FFS	12.2028	11.2031
Mörschwil	SG	FFS	12.2026	12.2029
Môtiers	NE	TRN	effettuato	12.2026
Moudon	VD	FFS	06.2024	12.2026
Moutier	BE	FFS	effettuato	11.2025
Muhen	AG	AVA	06.2024	12.2027
Mühlehorn	GL	FFS	12.2029	12.2032
Müllheim-Wigoltingen	TG	FFS	01.2024	12.2026
Münchenbuchsee	BE	FFS	12.2026	12.2029
Münchenstein, Gartenstadt	BL	BLT	04.2024	12.2026
Münsingen	BE	FFS	12.2030	12.2033
Münster VS	VS	MGI	01.2024	12.2026
Muntelier-Löwenberg	FR	FFS	12.2024	12.2027
Neirivue	FR	TPFI	effettuato	11.2026
Neuchâtel, Champ-Bougin	NE	TRN	effettuato	12.2029
Neuchâtel, Evole	NE	TRN	12.2023	12.2029
Neuchâtel,Place Pury Littorail	NE	TRN	12.2023	12.2029
Neuchâtel-Serrières	NE	FFS	06.2026	06.2030
Neue Forch	ZH	FB	10.2024	12.2028
Neuenhof	AG	FFS	effettuato	12.2032

Nome della stazione / fermata	Cantone	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2023)	Entrata in servizio (dati GI 2023)
Neuhausen Rheinfall	SH	FFS	12.2029	12.2032
Neyruz	FR	FFS	12.2025	12.2030
Nieder- und Oberurnen	GL	FFS	12.2026	12.2029
Niederbipp	BE	FFS	effettuato	12.2030
Niederbipp Dorf	BE	asm	03.2024	12.2027
Niederwald	VS	MGI	03.2024	12.2026
Niederwangen	BE	FFS	12.2029	12.2032
Noiraigue	NE	FFS	12.2025	12.2028
Oberalppass	UR	MGI	06.2024	12.2028
Oberbuchsiten	SO	FFS	04.2024	12.2027
Oberdorf SO	SO	BLSN	effettuato	12.2025
Oberentfelden Engelplatz	AG	AVA	12.2024	12.2032
Oberentfelden Uerkenbrücke	AG	AVA	12.2024	12.2031
Oberrieden	ZH	FFS	06.2028	12.2030
Oberrieden Dorf	ZH	FFS	effettuato	12.2026
Oberrüti	AG	FFS	effettuato	12.2028
Oberwangen	BE	FFS	12.2029	12.2032
Ollon	VD	TPC	07.2024	12.2030
Olten Hammer	SO	FFS	12.2028	12.2031
Opfikon	ZH	FFS	09.2023	12.2026
Orbe	VD	TRAVYS	effettuato	12.2026
Orbe-Industrie/Les Granges	VD	TRAVYS	effettuato	12.2026
Oron	VD	FFS	01.2024	12.2027
Ossingen	ZH	FFS	01.2025	12.2028
Ostermundigen	BE	FFS	effettuato	08.2031
Palagnedra	TI	FART	effettuato	12.2025
Palézieux-Village	VD	FFS	06.2024	12.2027
Petit-Martel	NE	TRN	effettuato	06.2026
Petit-Martel-Est	NE	TRN	06.2023	06.2026
Pfäffikon SZ	SZ	FFS	12.2032	12.2035
Pieterlen	BE	FFS	effettuato	12.2028
Planchamp	VD	MOB	12.2024	12.2029
Ponte Brolla	TI	FART	effettuato	03.2026
Pontenet	BE	FFS	12.2027	12.2030
Prese, Le	GR	RhB	12.2023	04.2027
Pully	VD	FFS	12.2030	12.2033
Punt-Chamues-ch, La	GR	RhB	01.2025	12.2030
Quartino	TI	FFS	12.2026	12.2028
Rafz	ZH	FFS	da stabilire	12.2030
Randa	VS	MGI	12.2023	12.2026
Ranzo-S. Abbondio	TI	FFS	12.2026	12.2028
Raron	VS	FFS	12.2023	12.2026
Realp	UR	MGI	effettuato	12.2028
Reconvilier	BE	FFS	12.2024	12.2026
Reichenburg	SZ	FFS	12.2026	12.2029
Rekingen AG	AG	FFS	12.2026	12.2029
Renan BE	BE	FFS	12.2024	07.2028
Reuchenette-Péry	BE	FFS	12.2026	12.2029
Rheineck	SG	FFS	12.2027	12.2030
Rheineck	SG	AB	da stabilire	da stabilire
Rheinfelden	AG	FFS	12.2023	12.2033
Richterswil	ZH	FFS	12.2028	12.2031
Riedbach	BE	BLSN	effettuato	12.2027

Nome della stazione / fermata	Cantone	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2023)	Entrata in servizio (dati GI 2023)
Riedholz	SO	asm	06.2027	12.2029
Roche VD	VD	FFS	effettuato	11.2025
Rochers-de-Naye	VD	MVR	07.2025	12.2028
Roches Grises	VD	TPC	07.2030	12.2033
Rodels-Realta	GR	RhB	01.2028	12.2029
Roggwil-Wynau	BE	FFS	12.2027	12.2030
Rorschach	SG	FFS	da stabilire	12.2032
Rossinière	VD	MOB	01.2024	12.2027
Rothenbrunnen	GR	RhB	10.2024	12.2029
Rothenburg Dorf	LU	FFS	12.2026	12.2029
Rothrist	AG	FFS	12.2027	12.2029
Rotkreuz	ZG	FFS	da stabilire	12.2027
Rougemont	VD	MOB	06.2024	10.2029
Rudolfstetten	AG	AVA	effettuato	12.2025
Rüti ZH	ZH	FFS	12.2027	12.2030
S. Nazzaro	TI	FFS	12.2026	12.2028
Saanen	BE	MOB	05.2026	12.2030
Saignelégier	JU	CJ	12.2024	12.2027
Salgesch	VS	FFS	12.2030	12.2033
Sargans	SG	FFS	da stabilire	12.2033
Schachen LU	LU	FFS	05.2025	12.2027
Schaffhausen	SH	FFS	da stabilire	12.2035
Schanf	GR	RhB	01.2028	12.2030
Scheuren	ZH	FB	effettuato	12.2028
Schindellegi-Feusisberg	SZ	SOB	01.2031	09.2035
Schinznach Bad	AG	FFS	09.2023	12.2027
Schlatt	TG	FFS	12.2024	12.2027
Schlieren	ZH	FFS	da stabilire	12.2033
Schmitten	FR	FFS	effettuato	12.2025
Schöftland	AG	AVA	06.2027	12.2033
Schottikon	ZH	FFS	12.2029	12.2032
Schübelbach-Buttikon	SZ	FFS	12.2026	12.2029
Schwarzer Bären	SG	AB	effettuato	12.2025
Schwendi bei Grindelwald	BE	BOB	11.2023	12.2026
Schwendi bei Heiden	AR	AB	effettuato	12.2027
Sedrun	GR	MGI	01.2025	12.2029
Selzach	SO	FFS	01.2024	12.2027
Semsales	FR	TPFI	effettuato	11.2027
Sendy-Sollard	VD	MOB	10.2024	06.2028
Sentier-Orient	VD	TRAVYS	effettuato	12.2030
Siebnen-Wangen	SZ	FFS	07.2024	12.2028
Sihlwald	ZH	SZU	12.2024	12.2028
Sins	AG	FFS	effettuato	12.2027
Sirnach	TG	FFS	12.2029	12.2032
Sitterdorf	TG	FFS	12.2029	12.2032
Six-Fontaines	VD	TRAVYS	12.2023	12.2029
Solothurn West	SO	FFS	07.2023	12.2027
Speicher	AR	AB	effettuato	12.2025
St. Gallen Bruggen	SG	FFS	07.2026	12.2030
St. Gallen Marktplatz	SG	AB	effettuato	12.2026
St. Gallen Spisertor	SG	AB	effettuato	10.2026
St. Gallen Winkeln	SG	FFS	12.2029	12.2032
St. Katharinen	SO	asm	06.2024	09.2028

Nome della stazione / fermata	Cantone	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2023)	Entrata in servizio (dati GI 2023)
St. Niklaus	VS	MGI	12.2024	12.2027
St. Stephan	BE	MOB	10.2023	06.2027
St. Urban Ziegelei	BE	asm	09.2026	10.2030
St-Blaise CFF	NE	FFS	12.2028	12.2031
St-Cergue	VD	NStCM	03.2026	12.2030
St-Eloi	VD	TRAVYS	effettuato	12.2026
St-Léonard	VS	FFS	12.2029	12.2032
St-Maurice	VS	FFS	12.2030	12.2033
St-Prex	VD	FFS	effettuato	09.2028
St-Triphon-Gare	VD	TPC	07.2030	12.2033
Suhr	AG	FFS	12.2024	12.2026
Sursee	LU	FFS	12.2026	12.2029
Susch	GR	RhB	12.2024	12.2029
Sus-Châtel	VD	NStCM	03.2024	12.2027
Tägertschi	BE	FFS	12.2029	12.2032
Tägerwilen-Gottlieben	TG	FFS	12.2027	12.2030
Tannay	VD	FFS	11.2023	12.2027
Tavanasa-Breil/Brigels	GR	RhB	06.2027	12.2030
Tavannes	BE	FFS	01.2024	12.2026
Tavannes	BE	CJ	12.2023	11.2027
Tecknau	BL	FFS	12.2027	12.2030
Tegna	TI	FART	effettuato	04.2026
Territet	VD	FFS	12.2026	12.2029
Teufenthal AG	AG	AVA	12.2024	12.2029
Thalheim-Altikon	ZH	FFS	12.2027	12.2030
Thörishaus Dorf	BE	FFS	effettuato	12.2025
Thörishaus Station	BE	FFS	12.2027	12.2030
Thurnen	BE	BLSN	effettuato	12.2025
Tramelan	BE	CJ	03.2024	11.2027
Travers	NE	FFS	12.2030	12.2033
Trélex	VD	NStCM	03.2025	12.2029
Turgi	AG	FFS	12.2027	12.2030
Turtmann	VS	FFS	effettuato	12.2025
Tüscherz	BE	FFS	11.2026	12.2029
Twann	BE	FFS	12.2024	12.2027
Uetikon	ZH	FFS	12.2029	12.2032
Uitikon Waldegg	ZH	SZU	effettuato	04.2028
Unterentfelden Post	AG	AVA	12.2024	12.2029
Unterkulm	AG	AVA	da stabilire	da stabilire
Uzwil	SG	FFS	12.2028	12.2031
Vallorbe	VD	FFS	12.2032	12.2035
Valmont	VD	MVR	01.2025	12.2028
Vaulruz-Sud	FR	TPFI	effettuato	08.2025
Verdasio	TI	FART	effettuato	12.2025
Vevey	VD	MVR	effettuato	08.2026
Villars-sur-Ollon	VD	TPC	01.2028	12.2033
Villeneuve	VD	FFS	effettuato	12.2030
Villette VD	VD	FFS	12.2026	12.2029
Vufflens-la-Ville	VD	FFS	12.2028	12.2031
Wädenswil	ZH	FFS	12.2032	12.2035
Waldburg	ZH	FB	03.2023	06.2027
Wangen an der Aare	BE	FFS	06.2027	12.2030
Wangen bei Olten	SO	FFS	11.2025	12.2028

Nome della stazione / fermata	**Cantone**	**GI**	**Inoltro per PAP** (dati GI 2023)	**Entrata in servizio** (dati GI 2023)
Wetzikon	ZH	FFS	12.2029	12.2032
Wienacht-Tobel	AR	AB	effettuato	12.2027
Wildpark-Höfli	ZH	SZU	effettuato	11.2026
Wilen	AR	AB	12.2023	12.2026
Winkel am Zürichsee	ZH	FFS	12.2027	12.2030
Winterthur Töss	ZH	FFS	effettuato	12.2027
Wohlen	AG	AVA	12.2023	12.2032
Worb SBB	BE	FFS	effettuato	12.2025
Wünnewil	FR	FFS	09.2024	12.2027
Yverdon-Champ Pittet	VD	FFS	12.2024	12.2027
Zäziwil	BE	FFS	12.2030	12.2033
Zollikon	ZH	FFS	12.2028	12.2031
Zufikon Belvédère	AG	AVA	06.2024	12.2030
Zuoz	GR	RhB	03.2024	12.2027
Zürich Brunau	ZH	SZU	12.2024	12.2029
Zürich Friesenberg	ZH	SZU	effettuato	12.2026
Zürich Leimbach	ZH	SZU	04.2026	04.2030
Zürich Tiefenbrunnen	ZH	FFS	12.2025	12.2028
Zwingen	BL	FFS	12.2030	12.2033

9.2 Elenco di tutte le stazioni / fermate ferroviarie

Nel seguente elenco sono riportate in ordine alfabetico le circa 1800 stazioni e fermate presenti in Svizzera, con il rispettivo stato di attuazione della LDis.

Osservazioni

- Tutti i dati sono stati forniti dai GI nel 2023.
- I dati sono aggiornati a fine 2022.
- Nelle stazioni o fermate ferroviarie parzialmente conformi è possibile viaggiare senza barriere, ma sono necessari determinati miglioramenti; fino a che questi non saranno realizzati potrà essere richiesta assistenza ad hoc (cfr. punto 4.2).
- Le parti sottolineate indicano che l'avvio della costruzione è previsto dopo fine 2023.

Nome della stazione / fermata	**Canto -ne**	**GI**	**Conformità LDis fine 2022** (dati GI 2023)	**Conformità LDis fine 2023** (dati GI 2023)	**Conformità LDis situazione finale** (dati GI 2023)
Aadorf	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aarau	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Aarau Torfeld	AG	AVA	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aarau WSB	AG	AVA	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aarberg	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aarburg-Oftringen	AG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aareschlucht Ost MIB	BE	MIB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aareschlucht West	BE	MIB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aathal	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Acla da Fontauna	GR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Adliswil	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aefligen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aesch	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Aesch BL, Arleshei-merstrasse	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aesch BL, Dorf	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Aesch BL, Herrenweg	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Affoltern am Albis	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Agno	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle	VD	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle-Château	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Aigle-Dépôt	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Aigle-Hôpital	VD	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle-Parc Aventure	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Aigle-Place-du-Marché	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Airolo	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Albeuve	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Allaman	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Alle	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Allières	FR	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Alp Grüm	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Alpnach Dorf	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Alpnachstad	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altdorf	UR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altendorf	SZ	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Alter Zoll	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Altmarkt	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altmatt	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altnau	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altstätten SG	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Altstätten Stadt	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Alvaneu	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Ambrì-Piotta	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Amriswil	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Andelfingen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Andermatt	UR	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Appenzell	AI	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Apples	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arbon	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arbon Seemoosriet	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ardez	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ardon	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Areuse Les Isles Littorail	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Areuse Littorail	NE	TRN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Baselstrasse	BL	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Brown Boveri	BL	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Dorf	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Im Lee	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Stollenrain	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Arnegg	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arnex	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arosa	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arth-Goldau	SZ	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arth-Goldau	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arveyes	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arwangen	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Arwangen Schloss	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Arwangen Vorstadt	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Arzier	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Assens	VD	LEB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Attiswil	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Au SG	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Au ZH	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ausserberg	VS	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Auvernier	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Auvernier Littorail	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Avenches	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Baar	ZG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Baar Lindenpark	ZG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Baar Neufeld	ZG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bäch	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bad Ragaz	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bad Zurzach	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Baden	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme
Baldegg	LU	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Baldegg Kloster	LU	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Balerna	TI	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ballens	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ballwil	LU	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Balsthal	SO	OeBB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bannwil	BE	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bargen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Basel Bad Bf	BS	DICH	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Basel Dreispitz	BS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Basel FFS	BS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Basel St. Jakob	BS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Basel St. Johann	BS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bassecourt	JU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bassersdorf	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bassins	VD	NStCM	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bätterkinden	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bättwil, Dorf	SO	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Baulmes	VD	TRA-VYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bauma	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bavois	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bazenheid	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bei den Weihern	SO	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Beinwil am See	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bel-Air LEB	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Belfaux CFF	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Belfaux-Village	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	**Canto -ne**	**GI**	**Conformità LDis fine 2022** (dati GI 2023)	**Conformità LDis fine 2023** (dati GI 2023)	**Conformità LDis situazione finale** (dati GI 2023)
Bellach	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bellinzona	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Belmont-sur-Montreux	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Belp	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Belp Steinbach	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Bendlehn	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Benzenschwil	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bercher	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Berg	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bergfrieden	ZH	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bergün/Bravuogn	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Berikon-Widen	AG	AVA	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Beringen Bad Bf	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Beringerfeld	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Berlingen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Bern Europaplatz	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bern Brünnen Westside	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Bümpliz Nord	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Bümpliz Süd	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Europaplatz	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Felsenau	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Gleis 1-8	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Bern Gleis 9-13	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Bern RBS	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Stöckacker	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	chiusa
Bern Tiefenau	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Wankdorf	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Bern Weissenbühl	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern, Egghölzli	BE	RBS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bernina Diavolezza	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bernina Lagalb	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bernina Suot	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Betten Talstation	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bettlach	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bettwiesen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bevaix	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bever	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bévieux	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bex	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bex	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bex Pont-Neuf	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bex-Place-du-Marché	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biasca	TI	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bibenlos-Sonnenhof	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biberbrugg	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biberegg	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biberist Ost	SO	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Biberist RBS	SO	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Biel (Goms)	VS	MGI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Biel Mett	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Biel/Bienne	BE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Biel/Bienne [Gleis 11/voie 11]	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Biel/Bienne Bözingen-feld/Champ	BE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bière	VD	MBC	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bigenthal	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Biglen	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bilten	GL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Binningen, Bottminger-mühle	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Binningen, Dorenbach	BL	BLT	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Binningen, Oberdorf	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Binningen, Schloss	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Binzenhof	AG	AVA	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bioggio	TI	FLP	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bioggio Molinazzo	TI	FLP	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Birmensdorf ZH	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Birr	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Birrwil	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bischofszell Nord	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bischofszell Stadt	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bitsch	VS	MGI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Blankenburg	BE	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Bleien Liebegg	AG	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Blitzingen	VS	MGI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Blonay	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Blumenau	SG	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Boden	BE	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bodio TI	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bois-de-Chexbres	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bôle	NE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bollement	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bolligen	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Boll-Utzigen	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Boltigen	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bonaduz	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Boncourt	JU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bonfol	JU	CJ	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Boniswil	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bonstetten-Wettswil	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Borgnone-Cadanza	TI	FART	chiusa	chiusa	chiusa
Bossière	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bossonnens	FR	TPFI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Boswil-Bünzen	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso dopo miglioramenti
Bottighofen	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bottmingen, Batte-riestrasse	BL	BLT	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bottmingen, Schloss	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Boudry	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Boudry Littorail	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Boudry, Tuilière	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bouquetins	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bouveret	VS	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bovernier	VS	TMR	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bowil	BE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Breitlauenen	BE	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bremgarten	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bremgarten Isenlauf	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bremgarten Obertor	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bremgarten West	AG	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Brenzikofen	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bretonnières	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Brienz	BE	zb	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Brienz West	BE	zb	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Brienzwiler	BE	zb	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Brig	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Brig	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Brittnau-Wikon	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Broc-Fabrique	FR	TPFI	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Broc-Village	FR	TPFI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bronschhofen	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Bronschhofen AMP	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Brugg AG	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Brügg BE	BE	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brünig-Hasliberg	BE	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brunnadern-Neckertal	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brunnen	SZ	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brusio	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Brüttelen	BE	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bubendorf	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bubikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buchli	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buchrain	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Buchs AG	AG	AVA	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buchs SG	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buchs-Dällikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buckten	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bugnei	GR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bühler	AR	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buix	JU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bülach	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bulle	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Büren an der Aare	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Büren zum Hof	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burgdorf	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burgdorf Buchmatt	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Burgdorf Steinhof	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burghalden	ZH	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Burgholz	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burgistein	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burglauenen	BE	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bürglen	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burier	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bussigny	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bussnang	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Busswil	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bussy-Chardonney	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bütschwil	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buttes	NE	TRN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cadenazzo	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cadera	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Camedo	TI	FART	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Campascio	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Campocologno	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	Misura sostitutiva
Capolago-Riva S. Vitale	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cappella-Agnuzzo	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Caslano	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Castione-Arbedo	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Castrisch	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Caux	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cavadürli	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Cavaglia	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Cavigliano	TI	FART	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cazis	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Celerina	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Celerina Staz	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Cery-Fleur-de-Lys	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cham	ZG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cham Alpenblick	ZG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chambésy	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Chambrelien	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Chamby	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chamoson	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Champ-du-Moulin	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Champéry	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Champéry-Village	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chardonney-Château	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Charrat-Fully	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Château-de-Blonay	VD	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Château-d'Hauteville	VD	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Château-d'Oex	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Château-d'Oex La Palaz	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	Misura sostitutiva
Châteauneuf-Conthey	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Châtelard VD	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Châtel-St-Denis	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Châtillens	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Chavornay	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chavornay	VD	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chemex	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Chénens	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chernex	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cheseaux	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chexbres-Village	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cheyres	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chez-le-Maître-Ecoles	VD	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Chiasso	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chigny	VD	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur	GR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur Arosabahn G1-2	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur G10-14	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur Stadt	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Chur West	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur Wiesental	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cinuos-chel-Brail	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Clarens	VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Clies	VD	MVR	chiusa	chiusa	chiusa
Col-de-Bretaye	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Col-de-Soud	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Collombey	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Collombey-Village	VS	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Colombier	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Colombier NE Allées Lit-torail	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Colombier NE Littorail	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Colombier NE, Les Chézards	NE	TRN	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Combe-Tabeillon	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Concise	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Coppet	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Corbier	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Corcapolo	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Corcelles (BE)	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Corcelles-Nord	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Corcelles-Peseux	NE	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Corcelles-Sud	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Corgémont	BE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Cormoret	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Cornaux	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Corseaux-Cornalles	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Cortébert	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Cossonay-Penthalaz	VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Cottens	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Courchavon	JU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Courfaivre	JU	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Courgenay	JU	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Court	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Courtelary	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Courtemaîche	JU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courtepin	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courtételle	JU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cousset	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Couvet	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Crémines	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Crémines-Zoo	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cressier FR	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Cressier NE	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Crêt-d'y-Bau	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Creux-de-Genthod	GE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Croix-du-Nant	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Croy-Romainmôtier	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cugy FR	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cully	VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Curt, Li	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dachsen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Dagmersellen	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dallenwil	NW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Däniken	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Därligen	BE	BLSN	chiusa	chiusa	chiusa
Därstetten	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	**Canto -ne**	**GI**	**Conformità LDis fine 2022** (dati GI 2023)	**Conformità LDis fine 2023** (dati GI 2023)	**Conformità LDis situazione finale** (dati GI 2023)
Davos Dorf	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Davos Frauenkirch	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Davos Glaris	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Davos Laret	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Davos Monstein	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Davos Platz	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Davos Wiesen	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Davos Wolfgang	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Degersheim	SG	SOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Deisswil	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Deitingen	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Delémont	JU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Denges-Echandens	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Dielsdorf	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Dieni	GR	MGI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Diepflingen	BL	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Diesbach-Betschwanden	GL	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Diessenhofen	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Dietfurt	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme
Dietikon	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso dopo miglioramenti
Dietikon	ZH	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Dietikon Schö-neggstrasse	ZH	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Dietikon Stoffelbach	ZH	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Dietlikon	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Dinhard	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme

Nome della stazione / fermata	**Canto -ne**	**GI**	**Conformità LDis fine 2022** (dati GI 2023)	**Conformità LDis fine 2023** (dati GI 2023)	**Conformità LDis situazione finale** (dati GI 2023)
Disentis/Mustér	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Distelberg	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Domat/Ems	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Domdidier	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dompierre	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dornach	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dornach-Arlesheim	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Dottikon-Dintikon	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Döttingen	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dotzigen	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dübendorf	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Düdingen	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Duggingen	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dulliken	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Ebikon	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Ebligen	BE	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ebnat-Kappel	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Echallens	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eclépens	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ecublens-Rue	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Effretikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Egerkingen	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Egg	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Eggerberg	VS	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Eglisau	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Egnach	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Eifeld	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Eiken	AG	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Einsiedeln	SZ	SOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Elgg	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Embrach-Rorbas	ZH	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Emmat	ZH	FB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Emmenbrücke	LU	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Emmenbrücke Gersag	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Emmenmatt	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ems Werk	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
En Charnet	VS	TPC	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Enge im Simmental	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Engelberg	OW	zb	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ennenda	GL	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Enney	FR	TPFI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Entlebuch	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ependes	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Epesses	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Erdmannlistein	AG	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Erlen	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Erlenbach im Simmental	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Erlenbach ZH	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ermatingen	TG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ermensee	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Erstfeld	UR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eschenbach	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eschenz	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eschlikon	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Escholzmatt	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Essert-Pittet	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Essert-sous-Champvent	VD	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Esslingen	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Estavayer-le-Lac	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Etagnières	VD	LEB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Etiez	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Etoy	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Ettingen, Bahnhof	BL	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Etzwilen	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Evionnaz	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ewil Maxon	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Exergillod	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Eyholz	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Faido	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Faoug	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Faulensee	BE	BLSN	chiusa	chiusa	chiusa

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Fayaux	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Fayot	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Fehraltorf	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Felben-Wellhausen	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Feldbach	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Feldbrunnen	SO	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Felsberg	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ferenbalm-Gurbrü	BE	BLSN	chiusa	chiusa	chiusa
Feuerthalen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Fey	VD	LEB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Fideris	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	chiusa
Fiesch	VS	MGI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Fiesch Sport- & Ferien-center	VS	MGI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Filisur	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Finhaut	VS	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Fischenthal	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Flamatt	FR	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Flamatt	FR	STB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Flamatt Dorf	FR	STB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Flawil	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Flendruz	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Fleurier	NE	TRN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Flüelen	UR	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Flüh, Bahnhof	SO	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Flumenthal	SO	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Flums	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fontanivent	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fontannaz-Seulaz	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Fontanney	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Forch	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Foyer Dents-du-Midi	VD	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fräschels	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fraubrunnen	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frauenfeld	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Frauenfeld FW Bahn	TG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frauenfeld Marktplatz	TG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Freienbach FFS	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Freienbach SOB	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frenkendorf-Füllinsdorf	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Fribourg/Freiburg	FR	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Fribourg/Freiburg Poya	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frick	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frinvillier-Taubenloch	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Froideville	VD	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frutigen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ftan Baraigla	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Fürgangen-Bellwald Talstation	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Furna	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
g	SZ	SOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Gais	AR	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Galmiz	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gampelen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Gampel-Steg	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gänsbrunnen	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gasel	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gelfingen	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gelterkinden	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Genève	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Genève-Aéroport	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Genève-Sécheron	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Genolier	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Genthod-Bellevue	GE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gerlafingen	SO	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gerolfingen	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gerra (Gambarogno)	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Geschinen	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gettnau	LU	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gfeld	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Gibswil	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Gilamont	VD	MVR	non conforme	chiusa	chiusa
Gisikon-Root	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Giswil	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Giubiasco	TI	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Givrins	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gland	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Glanzenberg	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Glarus	GL	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Glattbrugg	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Glattfelden	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Glion	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Glion-Alpes	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Glion-Collège	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Glovelier	JU	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Glovelier	JU	CJ	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gluringen	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Goldach	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gonten	AI	AB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gontenbad	AI	AB	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gontenschwil	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Goppenstein	VS	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gordola	TI	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gorgier-St-Aubin	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Göschenen	UR	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Göschenen	UR	MGI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gossau SG	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gossau SG AB	SG	AB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Grafenort	OW	zb	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grafenried	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grandgourt	JU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Grand-Moulin	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Grandson	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grandval	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grandvaux	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grandvillard	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Granges-Marnand	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gränichen	AG	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gränichen Oberdorf	AG	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gränichen Töndler	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grellingen	BL	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grenchen Nord	SO	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grenchen Süd	SO	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grengiols	VS	MGI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grésaley	VD	LEB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grindelwald	BE	BOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme
Grindelwald Terminal	BE	BOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grolley	FR	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grosshöchstetten	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gruben	BE	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grubenwald	BE	BLSN	chiusa	chiusa	chiusa
Grüenfeld	ZH	SOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Grünenmatt	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Grüsch	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gruyères	FR	TPFI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gryon	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gryon Bois-Gentil	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Gryon-Chalméry	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Gstaad	BE	MOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Guarda	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gübsensee	SG	SOB	chiusa	chiusa	chiusa
Gümligen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gümligen, Bahnhof (Tram)	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gümligen, Hofgut	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gümligen, Melchenbühl (Tram)	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gümligen, Seidenberg	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gümligen, Siloah	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gümmenen	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Guntershausen	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Gutenburg	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Güttingen	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hägendorf	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Häggenschwil-Winden	TG	SOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hagneck	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Haldenstein	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	chiusa
Hallwil	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hard-Mumenthal	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Hasle LU	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Hasle-Rüegsau	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hauptwil	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Haut-de-Caux	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Hauteville	VD	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hebrig	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Hedingen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Heerbrugg	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Heiden	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Heimberg	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hendschiken	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Henggart	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Henniez	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Herblingen	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Herbriggen	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hergiswil	NW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hergiswil Matt	NW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Herisau	AR	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Herisau AB	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Herrliberg-Feldmeilen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Herzogenbuchsee	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hettlingen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hindelbank	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hinteregg	ZH	FB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Hinwil	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hirschberg	AI	AB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hirschlang	BL	BLT	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hirschthal	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hitzkirch	LU	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hochdorf	LU	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hochdorf Schönau	LU	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hohtenn	VS	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Holderbank AG	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hölstein	BL	BLT	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hölstein Süd	BL	BLT	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Holzhäusern	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Horgen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Horgen Oberdorf	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Horn	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Horw	LU	zb	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hospental	UR	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hünenberg Chämleten	ZG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hünenberg Zythus	ZG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hüntwangen-Wil	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hunzenschwil	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hurden	SZ	SOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hüswil	LU	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Hüttlingen-Mettendorf	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Huttwil	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Igis	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ilanz	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Illnau	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Im Holz	SO	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Immensee	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Innertkirchen Grimseltor	BE	MIB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Innertkirchen MIB	BE	MIB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Innertkirchen Unterwas-ser	BE	MIB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ins	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso dopo miglioramenti
Ins [Gleis 11]	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ins Dorf	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Interlaken Ost	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Interlaken Ost	BE	BOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Interlaken Ost [Gleis 3-4]	BE	zb	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Interlaken West	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Intragna	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ipsach	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ipsach Herdi	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Islikon	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Itingen	BL	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ittigen bei Bern	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Jakobsbad	AI	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Jakobstal	TG	FW	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Jaman	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jegenstorf	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jenaz	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jestetten	DE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jona	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Jor	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Jouxtens-Mézery	VD	LEB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kaiseraugst	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kaiserstuhl AG	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kaiserstuhl OW	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kallnach	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kalpetran	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Kaltbrunn	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kaltenherberg	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kandersteg	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kaufdorf	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kehlhof	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kehrsatz	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kehrsatz Nord	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kempraten	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kempten	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kemptthal	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Kerzers	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kerzers	FR	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Kerzers Papiliorama	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kesswil	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kiesen	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kilchberg	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Killwangen-Spreitenbach	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kirchberg-Alchenflüh	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kleindietwil	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Klingnau	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Klosters Dorf	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Klosters Platz	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kloten	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kloten Balsberg	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Klus	SO	OeBB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Knonau	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Koblenz	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Koblenz Dorf	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kollbrunn	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kölliken	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kölliken Oberdorf	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Köniz	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Konolfingen	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Kradolf	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Kreuzlingen	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Kreuzlingen Bernrain	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Kreuzlingen Hafen	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Kreuzstrasse	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Kriens Mattenhof	LU	zb	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Krummenau	SG	SOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Küblis	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Küngoldingen	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Kurzrickenbach Seepark	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Küsnacht Goldbach	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Küsnacht ZH	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso dopo miglioramenti
Küssnacht am Rigi	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Barboleuse	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Brinaz	VD	TRA-VYS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Chaudanne-Les Mou-lins	VD	MOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Chaux-d'Abel	BE	CJ	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Chaux-de-Fonds	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Chaux-de-Fonds-Est	NE	CJ	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Chaux-de-Fonds-Grenier	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Chaux-des-Breuleux	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Chèvrerie-Monteret	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Chiésaz	VD	MVR	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Cibourg	NE	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Clairière	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
La Combe	JU	CJ	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Conversion	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Corbatière	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Cour	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Cure	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Douay	VS	TMR	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Faverge	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Ferrière	BE	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Givrine	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Gottaz	VD	MBC	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Heutte	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Joy-Clinique	VD	NStCM	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Large-Journée	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Médettaz	VS	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Neuveville	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Perche	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Plaine	GE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Presta Mines d'as-phalte	NE	TRN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Roulaz	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Ruaz	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Sagne	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Sagne-Eglise	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Sarraz	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Tine	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Tour-de-Peilz	VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
La Tour-de-Trême	FR	TPFI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
La Tour-de-Trême, Parqueterie	FR	TPFI	non conforme	chiusa	chiusa
La Tour-Village	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Verrerie	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Vuarpillière	VD	NStCM	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lachen	SZ	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lädeli	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lalden	VS	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Lally	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Lamone-Cadempino	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Lampenberg-Ramlinsburg	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lancy-Pont-Rouge	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Landquart	GR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Landquart (RhB)	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Landquart Ried	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Landschlacht	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langendorf	SO	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenloh	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenthal	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenthal [Gleis 4-5]	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenthal Gaswerk	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenthal Industrie Nord	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenthal Süd	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langnau	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langnau-Gattikon	ZH	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Langwies GR	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Langwies ZH	ZH	FB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langwiesen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lanzenhäusern	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
L'Asse	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lattigen bei Spiez	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Lattrigen	BE	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Läufelfingen	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Laufen	BL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Laufenburg	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Laupen	BE	STB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lausanne	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lausanne-Chauderon	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lausanne-Flon (LEB)	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lausen	BL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lauterbrunnen	BE	WAB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lauterbrunnen	BE	BOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lavin	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lavorgo	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lax	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Bémont	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Boéchet	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Brassus	VD	TRA-VYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Châble	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Le Châtelard VS	VS	TMR	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Châtelard-Frontière	VS	TMR	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Crêt-du-Locle	NE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Creux-des-Biches	JU	CJ	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Day	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Landeron	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Lieu	VD	TRA-VYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Locle	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Locle Le Chalet	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Locle-Col-des-Roches	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Lussex	VD	LEB	non conforme	chiusa	chiusa
Le Manège	VD	MBC	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Marais	VD	MBC	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Muids	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Noirmont	JU	CJ	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Pâquier-Montbarry	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Pied-d'Or	BE	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Pont	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Reymond	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Rocheray	VD	TRA-VYS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Séchey	VD	TRA-VYS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Sépey	VD	TPC	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Stand	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Tremblex	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Le Trétien	VS	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Léchelles	FR	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Leimbach AG	AG	AVA	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Leissigen	BE	BLSN	chiusa	chiusa	chiusa
Lengnau	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Lengwil	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Lenk im Simmental	BE	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Lenzburg Gleis 1, 2, 3, 5	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Lenzburg Gleis 4, 5 + 7	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Arnoux	VD	TPC	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Avants	VD	MOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Aviolats	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Bois	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Bovets	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Brenets	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Breuleux	JU	CJ	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Breuleux-Eglise	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Cases	FR	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Charbonnières	VD	TRA-VYS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Chevalleyres	VD	MVR	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Coeudres	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Coeudres-Est	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Combes	VD	MOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Deurres	NE	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Diablerets	VD	TPC	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Echenards	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Echets	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Emibois	JU	CJ	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Esserts-de-Rive	VD	TRA-VYS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Les Evouettes	VS	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Fontanelles	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Frêtes	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Fumeaux	VS	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Geneveys-sur-Coff-rane	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Granges-Gérignoz	VD	MOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Hauts-Geneveys	NE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Marches	FR	TPFI	non conforme	chiusa	chiusa
Les Marécottes	VS	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Neys	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Nicolets	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Planches (Aigle)	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Plantaz	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Pléiades	VD	MVR	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Ponts-de-Martel	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Posses	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Pralies	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Reussilles	BE	CJ	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Ripes	VD	LEB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Salines	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Sciernes	FR	MOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Les Tuileries	GE	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Lessoc	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Leuggelbach	GL	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Leuk	VS	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Leymen, Station (F)	F	BLT	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Leysin - Place-Large	VD	TPC	0	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Leysin-Feydey	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Leysin-Grand-Hôtel	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Leysin-Village	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Lichtensteig	SG	SOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Liebefeld	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme
Liestal	BL	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Liestal WB	BL	BLT	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ligerz	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	chiusa
Lindenholz	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Linthal	GL	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Linthal Braunwaldbahn	GL	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
L'Isle	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Littau	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Litzirüti	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Locarno	TI	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Locarno FART	TI	FART	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Locarno S. Antonio	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Lohn-Lüterkofen	SO	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Lommiswil	SO	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Lonay-Préverenges	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Lottstetten	DE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Lotzwil	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Lucens	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Luchsingen-Hätzingen	GL	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Lüdem	TG	FW	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lüen-Castiel	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Lugano	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lugano FLP	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lugano-Paradiso	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lungern	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lupfig	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Lüscherz	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lustmühle	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luterbach-Attisholz	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lütisburg	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lutry	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lütschental	BE	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Lützelflüh-Goldbach	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luzern	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luzern	LU	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luzern Allmend/Messe	LU	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luzern Verkehrshaus	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lyss	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Lyss Grien	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lyssach	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Madiswil	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Madulain	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Magadino-Vira	TI	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mägenwil	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Magliaso	TI	FLP	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Magliaso Paese	TI	FLP	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Maiacher	ZH	FB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Maienfeld	GR	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Malans	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Malleray-Bévilard	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Malters	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mammern	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Männedorf	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mannenbach-Salenstein	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Marin-Epagnier	NE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Maroggia-Melano	TI	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Märstetten	TG	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Marthalen	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Martigny	VS	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Martigny	VS	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Martigny-Bourg	VS	TMR	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Martigny-Croix	VS	TMR	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Martigny-Expo	VS	TMR	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Märwil	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Massongex	VS	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Matran	FR	FFS	non conforme	chiusa	chiusa

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Matten	BE	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Matten	BE	BOB	0	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Matzingen	TG	FW	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mauraz	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Meggen	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Meggen Zentrum	LU	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Meilen	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Meiringen	BE	zb	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Meiringen Alpbach	BE	MIB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Melide	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mellikon	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Mellingen Heitersberg	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mels	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Mendrisio	TI	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mendrisio S. Martino	TI	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Menziken	AG	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Menznau	LU	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Merlischachen	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mettmenstetten	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Meyrin	GE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mezzovico	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mies	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Miralago	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Mitlödi	GL	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mittelhäusern	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Mittelmuhen	AG	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mogelsberg	SG	SOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Möhlin	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mols	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Montbovon	FR	TPFI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Montétan	VD	LEB	non conforme	chiusa	chiusa
Monthey	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Monthey-En Place	VS	TPC	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Monthey-Hôpital	VS	TPC	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Monthey-Ville	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Montreux	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Montreux MOB	VD	MOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Montreux MVR-mtgn	VD	MVR	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Montreux-Collège	VD	MOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Montreux-Les Planches	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Montricher	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Moos	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme
Moosseedorf	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Moreillon	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mörel	VS	MGI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Morges	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Morges	VD	MBC	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Morges-St-Jean	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Mörigen	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Mörschwil	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Morteratsch	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Mosen	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Môtiers	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Moudon	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Moutier	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muhen	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muhen Nord	AG	AVA	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mühlau	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Mühlehorn	GL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mülenen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Müllheim-Wigoltingen	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mumpé Tujetsch	GR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mumpf	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenbuchsee	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Münchenstein, Birseckstrasse	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Dorf	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Elektra Birseck	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Freilager	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Gartenstadt	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Heiligholz	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Münchenstein, Hofmatt	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Loogstrasse	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Münchenstein, Neuewelt	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Schaulager	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Spengler	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Zollweiden	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenwiler-Courgevaux	BE	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchwilen Pflegeheim	TG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchwilen TG	TG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münsingen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münster VS	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münsterlingen Spital	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münsterlingen-Scherzingen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muntelier-Löwenberg	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Müntschemier	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muolen	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Murg	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Murgenthal	AG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muri AG	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muri bei Bern	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muriaux	JU	CJ	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Murkart	TG	FW	non conforme	chiusa	chiusa
Murten/Morat	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muttenz	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Näfels-Mollis	GL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nänikon-Greifensee	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Nätschen	UR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nebikon	LU	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neirivue	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nesslau-Neu St. Johann	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Netstal	GL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel	NE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Neuchâtel, Champ-Bougin	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel, Evole	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel, Port-de-Serrières	NE	TRN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel, Serrières Ruau	NE	TRN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel,Place Pury Littorail	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel-Serrières	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neue Forch	ZH	FB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuenegg	BE	STB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuenhof	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuhaus bei Hinteregg	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuhausen	SH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuhausen Bad Bf	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuhausen Rheinfall	SH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neukirch-Egnach	TG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neumühle	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Neunkirch	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Neyruz	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nidau	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nidau Beunden	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nidfurn-Haslen	GL	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nieder- und Oberurnen	GL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederbipp	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederbipp [Gleis 11-12]	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederbipp Dorf	BE	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederbipp Industrie	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederdorf	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederglatt	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederhasli	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederrickenbach Station	NW	zb	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederried	BE	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederscherli	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederteufen	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Niederwald	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederwangen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederweningen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederweningen Dorf	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Noiraigue	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nottwil	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nyon	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Nyon	VD	NStCM	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberaach	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberalppass	UR	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberbipp	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberbuchsiten	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberburg	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberdiessbach	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberdorf BL	BL	BLT	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberdorf BL Winkelweg	BL	BLT	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberdorf SO	SO	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberentfelden	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberentfelden Engel-platz	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberentfelden Uerken-brücke	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Obergesteln	VS	MGI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberglatt	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberkirch	LU	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberkulm	AG	AVA	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberkulm Post	AG	AVA	chiusa	chiusa	chiusa
Obermuhen	AG	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberried am Brienzer-see	BE	zb	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberrieden	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberrieden Dorf	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberriet	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Oberrüti	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Oberwald	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwangen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwil BL, Hüslimatt	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwil BL, Stallen	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwil BL, Zentrum	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwil im Simmental	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwinterthur	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberzollikofen	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oensingen	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oensingen [Gleis 7-8]	SO	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oensingen Nord	SO	OeBB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oeschseite	BE	MOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oey-Diemtigen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Ollon	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Olten	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Olten Hammer	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ondallaz-L'Alliaz	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Opfikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oppikon	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Orbe	VD	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Orbe-Industrie/Les Granges	VD	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oron	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Orsières	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ospizio Bernina	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Ossingen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ostermundigen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Otelfingen	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Otelfingen Golfpark	ZH	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Othmarsingen	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Paccot	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Palagnedra	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Palézieux	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Palézieux	VD	TPFI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Palézieux-Village	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Pampigny-Sévery	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Papiermühle	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Payerne	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Peist	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Pensier	FR	TPFI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Petit-Martel	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Petit-Martel-Est	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Pfäffikon SZ	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Pfäffikon ZH	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Pfungen	ZH	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Pieterlen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Plambuit	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Plan Morier	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Planchamp	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Pont de Chemex	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Pont de Fayot	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Pont du Rhône	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Pont-Céard	GE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Pont-de-Drapel	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Ponte Brolla	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ponte Tresa	TI	FLP	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Pontenet	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Pontresina	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Porrentruy	JU	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Poschiavo	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Pratteln	BL	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Pratteln Salina Raurica	BL	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Preda	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Prélaz-sur-Blonay	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Prélionne	VD	MBC	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Pré-Petitjean	JU	CJ	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Prese, Le	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Prilly-Chasseur	VD	LEB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Prilly-Malley	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Puidoux-Chexbres	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Pully	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Pully-Nord	VD	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Punt Muragl	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Punt Muragl Staz	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Punt-Chamues-ch, La	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Quartino	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rabius-Surrein	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Rafz	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rämismühle-Zell	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ramsei	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Randa	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rank	SG	AB	chiusa	chiusa	chiusa
Ranzo-S. Abbondio	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rapperswil	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Raron	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Räterschen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Realp	UR	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rebstein-Marbach	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reckingen	VS	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reconvilier	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Regensdorf-Watt	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reichenau-Tamins	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reichenbach im Kandertal	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reichenburg	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reiden	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach AG	AG	AVA	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach AG Mitte	AG	AVA	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach AG Nord	AG	AVA	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Dorf	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Landererstrasse	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Reinach BL, Landhof	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Reinach BL, Lochacker	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Reinach BL, Reinacher-hof	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Reinach BL, Süd	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Reinach BL, Surbaum	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Reinach BL, Vogesen-strasse	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rekingen AG	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Remaufens	FR	TPFI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Renan BE	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Renens VD	VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rennaz (Leysin)	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Reppischhof	ZH	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Reuchenette-Péry	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Reutlingen	ZH	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Reverolle	VD	MBC	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rhäzüns	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rheineck	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rheineck	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rheinfelden	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rheinfelden Augarten	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Riazzino	TI	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Richterswil	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rickenbach-Attikon	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Riddes	VS	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Riedbach	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Riedholz	SO	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Riedmatt SZ	SZ	SOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Riehen	BS	DICH	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Riehen Niederholz	BS	DICH	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rietheim	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rietli	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Rikon	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ringgenberg	BE	zb	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ringlikon	ZH	SZU	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ringoldingen	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rivaz	VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rivera-Bironico	TI	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Roche VD	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rochers-de-Naye	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Roches Grises	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rodels-Realta	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rodersdorf, Station	SO	BLT	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Roggwil Buchägerten	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Roggwil Dorf	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Roggwil Schmitten	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Roggwil-Berg	TG	SOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Roggwil-Wynau	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Rohrbach	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Rolle	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Romanel-sur-Lausanne	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Romanshorn	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Romont	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Root D4	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Rorschach	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rorschach Hafen	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rorschach Stadt	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rosé	FR	FFS	non conforme	chiusa	chiusa
Rosental	TG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rosshäusern	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rossinière	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rothenbrunnen	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rothenburg	LU	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rothenburg Dorf	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rothenthurm	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rothrist	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rotkreuz	ZG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rougemont	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Route de Morgins	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Rubigen	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ruderbach	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Rudolfstetten	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Rudolfstetten Hofacker	AG	AVA	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rueras	GR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rueun	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rüfenacht	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rümikon AG	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Rümlang	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rümlingen	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rupperswil	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rüschlikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Russin	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Rüthi SG	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rüti GL	GL	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rüti ZH	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
S. Antonino	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
S. Martino	TI	FART	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
S. Nazzaro	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Saanen	BE	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Saanenmöser	BE	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Saas	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sachseln	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Safenwil	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Sagliains	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Saignelégier	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Saland	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Salez-Sennwald	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Salgesch	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Salvan	VS	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Samedan	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sammelplatz	AI	AB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Samstagern	ZH	SOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sandbüchel	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Sargans	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sarnen	OW	zb	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sarnen Nord	OW	zb	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Satigny	GE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sattel	SZ	SOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Saxon	VS	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schachen (Gais)	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Schachen (Herisau)	AR	SOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schachen LU	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schaffhausen	SH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schafhausen i.E.	BE	BLSN	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schalunen	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
S-chanf	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schänis	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Scharnageln	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Scheuren	ZH	FB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Scheyenholz	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schiers	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schinznach Bad	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schlatt	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schlattingen	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schlieren	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schloss Laufen am Rheinfall	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Schmerikon	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schmitten	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schöfflisdorf-Oberwenin-gen	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schöftland	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schöftland Nordweg	AG	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schönbühl RBS	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schönbühl FFS	BE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schönbühl Shoppyland	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schönenwerd SO	SO	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schönried	BE	MOB	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schottikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schübelbach-Buttikon	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schüpfen	BE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schüpfheim	LU	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schützengarten	AR	AB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schwäbis	BE	BLSN	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Schwanden	GL	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schwarzenburg	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schwarzer Bären	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schwarzwasserbrücke	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schwende	AI	AB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schwendi bei Grindel-wald	BE	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schwendi bei Heiden	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schwerzenbach ZH	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso dopo miglioramenti
Schwyz	SZ	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Schynige Platte	BE	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Scuol-Tarasp	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sedrun	GR	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Seebleiche	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Seewis-Pardisla	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Seftigen	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Segnas	GR	MGI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Selzach	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sembrancher	VS	TMR	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sempach-Neuenkirch	LU	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Semsales	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sendy-Sollard	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sennhof-Kyburg	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sentier-Orient	VD	TRA-VYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Seon	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Serocca	TI	FLP	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Seuzach	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sevelen	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Siebnen-Wangen	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Siegershausen	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sierre/Siders	VS	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Siggenthal-Würenlingen	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Signau	BE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sihlau	ZH	SZU	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sihlwald	ZH	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sins	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sion	VS	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sirnach	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Siselen-Finsterhennen	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sisikon	UR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Sissach	BL	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sitterdorf	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Six-Fontaines	VD	TRA-VYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Solduno	TI	FART	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Solliat-Golisse	VD	TRA-VYS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Solothurn	SO	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Solothurn [Gleis 21]	SO	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Solothurn [Gleis 9-10]	SO	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Solothurn Allmend	SO	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Solothurn Baseltor	SO	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn Sternen	SO	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn West	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sommerau	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sonceboz-Sombeval	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sonvilier	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Sonzier	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sood-Oberleimbach	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sorengo	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sorengo Laghetto	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sorvilier	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Speicher	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Spiez	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Spinas	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Spital Zollikerberg	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Erhard-Knutwil	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
St. Gallen	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen AB	SG	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Birnbäumen	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
St. Gallen Bruggen	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Haggen	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Marktplatz	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Notkersegg	SG	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Riethüsli	SG	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Schülerhaus	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
St. Gallen Spisertor	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen St. Fiden	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Winkeln	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Katharinen	SO	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Katharinental	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Margrethen	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Moritz	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Niklaus	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Peter-Molinis	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
St. Stephan	BE	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Urban	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Urban Ziegelei	BE	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Staad	SG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stabio	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stabio Cargo	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stäfa	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Stalden i.E.	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stalden-Saas	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Stammheim	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stans	NW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stansstad	NW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Blaise CFF	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Blaise-Lac	NE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Cergue	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
St-Cergue Les Chese-aux	VD	NStCM	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Steckborn	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ste-Croix	VD	TRA-VYS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Steffisburg	BE	BLSN	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Steg	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Steigbach	AR	AB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Stein am Rhein	SH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Steinach	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Steinebrunn	TG	SOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Steinegg	AI	AB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Steinen	SZ	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Steinerberg	SZ	SOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Steinhausen	ZG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Steinhausen Rigiblick	ZG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Steinibach	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Steinmaur	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Stein-Säckingen	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
St-Eloi	VD	TRA-VYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sternen bei Teufen	AR	AB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Stettbach	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme
Stettlen	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
St-Gingolph (Suisse)	VS	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso dopo miglioramenti

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
St-Imier	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Légier-Gare	VD	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Légier-Village	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
St-Léonard	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Maurice	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stöckli	BE	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stofel	AR	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stoss AR	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
St-Prex	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Strahlholz	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Saphorin	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
St-Triphon-Gare	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Triphon-Village	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Studen BE	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Ursanne	JU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Suberg-Grossaffoltern	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Sugiez	FR	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sugnens	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Suhr	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Suhr	AG	AVA	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sulgen	TG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sumiswald-Grünen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sumvitg-Cumpadials	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Sur Roche	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Surava	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Sur-le-Buis	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Surovas	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Sursee	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Susch	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sus-Châtel	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Sutz	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Tägerschen	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Tägertschi	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Tägerwilen Dorf	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme
Tägerwilen-Gottlieben	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Talhaus	BL	BLT	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Tannay	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Tann-Dümten	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Täsch	VS	MGI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Täsch Monte Rosa	VS	MGI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Täuffelen	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Tavanasa-Breil/Brigels	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Tavannes	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Tavannes	BE	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Taverne-Torricella	TI	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Tecknau	BL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Tegna	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Tenero	TI	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Territet	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Teufen	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Teufenthal AG	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thalbrücke	SO	OeBB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thalheim-Altikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thalwil	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Thayngen	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Therwil, Känelmatt	BL	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Therwil, Zentrum	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thörishaus Dorf	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thörishaus Station	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thun	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Thurnen	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thusis	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tiefencastel	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tirano	IT	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tobel-Affeltrangen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Toffen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Toveyre	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Tramelan	BE	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tramelan-Chalet	BE	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tramelan-Dessous	BE	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Trasadingen	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Travers	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Trélex	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Triboltingen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Trimbach	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Trin	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Trogen	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Troistorrents	VS	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Trois-Villes	VD	TRA-VYS	chiusa	chiusa	chiusa
Trubschachen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Trun	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tschamut-Selva	GR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tuilerie	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Turbenthal	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Turgi	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Turtmann	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tüscherz	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tusinge	VD	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Twann	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uerikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uetendorf	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uetendorf Allmend	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uetikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uetliberg	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uitikon Waldegg	ZH	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ulrichen	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Union-Prilly	VD	LEB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Unterentfelden Oberdorf	AG	AVA	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Unterentfelden Post	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Unterkulm	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Unterkulm Nord	AG	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Unterterzen	SG	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Untervaz-Trimmis	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Unterzollikofen	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Urdorf	ZH	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Urdorf Weihermatt	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Urnäsch	AR	AB	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Urtenen	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Uster	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Uttigen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Uttwil	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Utzenstorf	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Uznach	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Uzwil	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Val-d'Illiez	VS	TPC	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Valendas-Sagogn	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Valeyres-sous-Montagny	VD	TRA-VYS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Vallorbe	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Valmont	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Vauderens	FR	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Vaulruz-Sud	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vaumarcus	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Vechigen	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vendlincourt	JU	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Verchiez	VD	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Verdasio	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vernand-Camarès	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vernayaz	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vernayaz MC	VS	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vernier	GE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Versam-Safien	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Verscio	TI	FART	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vers-l'Eglise	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Versmont	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Versoix	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vevey	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Vevey	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vevey Vignerons (Clies + Gilamont)	VD	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vevey-Funi	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Veytaux-Chillon	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Villars-Bozon	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villars-sur-Glâne	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Villars-sur-Ollon	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villars-sur-Ollon Golf	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Villaz-St-Pierre	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villeneuve	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Villeret	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villette VD	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villy	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Vionnaz	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Visp	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Visp MGI-bvz	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vögelinsegg	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Vouvry	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vuadens-Sud	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vuarennes	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vufflens-la-Ville	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vufflens-le-Château	VD	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vuiteboeuf	VD	TRA-VYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wabern bei Bern	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wädenswil	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Walchwil	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Walchwil Hörndli	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Wald	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Waldburg	ZH	FB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Waldenburg	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Waldibrücke	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Waldstatt	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Walenstadt	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Walkringen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Wallisellen	ZH	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Waltensburg/Vuorz	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Walterswil-Striegel	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Waltikon	ZH	FB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Walzenhausen	AR	AB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Wangen an der Aare	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Wangen bei Olten	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Wängi	TG	FW	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Warmesberg	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Wartensee	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Wasserauen	AI	AB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Wattwil	SG	SOB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Wauwil	LU	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Weberei Matzingen	TG	FW	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Weinfelden	TG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Weissbad	AI	AB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Weissenbach	BE	BLSN	non conforme	chiusa	chiusa
Weissenburg	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Wengen	BE	WAB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Wengwald	BE	WAB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Werthenstein	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Wettingen	AG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Wetzikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Wichtrach	BE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Widen Heinrüti	AG	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Wiedlisbach	BE	asm	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Wienacht-Tobel	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wiesendangen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wiesengrund	TG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wil	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Wil FW Bahn	SG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wila	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wilchingen-Hallau	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wildegg	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Wilderswil	BE	BOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Wildpark-Höfli	ZH	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wilen	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wilen bei Wollerau	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wiler	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Willisau	LU	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wimmis	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winkel am Zürichsee	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Grüze	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Hegi	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Seen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Töss	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Wallrüti	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Winterthur Wülflingen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wittenbach	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Witterswil, Sonnenrain	SO	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Witterswil, Station	SO	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wohlen	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wohlen	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wohlen Oberdorf	AG	AVA	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wolfenschiessen	NW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wolhusen	LU	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wolhusen Weid	LU	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wollerau	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Worb Dorf	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Worb FFS	BE	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Worbboden	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Worblaufen	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wünnewil	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Würenlos	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wynigen	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Yens	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Yverdon William Barbey	VD	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Yverdon-Champ Pittet	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Yverdon-les-Bains	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Yverdon-les-Bains	VD	TRA-VYS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Yvonand	VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zäziwil	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zell	LU	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zermatt	VS	MGI	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zernez	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zetzwil	AG	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Ziegelbrücke	SG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zihlbrücke	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zimeysa	GE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zizers	GR	RhB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zofingen	AG	FFS	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zollbrück	BE	BLSN	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zollikerberg	ZH	FB	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zollikofen	BE	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso dopo miglioramenti
Zollikofen [Gleis 21-22]	BE	RBS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zollikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zoo, Basel	BS	BLT	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zufikon	AG	AVA	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zufikon Belvédère	AG	AVA	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zufikon Hammergut	AG	AVA	non conforme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso
Zug	ZG	FFS	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme	utilizzabile autonoma-mente e senza preav-viso, parzialmente con-forme

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Zug Casino	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Zug Chollermüli	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zug Fridbach	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Zug Oberwil	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Zug Postplatz	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Zug Schutzengel	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zumikon	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zuoz	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürchersmühle	AR	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Affoltern	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Altstetten	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Balgrist	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Binz	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Brunau	ZH	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Enge	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Flughafen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Friesenberg	ZH	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Giesshübel	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Hardbrücke	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich HB	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme

Nome della stazione / fermata	Canto -ne	GI	Conformità LDis fine 2022 (dati GI 2023)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2023)	Conformità LDis situazione finale (dati GI 2023)
Zürich HB SZU	ZH	SZU	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Hegibachplatz	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Leimbach	ZH	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Manegg	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Oerlikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Zürich Rehalp	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Saalsporthalle	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Schweighof	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Seebach	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Selnau	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Stadelhofen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso dopo miglioramenti
Zürich Stadelhofen FB	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Tiefenbrunnen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Triemli	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Wiedikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso, parzialmente conforme
Zürich Wipkingen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Wollishofen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zweibrücken	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zweidlen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Zweilütschinen	BE	BOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zweisimmen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zweisimmen	BE	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zwingen	BL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso