

# Anlage A12.1

---

## Anlageninformation

### Angaben zum Inhalt

Titel	<b>Wechsel der Reibwert-Charakteristik bei der Anhaltwegberechnung in der Neigung</b>
Bezug zu	6.1 Anwendbarkeit der kombinierten Reibwertcharakteristik in der Neigung
Autor	BAV
Ausgabe	2019
Stand vom	22.10.2019

### Angaben zu der Quelldatei

Dateiname	[454406685] A121_AB-EBV_2020_GL_Bremse
Quellformat	Microsoft Office Word 2016
Seitenanzahl (inkl. Titelblatt)	19
Dateigrösse Quellformat	312 KB
Zuletzt gespeichert	Mittwoch, 18. November 2020

### Weitere Angaben

Berechnungstool	20191017_Anhaltwegberechnung_RK2 und BT.xlsm

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

80 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
71	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
72	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
73	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
74	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
75	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
76	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
77	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
79	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
80	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
81	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
82	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
86	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
87	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
88	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
89	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
90	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

75 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
71	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
72	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
73	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
74	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
75	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
76	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
77	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
79	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
80	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
81	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
82	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1
84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
85	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
86	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
87	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
88	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
89	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
90	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

80 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
71	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
72	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
73	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
74	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
75	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
76	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
77	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
79	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
80	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
81	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
82	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
86	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
87	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
88	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
89	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
90	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

75 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
71	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
72	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
73	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
74	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
75	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
76	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
77	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
79	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
80	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
81	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
82	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1
84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
85	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
86	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
87	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
88	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
89	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
90	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5





# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

50 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
71	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
72	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
73	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
74	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
75	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
76	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
77	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
79	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
80	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
81	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
83	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
84	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
85	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
86	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
87	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
88	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
89	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
90	-0.3	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9

45 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70	0.7	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
71	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
72	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
73	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
74	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
75	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
76	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
77	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
79	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
80	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
81	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
83	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
84	0.0	0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
85	-0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
86	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
87	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
88	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
89	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
90	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

40 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
71	0.8	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
72	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
73	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
74	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
75	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
76	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
77	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
79	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
80	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
81	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
83	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
84	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
85	-0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3
86	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4
87	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5
88	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
89	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
90	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9

35 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
71	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
72	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
73	0.8	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
74	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
75	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
76	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
77	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
79	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
80	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
81	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
82	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
83	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
84	0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
85	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
86	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
87	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
88	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
89	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8
90	-0.6	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

30 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
71	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
72	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
73	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
74	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
75	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
76	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
77	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
79	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
80	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
81	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
82	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
83	0.2	0.1	0.1	0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
84	0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
85	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
86	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5
87	-0.3	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6
88	-0.4	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
89	-0.6	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9
90	-0.7	-0.9	-1.1	-1.2	-1.3	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0

25 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
71	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
72	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
73	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
74	1.2	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
75	1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
76	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
77	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
79	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
80	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
81	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
82	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
83	0.2	0.1	0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2
84	0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
85	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
86	-0.2	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
87	-0.4	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
88	-0.5	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8
89	-0.7	-0.9	-1.1	-1.2	-1.3	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9
90	-0.9	-1.1	-1.3	-1.5	-1.5	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

20 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
71	2.0	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
72	1.9	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
73	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
74	1.6	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
75	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
76	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
77	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
79	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
80	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
82	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
83	0.3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
84	0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
85	-0.1	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
86	-0.3	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6
87	-0.5	-0.7	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
88	-0.7	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.3	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9
89	-0.9	-1.2	-1.4	-1.5	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0
90	-1.1	-1.4	-1.7	-1.8	-1.8	-1.9	-1.9	-1.9	-1.8	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2

15 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70	2.8	2.9	2.8	2.6	2.5	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8
71	2.7	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
72	2.5	2.6	2.5	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
73	2.4	2.4	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
74	2.2	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
75	2.0	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
76	1.9	1.8	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
77	1.7	1.6	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
78	1.5	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
79	1.3	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
80	1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
82	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
83	0.4	0.2	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
84	0.2	-0.1	-0.2	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4
85	-0.1	-0.4	-0.5	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
86	-0.3	-0.6	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
87	-0.6	-0.9	-1.1	-1.3	-1.3	-1.3	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8
88	-0.9	-1.2	-1.4	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
89	-1.2	-1.5	-1.8	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1
90	-1.5	-1.9	-2.1	-2.2	-2.3	-2.3	-2.2	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

10 ‰	λ [%]																													
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	
70	4.1	3.9	3.6	3.3	3.0	2.7	2.5	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	
71	3.9	3.7	3.4	3.1	2.8	2.6	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	
72	3.7	3.5	3.2	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	
73	3.5	3.2	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	
74	3.3	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	
75	3.0	2.7	2.4	2.2	1.9	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	
76	2.7	2.5	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	
77	2.5	2.2	1.9	1.6	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
78	2.2	1.9	1.6	1.4	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
79	1.9	1.6	1.3	1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
80	1.6	1.3	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
81	1.3	1.0	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	
82	1.0	0.6	0.4	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	
83	0.7	0.3	0.0	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	
84	0.3	-0.1	-0.3	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	
85	-0.0	-0.5	-0.7	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	
86		-0.8	-1.1	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	
87		-1.2	-1.5	-1.6	-1.7	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	
88		-1.6	-1.9	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	
89		-2.1	-2.3	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	
90		-2.5	-2.7	-2.8	-2.8	-2.8	-2.7	-2.6	-2.5	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	

5 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70	6.6	5.6	4.8	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9
71	6.3	5.3	4.5	3.9	3.4	3.1	2.8	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8
72	5.9	5.0	4.2	3.6	3.2	2.8	2.5	2.3	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
73	5.6	4.7	3.9	3.4	2.9	2.6	2.3	2.1	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
74	5.2	4.3	3.6	3.1	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
75	4.9	3.9	3.2	2.7	2.4	2.1	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
76	4.5	3.6	2.9	2.4	2.1	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
77	4.1	3.2	2.5	2.1	1.7	1.5	1.3	1.2	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
78		2.7	2.1	1.7	1.4	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
79		2.3	1.7	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
80		1.9	1.3	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81		1.4	0.9	0.6	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
82		0.9	0.4	0.1	-0.0	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
83		0.5	-0.0	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
84		-0.0	-0.5	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5
85		-0.6	-1.0	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
86			-1.5	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8
87			-2.0	-2.1	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
88			-2.6	-2.7	-2.6	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1
89			-3.1	-3.2	-3.1	-3.0	-2.9	-2.8	-2.7	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3
90			-3.7	-3.7	-3.6	-3.5	-3.3	-3.2	-3.0	-2.9	-2.8	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle



Kalibrierungspunkt

0 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70		8.8	6.8	5.5	4.7	4.0	3.5	3.2	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
71		8.3	6.4	5.2	4.4	3.7	3.3	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
72		7.8	6.0	4.8	4.0	3.5	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
73		7.3	5.5	4.4	3.7	3.2	2.7	2.4	2.2	2.0	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
74		6.8	5.1	4.0	3.3	2.8	2.5	2.2	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
75		6.2	4.6	3.6	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
76		5.6	4.1	3.2	2.6	2.1	1.8	1.6	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
77		5.0	3.5	2.7	2.1	1.8	1.5	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
78		4.4	3.0	2.2	1.7	1.4	1.2	1.0	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
79			2.4	1.7	1.3	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
80			1.9	1.2	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
81			1.2	0.7	0.3	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
82			0.6	0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3
83			-0.0	-0.5	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
84			-0.7	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6
85			-1.4	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
86			-2.1	-2.3	-2.3	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9
87				-3.0	-2.9	-2.8	-2.6	-2.5	-2.4	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1
88				-3.6	-3.5	-3.3	-3.1	-3.0	-2.8	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2
89				-4.3	-4.1	-3.9	-3.7	-3.4	-3.2	-3.0	-2.9	-2.7	-2.6	-2.5	-2.3	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4
90				-5.0	-4.8	-4.5	-4.2	-3.9	-3.7	-3.5	-3.3	-3.1	-2.9	-2.8	-2.7	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6

-5 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70			10.4	7.7	6.1	5.1	4.3	3.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0
71			9.8	7.2	5.7	4.7	4.0	3.5	3.1	2.8	2.5	2.3	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9
72			9.1	6.7	5.3	4.3	3.7	3.2	2.8	2.5	2.3	2.1	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8
73			8.4	6.1	4.8	3.9	3.3	2.9	2.5	2.3	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
74			7.7	5.6	4.3	3.5	3.0	2.5	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
75			7.0	5.0	3.8	3.1	2.6	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
76			6.2	4.3	3.3	2.6	2.2	1.8	1.6	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
77			5.4	3.7	2.7	2.1	1.7	1.5	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78			4.6	3.0	2.2	1.6	1.3	1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
79				2.3	1.6	1.1	0.9	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
80				1.6	1.0	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
81				0.8	0.3	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
82				0.0	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
83				-0.8	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5
84				-1.6	-1.7	-1.7	-1.7	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
85				-2.5	-2.5	-2.4	-2.3	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8
86				-3.3	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	-2.5	-2.3	-2.2	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0
87				-4.0	-3.7	-3.4	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	-2.4	-2.3	-2.2	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2
88				-4.8	-4.4	-4.1	-3.8	-3.5	-3.2	-3.0	-2.8	-2.7	-2.5	-2.4	-2.3	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4
89				-5.6	-5.2	-4.7	-4.3	-4.0	-3.7	-3.5	-3.2	-3.0	-2.9	-2.7	-2.6	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5
90				-6.5	-5.9	-5.4	-4.9	-4.5	-4.2	-3.9	-3.7	-3.4	-3.2	-3.1	-2.9	-2.8	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

-10 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70			17.9	11.5	8.4	6.6	5.4	4.6	3.9	3.5	3.1	2.8	2.5	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0
71				10.8	7.8	6.1	5.0	4.2	3.6	3.2	2.8	2.6	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
72				10.0	7.2	5.6	4.5	3.8	3.3	2.9	2.6	2.3	2.1	1.9	1.8	1.7	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
73				9.1	6.5	5.0	4.1	3.4	3.0	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7
74				8.3	5.9	4.5	3.6	3.0	2.6	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
75				7.3	5.1	3.9	3.1	2.6	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
76				6.4	4.4	3.3	2.6	2.1	1.8	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
77				5.4	3.6	2.7	2.1	1.7	1.4	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78				4.4	2.8	2.0	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
79				3.3	2.0	1.3	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80					1.1	0.6	0.3	0.1	0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
81					0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
82					-0.7	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4
83					-1.7	-1.7	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
84					-2.7	-2.6	-2.4	-2.2	-2.0	-1.9	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
85					-3.7	-3.4	-3.1	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9
86					-4.8	-4.3	-3.9	-3.5	-3.2	-2.9	-2.7	-2.5	-2.3	-2.2	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1
87						-5.2	-4.6	-4.2	-3.8	-3.4	-3.2	-2.9	-2.7	-2.6	-2.4	-2.3	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3
88						-6.1	-5.4	-4.9	-4.4	-4.0	-3.7	-3.4	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	-2.5	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.5	-1.5
89						-7.1	-6.3	-5.6	-5.0	-4.6	-4.2	-3.9	-3.6	-3.4	-3.2	-3.0	-2.8	-2.7	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.7
90						-8.1	-7.1	-6.3	-5.7	-5.2	-4.8	-4.4	-4.1	-3.8	-3.6	-3.3	-3.2	-3.0	-2.8	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9

-15 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70				19.2	12.3	8.9	6.9	5.6	4.7	4.1	3.6	3.2	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1
71					11.4	8.2	6.4	5.2	4.3	3.7	3.3	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0
72					10.5	7.5	5.8	4.7	3.9	3.4	3.0	2.6	2.4	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9
73					9.5	6.7	5.2	4.2	3.5	3.0	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
74					8.4	6.0	4.6	3.7	3.0	2.6	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
75					7.3	5.1	3.9	3.1	2.6	2.2	1.9	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
76					6.2	4.3	3.2	2.5	2.1	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
77					5.0	3.4	2.5	1.9	1.5	1.3	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78					3.8	2.4	1.7	1.3	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
79					2.6	1.5	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
80						0.5	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
81						-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3
82						-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
83						-2.8	-2.5	-2.3	-2.1	-1.9	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
84						-3.9	-3.5	-3.1	-2.7	-2.5	-2.2	-2.1	-1.9	-1.8	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8
85						-5.1	-4.4	-3.9	-3.4	-3.1	-2.8	-2.6	-2.3	-2.2	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0
86						-6.4	-5.4	-4.7	-4.2	-3.7	-3.4	-3.1	-2.8	-2.6	-2.4	-2.3	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2
87						-7.6	-6.5	-5.6	-4.9	-4.4	-4.0	-3.6	-3.3	-3.1	-2.8	-2.6	-2.5	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4
88							-7.5	-6.5	-5.7	-5.1	-4.6	-4.2	-3.8	-3.5	-3.3	-3.0	-2.9	-2.7	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.6
89							-8.6	-7.4	-6.5	-5.8	-5.2	-4.7	-4.3	-4.0	-3.7	-3.5	-3.2	-3.0	-2.9	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.2	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8
90							-9.8	-8.4	-7.3	-6.5	-5.9	-5.3	-4.9	-4.5	-4.2	-3.9	-3.6	-3.4	-3.2	-3.1	-2.9	-2.8	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.1

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

-20 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70					19.8	12.8	9.2	7.2	5.8	4.9	4.2	3.7	3.3	2.9	2.7	2.4	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1
71					18.3	11.7	8.5	6.6	5.3	4.5	3.8	3.3	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0
72						10.7	7.7	5.9	4.8	4.0	3.4	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
73						9.5	6.8	5.2	4.2	3.5	3.0	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8
74						8.3	5.9	4.5	3.6	3.0	2.6	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
75						7.1	5.0	3.8	3.0	2.5	2.1	1.8	1.6	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
76						5.8	4.0	3.0	2.4	2.0	1.7	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
77						4.4	3.0	2.2	1.7	1.4	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
78						3.0	1.9	1.3	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
79						1.5	0.8	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80						0.0	-0.3	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
81							-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
82							-2.8	-2.4	-2.1	-1.9	-1.7	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
83							-4.0	-3.4	-2.9	-2.6	-2.3	-2.1	-1.9	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
84							-5.3	-4.5	-3.8	-3.3	-2.9	-2.6	-2.4	-2.2	-2.0	-1.9	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9
85							-6.7	-5.5	-4.7	-4.1	-3.6	-3.2	-2.9	-2.7	-2.4	-2.3	-2.1	-2.0	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1
86							-8.1	-6.7	-5.7	-4.9	-4.3	-3.9	-3.5	-3.2	-2.9	-2.7	-2.5	-2.3	-2.2	-2.1	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4
87							-9.5	-7.8	-6.6	-5.7	-5.0	-4.5	-4.1	-3.7	-3.4	-3.1	-2.9	-2.7	-2.5	-2.4	-2.3	-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6
88								-9.0	-7.6	-6.6	-5.8	-5.2	-4.6	-4.2	-3.9	-3.6	-3.3	-3.1	-2.9	-2.7	-2.6	-2.5	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8
89								-10.2	-8.6	-7.5	-6.6	-5.8	-5.3	-4.8	-4.4	-4.1	-3.8	-3.5	-3.3	-3.1	-2.9	-2.8	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0
90								-11.5	-9.7	-8.4	-7.4	-6.5	-5.9	-5.4	-4.9	-4.5	-4.2	-3.9	-3.7	-3.5	-3.3	-3.1	-2.9	-2.8	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3

-25 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70						19.9	13.0	9.4	7.3	6.0	5.0	4.3	3.7	3.3	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2
71						18.2	11.8	8.6	6.6	5.4	4.5	3.9	3.4	3.0	2.7	2.4	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1
72						16.3	10.6	7.7	5.9	4.8	4.0	3.4	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0
73							9.3	6.7	5.2	4.2	3.5	3.0	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8
74							7.9	5.7	4.4	3.5	3.0	2.5	2.2	2.0	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
75							6.5	4.7	3.6	2.9	2.4	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
76							5.1	3.6	2.7	2.2	1.8	1.5	1.3	1.2	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
77							3.5	2.4	1.8	1.4	1.2	1.0	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
78							1.9	1.2	0.9	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
79							0.3	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
80							-1.4	-1.3	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
81								-2.6	-2.2	-1.8	-1.6	-1.4	-1.3	-1.1	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
82								-4.0	-3.2	-2.7	-2.3	-2.1	-1.8	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6
83								-5.4	-4.4	-3.7	-3.1	-2.7	-2.4	-2.2	-2.0	-1.8	-1.7	-1.5	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9
84								-6.8	-5.5	-4.6	-4.0	-3.4	-3.1	-2.7	-2.5	-2.3	-2.1	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1
85								-8.4	-6.7	-5.6	-4.8	-4.2	-3.7	-3.3	-3.0	-2.7	-2.5	-2.3	-2.2	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.3	-1.3
86								-9.9	-8.0	-6.6	-5.7	-4.9	-4.4	-3.9	-3.5	-3.2	-3.0	-2.7	-2.6	-2.4	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5
87								-11.5	-9.3	-7.7	-6.6	-5.7	-5.1	-4.5	-4.1	-3.7	-3.4	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7
88								-10.6	-8.8	-7.5	-6.5	-5.8	-5.2	-4.7	-4.3	-3.9	-3.6	-3.4	-3.1	-3.0	-2.8	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-1.7
89								-11.9	-9.9	-8.5	-7.4	-6.5	-5.8	-5.3	-4.8	-4.4	-4.1	-3.8	-3.5	-3.3	-3.1	-3.0	-2.8	-2.7	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.2
90								-13.4	-11.1	-9.5	-8.2	-7.3	-6.5	-5.9	-5.4	-4.9	-4.6	-4.2	-4.0	-3.7	-3.5	-3.3	-3.1	-3.0	-2.8	-2.7	-2.6	-2.5	-2.5

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

-30 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70							19.6	13.0	9.5	7.4	6.0	5.0	4.3	3.8	3.4	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3
71							17.6	11.7	8.6	6.7	5.4	4.5	3.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1
72							15.6	10.3	7.5	5.9	4.8	4.0	3.4	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0
73								8.9	6.5	5.1	4.1	3.4	3.0	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
74								7.4	5.4	4.2	3.4	2.9	2.5	2.1	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
75								5.8	4.2	3.3	2.7	2.2	1.9	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
76								4.2	3.0	2.4	1.9	1.6	1.4	1.2	1.1	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
77								2.5	1.8	1.4	1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
78								0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
79								-1.2	-0.9	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	
80								-3.1	-2.3	-1.8	-1.5	-1.3	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3
81									-3.8	-3.0	-2.4	-2.1	-1.8	-1.6	-1.4	-1.2	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5
82									-5.3	-4.2	-3.4	-2.9	-2.5	-2.2	-1.9	-1.7	-1.6	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7
83									-6.8	-5.4	-4.4	-3.7	-3.2	-2.8	-2.5	-2.3	-2.1	-1.9	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0
84									-8.5	-6.7	-5.5	-4.6	-4.0	-3.5	-3.1	-2.8	-2.5	-2.3	-2.1	-2.0	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2
85									-10.1	-8.0	-6.5	-5.5	-4.8	-4.2	-3.7	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2	-2.1	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.4
86									-11.9	-9.4	-7.7	-6.5	-5.6	-4.9	-4.4	-3.9	-3.6	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.4	-2.3	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.7
87									-13.6	-10.8	-8.8	-7.4	-6.4	-5.6	-5.0	-4.5	-4.1	-3.7	-3.5	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	-2.5	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9
88									-15.5	-12.2	-10.0	-8.5	-7.3	-6.4	-5.7	-5.1	-4.7	-4.3	-3.9	-3.6	-3.4	-3.2	-3.0	-2.8	-2.7	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2
89										-13.7	-11.2	-9.5	-8.2	-7.2	-6.4	-5.8	-5.2	-4.8	-4.4	-4.1	-3.8	-3.6	-3.3	-3.2	-3.0	-2.8	-2.7	-2.6	-2.5
90										-15.2	-12.5	-10.6	-9.1	-8.0	-7.1	-6.4	-5.8	-5.3	-4.9	-4.6	-4.2	-4.0	-3.7	-3.5	-3.3	-3.2	-3.0	-2.9	-2.7

-35 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70									12.8	9.5	7.4	6.0	5.1	4.4	3.8	3.4	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3
71									11.4	8.4	6.6	5.4	4.5	3.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2
72									9.9	7.3	5.8	4.7	4.0	3.4	3.0	2.6	2.4	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0
73									8.3	6.2	4.9	4.0	3.4	2.9	2.5	2.2	2.0	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9
74									6.6	5.0	3.9	3.2	2.7	2.3	2.1	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7
75									4.9	3.7	3.0	2.4	2.1	1.8	1.6	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
76									3.1	2.4	1.9	1.6	1.4	1.2	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
77									1.2	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
78									-0.7	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
79									-2.7	-1.9	-1.4	-1.1	-0.9	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
80									-4.8	-3.4	-2.6	-2.1	-1.7	-1.5	-1.3	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4
81									-7.0	-5.0	-3.9	-3.1	-2.6	-2.2	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6
82										-6.7	-5.1	-4.1	-3.4	-2.9	-2.5	-2.2	-2.0	-1.8	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9
83										-8.4	-6.5	-5.2	-4.4	-3.7	-3.2	-2.9	-2.6	-2.3	-2.1	-1.9	-1.8	-1.7	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1
84										-10.2	-7.9	-6.4	-5.3	-4.5	-3.9	-3.5	-3.1	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3
85										-12.0	-9.3	-7.5	-6.3	-5.4	-4.7	-4.1	-3.7	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6
86										-13.9	-10.8	-8.7	-7.3	-6.2	-5.4	-4.8	-4.3	-3.9	-3.6	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9
87										-15.8	-12.3	-10.0	-8.4	-7.2	-6.2	-5.5	-4.9	-4.5	-4.1	-3.7	-3.5	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	-2.5	-2.4	-2.2	-2.1
88										-17.9	-13.9	-11.3	-9.4	-8.1	-7.0	-6.2	-5.6	-5.1	-4.6	-4.2	-3.9	-3.6	-3.4	-3.2	-3.0	-2.8	-2.7	-2.5	-2.4
89											-15.5	-12.6	-10.6	-9.0	-7.9	-7.0	-6.3	-5.7	-5.2	-4.7	-4.4	-4.1	-3.8	-3.6	-3.4	-3.2	-3.0	-2.9	-2.7
90											-17.2	-14.0	-11.7	-10.0	-8.8	-7.8	-7.0	-6.3	-5.7	-5.3	-4.9	-4.5	-4.2	-4.0	-3.7	-3.5	-3.3	-3.2	-3.0

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

-40 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70										12.5	9.3	7.4	6.0	5.1	4.4	3.8	3.4	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4
71										10.9	8.2	6.5	5.3	4.5	3.9	3.4	3.0	2.7	2.4	2.2	2.1	1.9	1.8	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2
72										9.3	7.0	5.6	4.6	3.9	3.3	2.9	2.6	2.3	2.1	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1
73										7.6	5.8	4.6	3.8	3.2	2.8	2.5	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
74										5.8	4.5	3.6	3.0	2.6	2.2	2.0	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
75										3.9	3.1	2.5	2.1	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
76										1.9	1.7	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
77										-0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
78										-2.2	-1.4	-0.9	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
79										-4.4	-3.0	-2.1	-1.6	-1.3	-1.1	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
80										-6.7	-4.6	-3.4	-2.7	-2.2	-1.8	-1.6	-1.4	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5
81										-9.1	-6.4	-4.8	-3.8	-3.1	-2.6	-2.2	-2.0	-1.7	-1.6	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7
82											-8.2	-6.2	-4.9	-4.0	-3.4	-2.9	-2.6	-2.3	-2.1	-1.9	-1.7	-1.6	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-1.0
83											-10.0	-7.6	-6.1	-5.0	-4.2	-3.7	-3.2	-2.9	-2.6	-2.3	-2.1	-2.0	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2
84											-11.9	-9.1	-7.3	-6.0	-5.1	-4.4	-3.9	-3.5	-3.1	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5
85											-13.9	-10.7	-8.6	-7.1	-6.0	-5.2	-4.6	-4.1	-3.7	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.4	-2.3	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8
86											-16.0	-12.3	-9.9	-8.2	-6.9	-6.0	-5.3	-4.7	-4.2	-3.9	-3.5	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.5	-2.3	-2.2	-2.1
87											-18.1	-13.9	-11.2	-9.3	-7.9	-6.9	-6.0	-5.4	-4.8	-4.4	-4.0	-3.7	-3.4	-3.2	-3.0	-2.8	-2.7	-2.5	-2.4
88											-20.3	-15.6	-12.6	-10.5	-8.9	-7.7	-6.8	-6.1	-5.5	-5.0	-4.6	-4.2	-3.9	-3.6	-3.4	-3.2	-3.0	-2.8	-2.7
89												-17.4	-14.0	-11.7	-9.9	-8.6	-7.6	-6.8	-6.1	-5.6	-5.1	-4.7	-4.4	-4.1	-3.8	-3.6	-3.4	-3.2	-3.0
90												-19.2	-15.5	-12.9	-11.0	-9.5	-8.4	-7.5	-6.8	-6.2	-5.6	-5.2	-4.8	-4.5	-4.2	-4.0	-3.7	-3.5	-3.3

-45 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70											12.0	9.1	7.2	6.0	5.0	4.3	3.8	3.4	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5
71											10.3	7.9	6.3	5.2	4.4	3.8	3.3	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3
72											8.6	6.6	5.3	4.4	3.8	3.3	2.9	2.6	2.3	2.1	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1
73											6.7	5.3	4.3	3.6	3.1	2.7	2.4	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9
74											4.8	3.9	3.2	2.7	2.4	2.1	1.8	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
75											2.7	2.4	2.1	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
76											0.6	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
77											-1.6	-0.7	-0.3	-0.1	-0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
78											-3.9	-2.4	-1.6	-1.2	-0.9	-0.7	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1
79											-6.3	-4.1	-2.9	-2.2	-1.8	-1.4	-1.2	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
80											-8.7	-5.9	-4.3	-3.3	-2.7	-2.2	-1.9	-1.6	-1.4	-1.3	-1.1	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6
81											-11.3	-7.8	-5.8	-4.5	-3.7	-3.1	-2.6	-2.3	-2.0	-1.8	-1.6	-1.5	-1.3	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-0.9	-0.9
82											-13.9	-9.7	-7.3	-5.7	-4.7	-3.9	-3.3	-2.9	-2.6	-2.3	-2.1	-1.9	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1
83												-11.7	-8.8	-7.0	-5.7	-4.8	-4.1	-3.6	-3.2	-2.8	-2.6	-2.3	-2.1	-2.0	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4
84												-13.8	-10.4	-8.3	-6.8	-5.7	-4.9	-4.3	-3.8	-3.4	-3.1	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2	-2.1	-1.9	-1.8	-1.7
85												-15.9	-12.1	-9.6	-7.9	-6.7	-5.7	-5.0	-4.5	-4.0	-3.6	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.4	-2.3	-2.1	-2.0
86												-18.1	-13.8	-11.0	-9.1	-7.7	-6.6	-5.8	-5.1	-4.6	-4.2	-3.8	-3.5	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	-2.5	-2.3
87												-20.4	-15.6	-12.4	-10.3	-8.7	-7.5	-6.6	-5.8	-5.2	-4.7	-4.3	-4.0	-3.7	-3.4	-3.2	-3.0	-2.8	-2.7
88												-22.8	-17.4	-13.9	-11.5	-9.7	-8.4	-7.4	-6.6	-5.9	-5.3	-4.9	-4.5	-4.1	-3.9	-3.6	-3.4	-3.2	-3.0
89													-19.3	-15.4	-12.8	-10.8	-9.4	-8.2	-7.3	-6.6	-6.0	-5.4	-5.0	-4.6	-4.3	-4.0	-3.8	-3.5	-3.4
90													-21.2	-17.0	-14.1	-12.0	-10.3	-9.1	-8.1	-7.3	-6.6	-6.0	-5.5	-5.1	-4.8	-4.5	-4.2	-3.9	-3.7

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

-50 ‰	λ [%]																													
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	
70												11.4	8.8	7.1	5.9	5.0	4.3	3.8	3.4	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	
71												9.6	7.5	6.1	5.1	4.3	3.7	3.3	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	
72												7.7	6.2	5.0	4.2	3.6	3.2	2.8	2.5	2.2	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	
73												5.8	4.7	3.9	3.3	2.9	2.5	2.3	2.0	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	
74												3.7	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	
75												1.5	1.7	1.6	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	
76												-0.8	0.0	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	
77												-3.1	-1.7	-1.0	-0.6	-0.4	-0.2	-0.1	-0.1	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	
78												-5.6	-3.5	-2.4	-1.7	-1.3	-1.0	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	
79												-8.1	-5.3	-3.8	-2.8	-2.2	-1.8	-1.5	-1.3	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	
80												-10.8	-7.2	-5.3	-4.0	-3.2	-2.6	-2.2	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	
81												-13.5	-9.2	-6.8	-5.3	-4.2	-3.5	-3.0	-2.6	-2.3	-2.0	-1.8	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	
82												-16.4	-11.3	-8.4	-6.6	-5.3	-4.4	-3.8	-3.3	-2.9	-2.6	-2.3	-2.1	-1.9	-1.8	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	
83													-13.5	-10.0	-7.9	-6.4	-5.4	-4.6	-4.0	-3.5	-3.1	-2.8	-2.6	-2.3	-2.2	-2.0	-1.9	-1.7	-1.6	
84													-15.7	-11.8	-9.3	-7.6	-6.3	-5.4	-4.7	-4.2	-3.7	-3.4	-3.1	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2	-2.1	-2.0	
85													-18.0	-13.5	-10.7	-8.7	-7.3	-6.3	-5.5	-4.9	-4.3	-3.9	-3.6	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.4	-2.3	
86													-20.3	-15.4	-12.2	-10.0	-8.4	-7.2	-6.3	-5.6	-5.0	-4.5	-4.1	-3.8	-3.5	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	
87													-22.8	-17.3	-13.7	-11.2	-9.5	-8.1	-7.1	-6.3	-5.6	-5.1	-4.6	-4.3	-3.9	-3.6	-3.4	-3.2	-3.0	
88													-25.3	-19.2	-15.3	-12.6	-10.6	-9.1	-8.0	-7.1	-6.3	-5.7	-5.2	-4.8	-4.4	-4.1	-3.8	-3.6	-3.4	
89													-27.9	-21.2	-16.9	-13.9	-11.7	-10.1	-8.8	-7.8	-7.0	-6.4	-5.8	-5.3	-4.9	-4.6	-4.3	-4.0	-3.7	
90															-23.3	-18.6	-15.3	-12.9	-11.1	-9.8	-8.7	-7.8	-7.0	-6.4	-5.9	-5.4	-5.0	-4.7	-4.4	-4.1

-55 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70													10.8	8.4	6.9	5.7	4.9	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6
71													8.9	7.1	5.8	4.9	4.2	3.6	3.2	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4
72													6.8	5.6	4.7	4.0	3.5	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2
73													4.7	4.1	3.5	3.1	2.7	2.4	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0
74													2.5	2.5	2.3	2.1	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8
75													0.2	0.8	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
76													-2.2	-0.9	-0.3	0.0	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
77													-4.7	-2.7	-1.7	-1.1	-0.8	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
78													-7.4	-4.6	-3.1	-2.3	-1.7	-1.4	-1.1	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3
79													-10.1	-6.6	-4.7	-3.5	-2.7	-2.2	-1.8	-1.5	-1.3	-1.2	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6
80													-12.9	-8.6	-6.2	-4.7	-3.8	-3.1	-2.6	-2.2	-1.9	-1.7	-1.5	-1.4	-1.2	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9
81													-15.9	-10.8	-7.9	-6.1	-4.9	-4.0	-3.4	-2.9	-2.5	-2.2	-2.0	-1.8	-1.7	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2
82													-18.9	-13.0	-9.6	-7.4	-6.0	-5.0	-4.2	-3.6	-3.2	-2.8	-2.5	-2.3	-2.1	-1.9	-1.8	-1.6	-1.5
83														-15.2	-11.3	-8.8	-7.1	-5.9	-5.1	-4.4	-3.9	-3.4	-3.1	-2.8	-2.5	-2.3	-2.2	-2.0	-1.9
84														-17.6	-13.1	-10.3	-8.4	-7.0	-5.9	-5.2	-4.5	-4.0	-3.6	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2
85														-20.0	-15.0	-11.8	-9.6	-8.0	-6.9	-6.0	-5.3	-4.7	-4.2	-3.8	-3.5	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6
86														-22.6	-17.0	-13.4	-10.9	-9.1	-7.8	-6.8	-6.0	-5.4	-4.8	-4.4	-4.0	-3.7	-3.4	-3.2	-3.0
87														-25.2	-19.0	-15.0	-12.3	-10.3	-8.8	-7.7	-6.8	-6.1	-5.5	-5.0	-4.5	-4.2	-3.9	-3.6	-3.4
88														-27.9	-21.1	-16.7	-13.6	-11.5	-9.8	-8.6	-7.6	-6.8	-6.1	-5.6	-5.1	-4.7	-4.3	-4.0	-3.8
89														-30.7	-23.2	-18.4	-15.1	-12.7	-10.9	-9.5	-8.4	-7.5	-6.8	-6.2	-5.6	-5.2	-4.8	-4.5	-4.2
90															-25.4	-20.2	-16.6	-13.9	-12.0	-10.5	-9.2	-8.3	-7.5	-6.8	-6.2	-5.7	-5.3	-5.0	-4.6

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

-60 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70														10.0	8.0	6.6	5.5	4.8	4.1	3.7	3.3	2.9	2.7	2.5	2.3	2.1	1.9	1.8	1.7
71														8.0	6.6	5.5	4.7	4.0	3.5	3.1	2.8	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5
72														5.9	5.0	4.3	3.7	3.3	2.9	2.6	2.3	2.1	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2
73														3.6	3.4	3.1	2.8	2.5	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0
74														1.3	1.7	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
75														-1.2	-0.0	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
76														-3.7	-1.9	-1.0	-0.5	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
77														-6.4	-3.8	-2.4	-1.7	-1.2	-0.9	-0.7	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1
78														-9.2	-5.8	-4.0	-2.9	-2.2	-1.7	-1.4	-1.2	-1.0	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4
79														-12.1	-7.9	-5.6	-4.2	-3.2	-2.6	-2.2	-1.8	-1.6	-1.4	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7
80														-15.1	-10.0	-7.2	-5.5	-4.3	-3.5	-3.0	-2.5	-2.2	-1.9	-1.7	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1
81														-18.2	-12.3	-9.0	-6.9	-5.5	-4.5	-3.8	-3.3	-2.8	-2.5	-2.2	-2.0	-1.8	-1.7	-1.5	-1.4
82														-21.4	-14.6	-10.7	-8.3	-6.7	-5.5	-4.7	-4.0	-3.5	-3.1	-2.8	-2.5	-2.3	-2.1	-1.9	-1.8
83															-17.1	-12.6	-9.8	-7.9	-6.6	-5.6	-4.8	-4.2	-3.7	-3.3	-3.0	-2.8	-2.5	-2.3	-2.2
84															-19.6	-14.5	-11.3	-9.2	-7.6	-6.5	-5.6	-4.9	-4.4	-3.9	-3.6	-3.2	-3.0	-2.7	-2.5
85															-22.2	-16.5	-12.9	-10.5	-8.8	-7.5	-6.5	-5.7	-5.1	-4.5	-4.1	-3.8	-3.4	-3.2	-3.0
86															-24.8	-18.6	-14.6	-11.9	-9.9	-8.5	-7.3	-6.5	-5.7	-5.2	-4.7	-4.3	-3.9	-3.6	-3.4
87															-27.6	-20.7	-16.3	-13.3	-11.1	-9.5	-8.2	-7.3	-6.5	-5.8	-5.3	-4.8	-4.4	-4.1	-3.8
88															-30.5	-22.9	-18.1	-14.7	-12.3	-10.6	-9.2	-8.1	-7.2	-6.5	-5.9	-5.4	-5.0	-4.6	-4.3
89															-33.4	-25.2	-19.9	-16.3	-13.6	-11.7	-10.2	-9.0	-8.0	-7.2	-6.5	-6.0	-5.5	-5.1	-4.7
90																-27.5	-21.8	-17.8	-15.0	-12.8	-11.2	-9.8	-8.8	-7.9	-7.2	-6.6	-6.1	-5.6	-5.2

-65 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70																7.6	6.3	5.4	4.6	4.0	3.6	3.2	2.9	2.6	2.4	2.2	2.1	1.9	1.8
71																6.0	5.1	4.4	3.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6
72																4.4	3.9	3.4	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
73																2.7	2.6	2.4	2.2	2.0	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0
74																0.9	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
75																-0.9	-0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
76																-2.9	-1.7	-1.0	-0.6	-0.4	-0.2	-0.1	-0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
77																-4.9	-3.2	-2.2	-1.6	-1.2	-0.9	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2
78																-7.0	-4.8	-3.5	-2.7	-2.1	-1.7	-1.4	-1.2	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6
79																-9.2	-6.5	-4.9	-3.8	-3.0	-2.5	-2.1	-1.8	-1.6	-1.4	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9
80																-11.5	-8.3	-6.3	-4.9	-4.0	-3.3	-2.8	-2.5	-2.2	-1.9	-1.7	-1.5	-1.4	-1.3
81																-13.9	-10.1	-7.7	-6.1	-5.0	-4.2	-3.6	-3.1	-2.8	-2.5	-2.2	-2.0	-1.8	-1.7
82																-16.3	-12.0	-9.2	-7.4	-6.1	-5.1	-4.4	-3.8	-3.4	-3.0	-2.7	-2.5	-2.3	-2.1
83																-18.9	-13.9	-10.8	-8.7	-7.2	-6.1	-5.2	-4.6	-4.0	-3.6	-3.3	-3.0	-2.7	-2.5
84																-21.5	-16.0	-12.4	-10.0	-8.3	-7.0	-6.1	-5.3	-4.7	-4.2	-3.8	-3.5	-3.2	-2.9
85																-24.3	-18.1	-14.1	-11.4	-9.5	-8.1	-7.0	-6.1	-5.4	-4.9	-4.4	-4.0	-3.7	-3.4
86																-27.1	-20.2	-15.8	-12.8	-10.7	-9.1	-7.9	-6.9	-6.1	-5.5	-5.0	-4.6	-4.2	-3.9
87																-30.0	-22.5	-17.6	-14.3	-12.0	-10.2	-8.8	-7.8	-6.9	-6.2	-5.6	-5.1	-4.7	-4.3
88																-33.1	-24.8	-19.5	-15.9	-13.3	-11.3	-9.8	-8.6	-7.7	-6.9	-6.3	-5.7	-5.2	-4.8
89																-36.2	-27.2	-21.4	-17.5	-14.6	-12.5	-10.8	-9.5	-8.5	-7.6	-6.9	-6.3	-5.8	-5.4
90																	-29.7	-23.4	-19.1	-16.0	-13.7	-11.9	-10.5	-9.3	-8.4	-7.6	-6.9	-6.4	-5.9

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

-70 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70																	7.0	6.0	5.1	4.5	3.9	3.5	3.1	2.8	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9
71																	5.4	4.7	4.2	3.7	3.2	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.6
72																	3.7	3.5	3.1	2.8	2.5	2.3	2.1	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3
73																	2.0	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0
74																	0.1	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
75																	-1.9	-0.8	-0.3	0.0	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
76																	-3.9	-2.4	-1.5	-1.0	-0.7	-0.5	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.0	-0.0	0.0
77																	-6.0	-4.0	-2.8	-2.1	-1.6	-1.2	-1.0	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.4
78																	-8.2	-5.7	-4.2	-3.2	-2.5	-2.0	-1.7	-1.4	-1.2	-1.1	-0.9	-0.8	-0.7
79																	-10.6	-7.5	-5.6	-4.3	-3.5	-2.9	-2.4	-2.1	-1.8	-1.6	-1.4	-1.3	-1.1
80																	-13.0	-9.3	-7.0	-5.5	-4.5	-3.7	-3.2	-2.7	-2.4	-2.1	-1.9	-1.7	-1.6
81																	-15.5	-11.2	-8.6	-6.8	-5.6	-4.7	-4.0	-3.4	-3.0	-2.7	-2.4	-2.2	-2.0
82																	-18.1	-13.2	-10.2	-8.1	-6.7	-5.6	-4.8	-4.2	-3.7	-3.3	-2.9	-2.7	-2.4
83																	-20.8	-15.3	-11.8	-9.5	-7.8	-6.6	-5.7	-4.9	-4.4	-3.9	-3.5	-3.2	-2.9
84																	-23.5	-17.4	-13.5	-10.9	-9.0	-7.6	-6.5	-5.7	-5.1	-4.5	-4.1	-3.7	-3.4
85																	-26.4	-19.6	-15.3	-12.3	-10.2	-8.7	-7.5	-6.5	-5.8	-5.2	-4.7	-4.3	-3.9
86																	-29.4	-21.9	-17.1	-13.8	-11.5	-9.8	-8.4	-7.4	-6.6	-5.9	-5.3	-4.8	-4.4
87																	-32.5	-24.3	-19.0	-15.4	-12.8	-10.9	-9.4	-8.3	-7.3	-6.6	-5.9	-5.4	-5.0
88																	-35.7	-26.7	-20.9	-17.0	-14.2	-12.1	-10.4	-9.2	-8.1	-7.3	-6.6	-6.0	-5.5
89																	-39.0	-29.2	-23.0	-18.7	-15.6	-13.3	-11.5	-10.1	-9.0	-8.1	-7.3	-6.7	-6.1
90																	-31.8	-25.0	-20.4	-17.0	-14.5	-12.6	-11.1	-9.9	-8.8	-8.0	-7.3	-6.7	

-75 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70																		6.5	5.6	4.9	4.3	3.8	3.4	3.1	2.8	2.5	2.3	2.2	2.0
71																		4.8	4.3	3.9	3.4	3.1	2.8	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7
72																		3.0	3.0	2.8	2.6	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4
73																		1.2	1.6	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0
74																		-0.8	0.1	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
75																		-2.8	-1.5	-0.8	-0.4	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
76																		-5.0	-3.1	-2.1	-1.4	-1.0	-0.7	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1
77																		-7.2	-4.8	-3.4	-2.5	-1.9	-1.5	-1.2	-1.0	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5
78																		-9.5	-6.6	-4.8	-3.7	-2.9	-2.4	-2.0	-1.7	-1.4	-1.2	-1.1	-1.0
79																		-11.9	-8.4	-6.3	-4.9	-3.9	-3.2	-2.7	-2.3	-2.0	-1.8	-1.6	-1.4
80																		-14.5	-10.4	-7.8	-6.2	-5.0	-4.2	-3.5	-3.0	-2.7	-2.3	-2.1	-1.9
81																		-17.1	-12.4	-9.4	-7.5	-6.1	-5.1	-4.4	-3.8	-3.3	-2.9	-2.6	-2.4
82																		-19.8	-14.5	-11.1	-8.8	-7.3	-6.1	-5.2	-4.5	-4.0	-3.5	-3.2	-2.9
83																		-22.6	-16.6	-12.8	-10.3	-8.4	-7.1	-6.1	-5.3	-4.7	-4.2	-3.8	-3.4
84																		-25.6	-18.9	-14.6	-11.7	-9.7	-8.2	-7.0	-6.1	-5.4	-4.8	-4.4	-4.0
85																		-28.6	-21.2	-16.5	-13.2	-11.0	-9.3	-8.0	-7.0	-6.2	-5.5	-5.0	-4.5
86																		-31.7	-23.6	-18.4	-14.8	-12.3	-10.4	-9.0	-7.9	-7.0	-6.2	-5.6	-5.1
87																		-34.9	-26.0	-20.3	-16.5	-13.7	-11.6	-10.0	-8.8	-7.8	-7.0	-6.3	-5.7
88																		-38.3	-28.6	-22.4	-18.1	-15.1	-12.8	-11.1	-9.7	-8.6	-7.7	-7.0	-6.4
89																		-41.7	-31.2	-24.5	-19.9	-16.6	-14.1	-12.2	-10.7	-9.5	-8.5	-7.7	-7.0
90																		-45.3	-34.0	-26.7	-21.7	-18.1	-15.4	-13.3	-11.7	-10.4	-9.3	-8.4	-7.7

# Anhaltwegdifferenzen zwischen K-Bremssohle zu Scheibenbremse

**Tabelleninhalt:** Anhalteweg Scheibenbremse – Anhalteweg K-Bremssohle [m]

Anhalteweg Scheibenbremse > Anhalteweg K-Bremssohle

-80 ‰	λ [%]																												
v [km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
70																			5.9	5.2	4.6	4.1	3.6	3.3	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1
71																			4.2	3.9	3.5	3.2	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8
72																			2.3	2.5	2.4	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4
73																			0.4	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0
74																			-1.7	-0.6	0.0	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
75																			-3.8	-2.2	-1.3	-0.8	-0.4	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.2
76																			-6.0	-3.9	-2.6	-1.9	-1.4	-1.0	-0.8	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3
77																			-8.4	-5.7	-4.1	-3.0	-2.3	-1.8	-1.5	-1.2	-1.0	-0.9	-0.8
78																			-10.8	-7.5	-5.5	-4.2	-3.4	-2.7	-2.3	-1.9	-1.6	-1.4	-1.2
79																			-13.3	-9.5	-7.1	-5.5	-4.4	-3.6	-3.1	-2.6	-2.3	-2.0	-1.8
80																			-16.0	-11.5	-8.7	-6.8	-5.5	-4.6	-3.9	-3.3	-2.9	-2.6	-2.3
81																			-18.7	-13.6	-10.3	-8.2	-6.7	-5.6	-4.7	-4.1	-3.6	-3.2	-2.8
82																			-21.6	-15.7	-12.1	-9.6	-7.9	-6.6	-5.6	-4.9	-4.3	-3.8	-3.4
83																			-24.5	-18.0	-13.9	-11.1	-9.1	-7.7	-6.6	-5.7	-5.0	-4.5	-4.0
84																			-27.6	-20.3	-15.7	-12.6	-10.4	-8.8	-7.5	-6.6	-5.8	-5.2	-4.6
85																			-30.7	-22.7	-17.6	-14.2	-11.7	-9.9	-8.5	-7.4	-6.6	-5.9	-5.3
86																			-34.0	-25.2	-19.6	-15.8	-13.1	-11.1	-9.6	-8.3	-7.4	-6.6	-5.9
87																			-37.4	-27.8	-21.7	-17.5	-14.5	-12.3	-10.6	-9.3	-8.2	-7.4	-6.6
88																			-40.9	-30.5	-23.8	-19.3	-16.0	-13.6	-11.7	-10.3	-9.1	-8.1	-7.4
89																			-44.5	-33.3	-26.1	-21.1	-17.6	-14.9	-12.9	-11.3	-10.0	-9.0	-8.1
90																			-48.2	-36.1	-28.3	-23.0	-19.1	-16.3	-14.1	-12.3	-10.9	-9.8	-8.9