



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT
Divisione Infrastruttura

14 dicembre 2022

Attuazione della legge sui disabili alle stazioni e fermate ferroviarie

Rapporto n. 5 sullo stato dei lavori: 2022



Indice

1 Compendio.....	3
2 Premessa	5
3 Obiettivo del programma di attuazione LDis	6
4 Programmi di attuazione.....	6
4.1 Aspetti generali	6
4.2 Approvazione dei programmi di attuazione LDis	7
4.3 Verifica dell'attuazione delle misure per l'accessibilità della ferrovia conforme alle esigenze dei disabili da parte del Controllo federale delle finanze.....	7
5 Stato di attuazione	7
5.1 Evoluzione stazioni / fermate ferroviarie e volume di viaggiatori.....	7
5.2 Panoramica dell'adeguamento.....	9
5.3 Ritardi nell'attuazione	10
5.4 Costi e finanziamento.....	11
6 Prossime tappe.....	11
7 Opportunità e rischi	12
8 Elenco delle abbreviazioni.....	13
9 Allegato	14
9.1 Elenco delle stazioni / fermate ferroviarie con messa in esercizio dopo il 2023.....	14
9.2 Elenco di tutte le stazioni / fermate ferroviarie	23

1 Compendio

Entro la fine del 2023 le stazioni e le fermate ferroviarie della Svizzera devono essere sottoposte alle misure costruttive del caso per essere rese conformi alle disposizioni della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, LDis). L'attuazione di queste ultime spetta alle ferrovie ovvero ai gestori dell'infrastruttura. Per sostenerli nell'adempimento dei loro obblighi legali, nel 2017 l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha avviato il «programma di attuazione LDis» per l'infrastruttura ferroviaria.

Come indicato nel presente rapporto sullo stato dei lavori, secondo i dati più recenti delle ferrovie (stato fine 2021) sono conformi ai requisiti LDis oltre la metà delle stazioni e delle fermate: sono cioè accessibili autonomamente e senza preavviso da persone con disabilità motorie 928 stazioni su un totale di circa 1800, ovvero 20 in più rispetto all'anno precedente. Considerato che le grandi stazioni sono le prime a essere adeguate, alla fine del 2021 di fatto già il 73 per cento di tutti i viaggiatori poteva usufruire delle trasformazioni conformi alle esigenze dei disabili.

Secondo l'attuale pianificazione delle ferrovie, entro il termine stabilito dalla legge, ovvero fine 2023, saranno realizzati gli adattamenti in altre 166 stazioni che porteranno all'82 per cento la quota di passeggeri che potranno viaggiare autonomamente e senza preavviso. Per 541 stazioni o fermate ferroviarie, nonostante i ripetuti interventi dell'UFT, le trasformazioni potranno invece essere attuate solo dopo la scadenza del termine legale. Rispetto all'ultimo rapporto il numero di stazioni che saranno adattate in ritardo è pertanto aumentato ancora una volta notevolmente. Ciò perché al momento di definire nei dettagli la pianificazione è stato necessario adeguarla, poiché le ipotesi iniziali si sono rivelate irrealistiche. Per 134 dei 541 progetti in ritardo, i lavori saranno quantomeno avviati prima della scadenza del termine per il risanamento. Per tutti quelli i cui lavori di costruzione inizieranno solo dopo fine 2023, l'UFT ha richiesto e ottenuto piani di finanziamento e calendari vincolanti a garanzia che non vi saranno ulteriori ritardi. In tal modo negli ultimi anni è stato possibile aumentare la certezza della pianificazione.

Del fatto che presso molte stazioni e fermate ferroviarie le trasformazioni saranno attuate dopo la scadenza del termine legale sono responsabili le ferrovie, che lo attribuiscono all'assenza di risorse nella fase di pianificazione, alla carenza di personale e alla mancanza di finestre temporali per i lavori di costruzione. L'UFT si aspetta che, fino a quando non potranno mettere in esercizio gli impianti ristrutturati, le imprese prevedano realizzazioni parziali e/o misure transitorie come l'assistenza in loco e, in casi specifici, un servizio navetta.

In circa 140 stazioni e fermate ferroviarie un adeguamento costruttivo è non proporzionale, tra le altre cose per l'esiguità del flusso di passeggeri rispetto ai costi. In situazioni del genere devono essere offerte misure sostitutive stabilmente. Queste prevedono principalmente l'assistenza da parte del personale ferroviario.

L'attuazione della LDis nelle stazioni e fermate ferroviarie porta benefici per tutti coloro che fanno uso dei trasporti pubblici (TP) rendendo più semplice salire e scendere dai treni: che sia per le persone a mobilità ridotta, gli anziani, i passeggeri con molti bagagli o passeggiino o per i viaggiatori costretti alle stampelle ad esempio dopo un incidente, l'accesso senza gradini ai marciapiedi e quello a livello nei veicoli sono particolarmente importanti, perché consentono loro di utilizzare autonomamente i TP.

Panoramica delle cifre (dati del 2022 con stato 2021)

(tra parentesi: stato dell'anno precedente)

Totale stazioni e fermate ferroviarie	circa 1800
Nessun adeguamento (proporzionalità)	circa 140 (130)
Chiusura a causa di adeguamento dell'offerta	circa 30
Stazioni e fermate ferroviarie utilizzabili autonomamente e senza preavviso	circa 1630
▪ adeguamento costruttivo già effettuato	928 (908)
▪ secondo la pianificazione attuale adeguamento entro il 2023	166 (292)
▪ secondo la pianificazione attuale adeguamento non realizzato entro il 2023	541 (386)
- di cui: con lavori avviati prima del 2023	134 (146)
- di cui: con lavori avviati dopo il 2023 / piano di attuazione disponibile	407 (240)
Analisi della necessità di adeguamento	2 (ca. 60)

2 Premessa

Dall'inizio del 2014 la LDis sancisce l'obbligo di concepire costruzioni, impianti e veicoli nuovi dei TP senza barriere, consentendo ai disabili e ad altre persone a mobilità ridotta di utilizzare i TP per quanto possibile autonomamente e senza preavviso. Ciò favorisce anche altri gruppi di passeggeri, come persone con passeggino o molti bagagli, e riduce il tempo impiegato per salire e scendere dai treni. Costruzioni, impianti e veicoli messi in esercizio prima del 1º gennaio 2004 dovranno essere adeguati a tale disposizione entro e non oltre il 31 dicembre 2023, a condizione che il necessario adeguamento sia proporzionale, in particolare per quanto riguarda il rapporto costi/benefici. L'eliminazione delle barriere per i sistemi di informazione per la clientela e i distributori di biglietti già esistenti si è invece dovuta concludere già entro il 31 dicembre 2013. Le prescrizioni in merito alla concezione dei TP senza barriere figurano nelle disposizioni esecutive sulla LDis, segnatamente nell'ordinanza del 12 novembre 2003¹ concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis), nell'ordinanza del DATEC del 23 marzo 2016² concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis), nelle disposizioni d'esecuzione del 15 dicembre 1983³ dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e nelle disposizioni esecutive del DATEC dell'11 dicembre 2015⁴ all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB).

Il «programma di attuazione LDis» dell'UFT tratta esclusivamente stazioni e fermate ferroviarie di gestori dell'infrastruttura (GI) aventi diritto ai sussidi, escludendo in particolare le fermate dei bus, per le quali l'autorità di vigilanza e finanziamento competente non è l'UFT. Non include, inoltre, gli altri settori del TP, trattati separatamente.

L'attuazione della LDis presso le stazioni è di responsabilità dei GI. A circa 10 anni dall'entrata in vigore della LDis l'UFT aveva constatato che con la prassi in atto non sarebbe stato possibile raggiungere tutti gli obiettivi da essa stabiliti e che l'attuazione non procedeva ovunque secondo gli stessi criteri. Per tale motivo, allo scopo di sostenere i GI nell'adempimento dei loro obblighi legali, nel 2017 ha avviato un programma di attuazione, che dovrebbe consentire una più rapida realizzazione nonché un'armonizzazione dei requisiti derivanti dalla LDis presso gli impianti dell'infrastruttura ferroviaria destinati al pubblico e, di conseguenza, dei requisiti correlati concernenti la sicurezza e la capacità.

Nei casi in cui in particolare gli interventi costruttivi volti all'attuazione della LDis dovessero risultare non proporzionali va proposta una soluzione alternativa che, secondo l'OTDis, in genere è costituita dall'assistenza di personale dell'impresa. In singoli casi l'UFT può però consentire altre misure sostitutive.

¹ RS 151.34

² RS 151.342

³ RS 742.141.11

⁴ RS 747.201.71

3 Obiettivo del programma di attuazione LDis

L'obiettivo dell'UFT è attuare la LDis secondo i tempi stabiliti e in maniera uniforme e proporzionale in tutte le stazioni e fermate ferroviarie di tutti i GI.

Essendo fondamentale, per l'attuazione, stabilire con le organizzazioni per disabili un'interpretazione uniforme della proporzionalità sancita dalla legge, nel 2017 e 2018 l'UFT ha sviluppato ulteriormente nonché concordato con l'associazione mantello delle organizzazioni dei disabili Inclusion Handicap (IH) l'«Ausilio alla pianificazione per la ponderazione degli interessi nell'ambito della LDis» (Ausilio alla pianificazione) ideato dal settore ferroviario (Unione dei trasporti pubblici [UTP]). Rispetto ai piani iniziali dell'UTP, quest'Ausilio alla pianificazione prevede una modifica della procedura e delle modalità di stima della proporzionalità come pure della ponderazione di singoli criteri di valutazione a favore degli interessati, che genera il tre per cento in più di adattamenti costruttivi e, conseguentemente, meno misure sostitutive.

La valutazione della proporzionalità con il nuovo Ausilio alla pianificazione è condotta prima della procedura di approvazione dei piani (PAP), ovvero già durante la scelta delle varianti, senza tuttavia risultare vincolante per la decisione PAP, allo scopo di ottenere una maggiore certezza della pianificazione.

Per l'UFT, in quanto autorità preposta al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria, è inoltre importante che l'attuazione della LDis presso le stazioni e fermate ferroviarie sia coordinata con gli adattamenti necessari per ampliare le capacità e garantire la sicurezza degli impianti ferroviari destinati al pubblico. Nei limiti del possibile, nei prossimi 15 anni a ogni stazione dovranno svolgersi una sola volta lavori di costruzione.

4 Programmi di attuazione

4.1 Aspetti generali

Sulla scorta del suo Programma di attuazione LDis l'UFT ha elaborato delle «Istruzioni di pianificazione LDis». A settembre 2017 ha quindi incaricato i GI di sviluppare ulteriormente le proprie strategie LDis (ad es. programmi delle linee, misure standardizzate) e concretizzarle in programmi di attuazione, tenendo conto delle istruzioni. Li ha inoltre invitati a esaminare la proporzionalità delle singole misure di adeguamento mediante l'Ausilio alla pianificazione (tool UTP).

A seguito di una verifica delle prescrizioni per un accesso autonomo e senza preavviso per i viaggiatori in sedia a rotelle, negli anni successivi l'UFT ne ha precise alcune rilevanti per l'attuazione LDis nelle direttive delle DE-Oferr⁵. Nell'accesso a raso dal marciapiede al treno e viceversa in sedia a rotelle va di principio rispettata l'inclinazione massima del 18 %, valida dal 2012. A tale scopo dal 2020 sono in vigore valori limite di sopraelevazione dei binari rispetto ai marciapiedi in curva e prescrizioni per la dichiarazione di conformità per il materiale rotabile. Nelle «Istruzioni di pianificazione LDis» (V 2.0) del 1° settembre 2020 l'UFT illustra dettagliatamente le differenze che le nuove direttive comportano nell'infrastruttura. Queste nuove direttive consentono, nei limiti del possibile, di tener conto delle richieste dell'associazione mantello IH. Inoltre, a seguito di ripetute richieste, nelle Istruzioni sono stati precisati e integrati alcuni concetti e definizioni.

⁵ 742.141.11

Sempre più viaggiatori desidererebbero poter accedere ai marciapiedi servendosi di ascensori e non solo di rampe, scale mobili e scale. A giugno 2021 l'UFT ha esortato le imprese ferroviarie a tenerne conto in fase di ristrutturazione o costruzione.

4.2 Approvazione dei programmi di attuazione LDis

Dalla primavera 2018 l'UFT dispone dei programmi di attuazione LDis di tutti i GI. A fine settembre 2018, dopo un esame di plausibilità e consistenza, era stato possibile chiarire quasi tutte le incongruenze con i singoli GI.

Come accennato al punto 4.1, l'UFT ha precisato le prescrizioni relative alle condizioni per salire e scendere in sedia a rotelle nell'ambito della revisione dei pertinenti atti normativi. La maggior parte dei GI ha analizzato gli effetti della revisione 2020 delle DE-Oferr e, se del caso, adeguato i propri programmi di attuazione LDis. In alcuni casi, la carenza di risorse ha causato ritardi nello svolgimento di tali analisi. L'UFT esaminerà le modifiche nei singoli programmi e le illustrerà nel prossimo rapporto sullo stato dei lavori.

4.3 Verifica dell'attuazione delle misure per l'accessibilità della ferrovia conforme alle esigenze dei disabili da parte del Controllo federale delle finanze

Nel 2019 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato l'attuazione delle misure per l'accessibilità della ferrovia conforme alle esigenze dei disabili presso l'UFT e tre GI. Nel suo rapporto conclusivo del 23 gennaio 2020 ha fornito all'UFT raccomandazioni in merito ai ritardi nella realizzazione dell'accesso alla rete ferroviaria conforme alla LDis rispetto al termine previsto, ovvero fine 2023, e in merito alla dichiarazione di conformità della proporzionalità dei costi. L'UFT ritiene tali raccomandazioni⁶ opportune e prevede di attuarle. In particolare nel 2020, per i progetti di adeguamento in ritardo ha richiesto a tutti i GI piani di finanziamento e calendari vincolanti (cfr. punto 5.3).

5 Stato di attuazione

5.1 Evoluzione stazioni / fermate ferroviarie e volume di viaggiatori

Secondo i dati forniti dai GI in Svizzera esistono circa 1800 stazioni e fermate ferroviarie (stato 2018) frequentate da un totale di 4,9 milioni di utenti al giorno, destinati, secondo le previsioni degli stessi GI, ad aumentare fino a 5,7 milioni entro il 2023.

Dalle due figure seguenti (stato 2018) emerge che le FFS gestiscono circa il 40 per cento di tutte le stazioni e fermate ferroviarie della Svizzera, presso le quali sale e scende circa l'80 per cento dei passeggeri.

⁶ Vedasi in merito il rapporto sullo stato dei lavori 2020




Figura 1




Figura 2

Sulla base dei dati disponibili i GI prevedono, entro il 2023, di costruire sei nuove stazioni o fermate ferroviarie e di chiuderne circa 30. Le chiusure sono principalmente il risultato di considerazioni di natura gestionale o attinenti alla pianificazione del territorio; alcune fermate saranno spostate o riunite. Alcuni GI, inoltre, esaminano d'intesa con i Cantoni anche la chiusura di fermate poco frequentate, alle quali nella maggior parte dei casi è disponibile un'offerta parallela dei TP (soprattutto bus). Nel settore dello scartamento metrico attualmente sono ancora in servizio, con il sistema della «fermata a richiesta», fermate ferroviarie con tassi di frequenza minimi che spesso non adempiono più i vigenti standard di sicurezza. Le fermate di questo tipo possono essere chiuse tenendo conto della loro rilevanza globale, delle prescrizioni di sicurezza in vigore e dell'esame della conformità LDis. L'UFT non è a conoscenza di casi in cui una chiusura sia riconducibile principalmente alla LDis.

5.2 Panoramica dell'adeguamento

Secondo gli ultimi dati forniti dai GI (dati dell'autunno 2022, stato 2021) attualmente sono conformi alla LDis, ovvero accessibili autonomamente e senza preavviso, 928 stazioni e fermate ferroviarie, ovvero 20 in più rispetto a fine 2020. Le 928 stazioni e fermate ferroviarie corrispondono a una quota del 52 per cento circa (fig. 4). Considerato che le ferrovie danno precedenza all'adeguamento delle grandi stazioni, può viaggiare in maniera autonoma e senza preavviso già oltre il 73 per cento dei passeggeri, che diventeranno almeno l'82 per cento entro il termine previsto per l'adeguamento, ovvero fine 2023 (fig. 3).

Totale viaggiatori




Figura 3

Totale stazioni / fermate ferroviarie




Figura 4

Legenda

Conforme a LDis; grazie a interventi costruttivi utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Conforme a LDis; misure sostitutive

Non conforme a LDis; solo fino a fine 2023

* Per 541 progetti, pari al 30 per cento circa delle stazioni e fermate ferroviarie, il termine stabilito per l'adeguamento non potrà essere rispettato e i GI dovranno prevedere misure transitorie quali una messa in servizio progressiva dei settori ultimati o misure sostitutive (cfr. punto 5.3).

Dopo aver approfondito la pianificazione e verificato le infrastrutture esistenti i GI hanno dovuto declassare a «Non conforme a LDis» un totale di 70 stazioni e fermate ferroviarie. Nella maggior parte dei casi sono interessati marciapiedi su curve strette percorse dai treni in parte a elevata velocità, per i quali gli adeguamenti devono tener conto dei requisiti in materia di sicurezza, capacità e parità di trattamento dei disabili, a volte contrastanti.

Nell'otto per cento dei casi circa l'adeguamento costruttivo di una stazione o di una fermata ferroviaria risulta non proporzionale e fino a fine 2023 devono essere offerte misure sostitutive. Quella standard a cui si fa maggiormente ricorso è, come sancito nell'OTDis, l'assistenza in loco da parte del personale dell'impresa; in poche situazioni, in genere quando non è possibile garantire l'accesso al marciapiede senza gradini mediante l'adozione di misure proporzionali, quale soluzione sostitutiva i GI propongono un servizio navetta o eventualmente un'offerta alternativa dei TP. Per certe «stazioni per escursionisti», che in quanto tali non costituiscono meta privilegiata da persone con disabilità motorie, queste ultime devono poter usufruire, previ accordi telefonici con l'apposito servizio, di soluzioni ad hoc. Il numero di stazioni di questo tipo è nell'ordine di poche decine. L'UFT esaminerà e valuterà tutte le misure sostitutive diverse dall'«assistenza da parte del personale» prevista dall'OTDis che saranno proposte dai GI.

5.3 Ritardi nell'attuazione

Per circa 541 progetti, ovvero il 30 per cento di tutte le stazioni e fermate ferroviarie, probabilmente i GI non riusciranno a rispettare la scadenza per l'adeguamento (2023) nonostante i ripetuti interventi dell'UFT. Si tratta di 155 stazioni in più rispetto all'anno scorso. Quest'aumento è riconducibile alla rianalisi della pianificazione condotta presso diverse stazioni e fermate ferroviarie, che ha costretto a modificare le priorità di attuazione a causa della carenza di risorse interne ed esterne e dell'attuabilità (finanziamento, lavori in fase d'esercizio). I ritardi di attuazione riguardano anche grandi stazioni (ad es. Berna, Lenzburg, Zurigo HB SZU e Wädenswil) presso le quali i necessari adeguamenti LDis devono essere coordinati con progetti di ampliamento di grossa portata condotti parallelamente.

Secondo la pianificazione attuale, i lavori di costruzione saranno avviati prima della scadenza del termine di risanamento per 134 stazioni/fermate e la maggior parte di queste sarà messa in esercizio l'anno successivo. Sulla scorta della raccomandazione del CDF (cfr. punto 4.3) l'UFT ha richiesto ai GI un calendario vincolante per tutti i progetti di adeguamento in ritardo i cui lavori di costruzione non saranno avviati prima della scadenza di fine 2023, allo scopo di evitare ulteriori ritardi. I calendari richiesti sono attualmente disponibili per tutte le 407 stazioni e fermate interessate (cfr. allegato 9.1).

Secondo i GI il mancato rispetto del termine fissato dalla legge è dovuto all'assenza di risorse nella fase pianificatoria e di finestre temporali per i lavori di costruzione. In tutti i casi interessati si punta a una messa in servizio progressiva dei settori ultimati, nel frattempo saranno offerte, laddove necessario, misure costruttive od organizzative transitorie. I ritardi nell'attuazione della LDis sono a carico dei GI se l'avvio dei lavori non è stato tempestivo. L'UFT ne prende atto di volta in volta indicando una violazione dell'articolo 22 capoverso 1 LDis e non concede proroghe dei termini.

5.4 Costi e finanziamento

Gli adeguamenti LDis alle stazioni sono finanziati per lo più mediante le convenzioni sulle prestazioni per l'esercizio e il mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria (CP) con i GI. Le trattative si basano sui calendari aggiornati e sui costi indicati dai GI. Questi ultimi sono tenuti, per quanto possibile, a dare la precedenza all'attuazione LDis.

Le grandi stazioni che restano da risanare saranno finanziate mediante le stabili fasi di ampliamento «sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria» (SIF), 2025 (FA25) e 2035 (FA35). Nel 2019 il Parlamento ha approvato il finanziamento degli ampliamenti delle stazioni di Basilea Badischer Bahnhof, Lenzburg, Morges, Nyon, Olten, Wädenswil e Zurigo HB SZU nell'ambito della FA35 stanziando un miliardo di franchi circa, destinati anche a interventi a favore della sicurezza e della capacità oltre che agli adeguamenti LDis.

Sempre più viaggiatori desidererebbero poter accedere ai marciapiedi servendosi di ascensori e non solo di rampe, scale mobili e scale. A giugno 2021 l'UFT ha esortato le imprese ferroviarie a tenerne conto in fase di ristrutturazione o costruzione ed è pronto ad assumersi i costi nel quadro delle fonti di finanziamento esistenti per l'infrastruttura ferroviaria ed entro i limiti di spesa stabiliti.

6 Prossime tappe

L'UFT continuerà a seguire da vicino tutti i GI nei lavori di attuazione della LDis intervenendo laddove necessario. Il prossimo rapporto sullo stato dei lavori fornirà a fine 2023 informazioni sul grado di realizzazione dell'obiettivo e sullo stato di avanzamento dei progetti, con dati relativi al 2022. Inoltre, dando seguito a un intervento parlamentare (postulato Reynard [20.3874](#)), l'UFT sta elaborando un rapporto dettagliato sull'attuazione dell'accessibilità senza barriere in tutti i settori dei TP, la cui pubblicazione è prevista nel 2023. A seguito delle raccomandazioni del CDF (cfr. punto 4.3) oltre alla ponderazione degli interessi per i progetti di ristrutturazione, l'UFT ne ha richieste di vincolanti e verificabili, da presentare entro la primavera 2023, anche per tutte le stazioni e fermate ferroviarie che non subiranno adeguamenti costruttivi. Dopo averle esaminate pubblicherà le decisioni in forma adeguata entro fine 2023.

Nel 2022 l'UTP ha proseguito la definizione di un progetto per l'ulteriore sviluppo di misure sostitutive standardizzate e per l'ottimizzazione a livello svizzero della prenotazione dell'assistenza da parte di personale dell'impresa. Nel 2023 proseguiranno i lavori in merito. L'UFT accoglie favorevolmente quest'iniziativa del settore.

7 Opportunità e rischi

L'attuazione della LDis porterà benefici a tutti gli utenti dei TP: sarà più semplice salire e scendere dai treni e i più rapidi tempi di cambio passeggeri hanno spesso effetti positivi sull'orario. Per le persone a mobilità ridotta, gli anziani, i passeggeri con molti bagagli o passeggiino o per i viaggiatori costretti alle stampelle da un incidente, l'accesso a livello è particolarmente importante perché consente loro di utilizzare autonomamente i TP. Per circa 541 stazioni/fermate, dove la scadenza per l'adeguamento prevista per legge non potrà essere rispettata, quest'effetto purtroppo sarà realtà in parte molto dopo il 2023.

Non si possono escludere ritardi nell'attuazione della LDis anche in altri casi in seguito a nuovi elementi o sviluppi inattesi, come ad esempio la richiesta aggiuntiva di ascensori. Benché tutte le attività relative alla LDis siano accuratamente concordate con l'associazione mantello IH, non si può inoltre escludere che singoli progetti, e di conseguenza l'attuazione della LDis, subiscano ritardi a causa di opposizioni e ricorsi.

Gli adeguamenti delle stazioni e delle fermate ferroviarie alla LDis, i requisiti di sicurezza e capacità così come l'attuazione delle fasi di ampliamento SIF, FA25 e FA35 richiederanno lavori di costruzione di grande portata per quasi tutti i GI. Inoltre questi ultimi hanno difficoltà nel reperire le risorse interne ed esterne per la pianificazione e la realizzazione. Considerato che molti di loro hanno avviato l'attuazione LDis solo con molto ritardo, ne risentono notevolmente anche le risorse dell'UFT per le procedure di approvazione. Nel 2022 l'Ufficio ha adottato misure apposite per gestire l'elevato numero di domande di approvazione dei piani per ristrutturazioni LDis.

Coordinando l'attuazione LDis con quella delle fasi di ampliamento si generano sinergie che, dal punto di vista macro-economico, è sempre bene sfruttare, ma che in determinati casi possono causare anche ritardi.

8 Elenco delle abbreviazioni

DE-Oferr	Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie
FA25	Fase di ampliamento 2025
FA35	Fase di ampliamento 2035
UFT	Ufficio federale dei trasporti
LDis	Legge sui disabili (LDis; RS 151.3)
Staz.	Stazione
FIF	Fondo per l'infrastruttura ferroviaria
CDF	Controllo federale delle finanze
FAIF	Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria
IH	Inclusion Handicap (associazione mantello delle organizzazioni dei disabili)
EIS	Entrata in servizio
GI	Gestore dell'infrastruttura
CP	Convenzione sulle prestazioni
LFIF	Legge sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (RS 742.140)
PAP	Procedura di approvazione dei piani
PROSSIF	Programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
UTP	Unione dei trasporti pubblici
ToolUTP	Ausilio alla pianificazione per la ponderazione degli interessi nell'ambito della LDis dell'UTP
SIF	Sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria

9 Allegato

9.1 Elenco delle stazioni / fermate ferroviarie con messa in esercizio dopo il 2023

Per tutti i progetti di adeguamento in ritardo i cui lavori di costruzione non saranno avviati prima di fine 2023 (termine di adeguamento secondo la LDis) l'UFT ha richiesto ai GI un calendario vincolante (cfr. punto 5.3). Per le 407 stazioni e fermate interessate sono disponibili i seguenti calendari.

Nome della stazione / fermata	Canton	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2022)	Avvio costruzione (dati GI 2022)	Entrata in servizio (dati GI 2022)
Aathal	ZH	FFS	12.2023	12.2025	12.2026
Airolo	TI	FFS	01.2023	03.2025	12.2026
Albeuve	FR	TPFI	02.2023	05.2025	12.2025
Altstätten SG	SG	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Ambri-Piotta	TI	FFS	12.2025	12.2027	12.2028
Andermatt	UR	MGI	12.2024	07.2027	10.2029
Ardez	GR	RhB	01.2027	04.2028	12.2029
Arnegg	SG	FFS	effettuato	03.2024	12.2024
Arzier	VD	NStCM	03.2023	01.2026	12.2026
Au ZH	ZH	FFS	da stabilire	da stabilire	2028+
Ausserberg	VS	BLSN	07.2023	02.2025	12.2025
Auvernier	NE	FFS	01.2027	12.2028	12.2029
Avenches	VD	FFS	effettuato	12.2026	12.2027
Bad Ragaz	SG	FFS	12.2028	12.2030	12.2031
Bannwil	BE	asm	06.2027	01.2030	12.2031
Bargen	BE	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Basel Dreispitz	BS	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Baulmes	VD	TRAVYS	10.2021	11.2025	12.2026
Bavois	VD	FFS	12.2025	12.2027	12.2028
Bei den Weihern	SO	asm	06.2027	01.2029	12.2029
Beinwil am See	AG	FFS	da stabilire	da stabilire	2028+
Bergün/Bravuogn	GR	RhB	01.2032	04.2033	12.2034
Bern Bümpliz Nord	BE	BLSN	08.2022	07.2024	09.2025
Bern Bümpliz Süd	BE	FFS	12.2028	12.2030	12.2031
Bettlach	SO	FFS	01.2023	09.2025	12.2027
Bevaix	NE	FFS	11.2023	09.2025	12.2029
Bibenlos-Sonnenhof	AG	AVA (BDB)	12.2023	06.2026	08.2026
Biel Mett	BE	FFS	06.2025	12.2026	12.2027
Birr	AG	FFS	12.2028	12.2030	12.2031
Bischofszell Nord	TG	FFS	effettuato	03.2024	12.2024
Blankenburg	BE	MOB	12.2023	03.2025	06.2027
Blonay	VD	MVR	07.2022	da stabilire	03.2026
Bodio TI	TI	FFS	12.2025	12.2027	12.2028
Boncourt	JU	FFS	02.2023	01.2025	12.2025
Bossière	VD	FFS	12.2024	12.2026	12.2027
Boswil-Bünzen	AG	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Boudry	NE	FFS	08.2023	05.2025	12.2029
Bremgarten	AG	AVA (BDB)	07.2023	08.2025	08.2028
Bremgarten Obertor	AG	AVA (BDB)	12.2029	08.2032	08.2033
Brig	VS	MGI	12.2022	04.2025	09.2028

Nome della stazione / fermata	Canton	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2022)	Avvio costruzione (dati GI 2022)	Entrata in servizio (dati GI 2022)
Brugg AG	AG	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Brusio	GR	RhB	01.2028	04.2029	12.2030
Brüttelen	BE	asm	03.2023	01.2027	12.2028
Buchrain	LU	FFS	12.2028	12.2030	12.2031
Buchs SG	SG	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Bülach	ZH	FFS	11.2032	12.2034	12.2035
Bürglen	TG	FFS	11.2028	12.2030	12.2031
Castrisch	GR	RhB	01.2027	03.2028	12.2029
Caux	VD	MVR	07.2025	da stabilire	06.2030
Celerina	GR	RhB	12.2024	04.2026	12.2028
Cham	ZG	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Cham Alpenblick	ZG	FFS	12.2025	12.2027	12.2028
Chambésy	GE	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Chamby	VD	MOB	12.2023	09.2026	10.2028
Chamoson	VS	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Châtillens	VD	FFS	effettuato	02.2024	12.2024
Chavornay	VD	TRAVYS	07.2016	12.2024	12.2026
Chénens	FR	FFS	12.2024	12.2026	12.2027
Chernex	VD	MOB	12.2024	da stabilire	12.2030
Colombier	NE	FFS	01.2026	01.2028	12.2028
Concise	VD	FFS	01.2026	01.2028	12.2028
Corcelles-Nord	VD	FFS	effettuato	12.2025	12.2026
Cormoret	BE	FFS	effettuato	03.2024	06.2025
Cornaux	NE	FFS	12.2022	10.2024	12.2029
Cottens	FR	FFS	06.2024	10.2026	12.2027
Court	BE	FFS	06.2023	06.2025	12.2026
Courtelary	BE	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Courtemâche	JU	FFS	12.2022	02.2025	12.2025
Cressier FR	FR	TPFI	09.2023	01.2026	12.2026
Cressier NE	NE	FFS	12.2022	10.2024	12.2029
Creux-de-Genthod	GE	FFS	12.2025	12.2027	12.2028
Croy-Romainmôtier	VD	FFS	03.2023	04.2025	03.2028
Dachsen	ZH	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Dagmersellen	LU	FFS	12.2024	12.2026	12.2027
Därstetten	BE	BLSN	12.2022	10.2024	12.2025
Davos Dorf	GR	RhB	06.2024	04.2026	12.2027
Davos Frauenkirch	GR	RhB	01.2030	04.2031	12.2032
Davos Glaris	GR	RhB	01.2030	04.2031	12.2032
Davos Laret	GR	RhB	03.2024	05.2025	12.2026
Davos Monstein	GR	RhB	11.2024	04.2026	12.2027
Deitingen	SO	FFS	06.2027	12.2031	12.2032
Delémont	JU	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Denges-Echandens	VD	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Dielsdorf	ZH	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Distelberg	AG	AVA (WSB)	06.2023	01.2026	12.2027
Domdidier	FR	FFS	06.2024	12.2025	12.2026
Dottikon-Dintikon	AG	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Döttingen	AG	FFS	12.2028	12.2030	12.2031
Düdingen	FR	FFS	11.2028	12.2030	12.2031
Ebikon	LU	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Eclépens	VD	FFS	12.2026	12.2028	12.2029

Nome della stazione / fermata	Canton	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2022)	Avvio costruzione (dati GI 2022)	Entrata in servizio (dati GI 2022)
Effretikon	ZH	FFS	12.2023	12.2025	12.2026
Eggerberg	VS	BLSN	10.2023	04.2025	11.2025
Emmenbrücke Gersag	LU	FFS	05.2023	05.2025	12.2027
Emmenmatt	BE	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Enge im Simmental	BE	BLSN	04.2023	01.2025	12.2025
Entlebuch	LU	FFS	05.2024	02.2026	12.2027
Ependes	VD	FFS	effettuato	07.2024	12.2024
Erlenbach ZH	ZH	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Eschenbach	LU	FFS	12.2025	12.2027	12.2028
Eschenz	TG	FFS	effettuato	03.2024	12.2024
Escholzmatt	LU	FFS	05.2023	02.2025	12.2025
Essert-Pittet	VD	FFS	12.2022	08.2024	12.2025
Estavayer-le-Lac	FR	FFS	effettuato	02.2024	12.2024
Etoy	VD	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Evionnaz	VS	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Faido	TI	FFS	01.2023	03.2025	12.2025
Faoug	VD	FFS	06.2025	12.2026	12.2027
Feuerthalen	ZH	FFS	12.2024	12.2026	12.2027
Filisur	GR	RhB	01.2032	04.2033	12.2034
Flendruz	VD	MOB	06.2023	da stabilire	12.2027
Flums	SG	FFS	12.2022	09.2024	12.2025
Freienbach FFS	SZ	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Fürgangen-Bellwald Talstation	VS	MGI	10.2022	05.2025	12.2026
Gampel-Steg	VS	FFS	01.2025	01.2027	12.2027
Genthod-Bellevue	GE	FFS	06.2026	12.2025	12.2028
Gerra (Gambarogno)	TI	FFS	01.2026	01.2028	12.2028
Gisikon-Root	LU	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Givrins	VD	NStCM	03.2023	01.2026	12.2026
Glattbrugg	ZH	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Glattfelden	ZH	FFS	04.2024	05.2026	12.2028
Glion	VD	MVR	07.2025	da stabilire	06.2030
Gluringen	VS	MGI	12.2021	05.2024	11.2024
Gontenschwil	AG	AVA (WSB)	06.2024	01.2026	12.2026
Gorgier-St-Aubin	NE	FFS	08.2023	05.2025	12.2029
Grandson	VD	FFS	12.2025	12.2027	12.2028
Grandvaux	VD	FFS	11.2024	06.2027	12.2027
Grandvillard	FR	TPFI	07.2022	01.2025	11.2025
Granges-Marnand	VD	FFS	effettuato	05.2025	05.2026
Gränichen Töndler	AG	AVA (WSB)	12.2023	01.2025	12.2027
Gruben	BE	MOB	08.2027	da stabilire	12.2031
Guarda	GR	RhB	01.2027	04.2028	12.2029
Gümligen	BE	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Guntershausen	TG	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Hägendorf	SO	FFS	effettuato	04.2024	12.2024
Häggenschwil-Winden	TG	SOB	08.2023	08.2025	12.2026
Heiden	AR	AB	11.2024	da stabilire	12.2027
Hendschiken	AG	FFS	12.2023	09.2025	12.2028
Henniez	VD	FFS	effettuato	02.2024	12.2024
Herbriggen	VS	MGI	05.2022	07.2025	11.2028
Herrliberg-Feldmeilen	ZH	FFS	12.2025	12.2027	12.2028

Nome della stazione / fermata	Canton	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2022)	Avvio costruzione (dati GI 2022)	Entrata in servizio (dati GI 2022)
Herzogenbuchsee	BE	FFS	effettuato	04.2024	12.2024
Hirschthal	AG	AVA (WSB)	12.2023	01.2025	12.2028
Holderbank AG	AG	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Horgen	ZH	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Horgen Oberdorf	ZH	FFS	effettuato	12.2025	12.2026
Hospenthal	UR	MGI	06.2024	08.2026	12.2027
Immensee	SZ	FFS	12.2023	02.2025	12.2026
Jaman	VD	MVR	07.2025	da stabilire	06.2030
Jenaz	GR	RhB	06.2023	08.2024	12.2025
Jona	SG	FFS	12.2028	12.2030	12.2031
Kaiserstuhl AG	AG	FFS	08.2023	03.2025	10.2025
Kallnach	BE	FFS	02.2023	03.2025	12.2025
Kaltbrunn	SG	FFS	12.2025	12.2027	12.2028
Kerzers	FR	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Klingnau	AG	FFS	12.2028	12.2030	12.2031
Kloten	ZH	FFS	12.2032	12.2034	12.2035
Knonau	ZH	FFS	12.2028	12.2030	12.2031
Koblenz Dorf	AG	FFS	07.2023	04.2025	12.2025
Kurzrickenbach Seepark	TG	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Küschnacht ZH	ZH	FFS	11.2027	12.2026	12.2030
Küssnacht am Rigi	SZ	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
La Chaux-de-Fonds	NE	FFS	12.2028	12.2030	12.2031
La Cibourg	NE	CJ	12.2023	da stabilire	12.2028
La Cure	VD	NStCM	09.2026	12.2029	12.2030
La Ferrière	BE	CJ	12.2023	da stabilire	12.2028
La Givrine	VD	NStCM	09.2026	12.2030	12.2031
La Heutte	BE	FFS	effettuato	12.2025	12.2029
La Neuveville	BE	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Landquart (RhB)	GR	RhB	10.2023	12.2025	06.2028
Langenthal	BE	FFS	effettuato	06.2025	06.2024
Langenthal Süd	BE	BLSN	10.2023	05.2026	12.2026
Langnau	BE	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Langwies GR	GR	RhB	11.2028	04.2030	12.2032
Langwiesen	ZH	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
L'Asse	VD	NStCM	03.2023	12.2025	12.2026
Laufen	BL	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Lausen	BL	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Lavorgo	TI	FFS	01.2023	03.2029	12.2029
Le Landeron	NE	FFS	06.2026	12.2027	12.2028
Le Lieu	VD	TRAVYS	09.2022	09.2024	12.2025
Le Locle-Col-des-Roches	NE	FFS	effettuato	03.2025	12.2032
Le Muids	VD	NStCM	03.2023	12.2025	12.2026
Le Pâquier-Montbarry	FR	TPFI	03.2024	01.2027	12.2027
Le Pont	VD	FFS	11.2025	12.2027	12.2028
Le Tremblex	VD	MVR	03.2025	da stabilire	12.2026
Lengnau	BE	FFS	01.2023	09.2024	12.2028
Les Plantaz	VD	NStCM	03.2023	12.2025	12.2026
Les Pralies	VD	NStCM	09.2026	12.2029	12.2031
Littau	LU	FFS	effettuato	01.2024	04.2026
Litzirüti	GR	RhB	12.2024	04.2026	12.2028
Lommiswil	SO	BLSN	07.2022	08.2024	12.2025

Nome della stazione / fermata	Canton	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2022)	Avvio costruzione (dati GI 2022)	Entrata in servizio (dati GI 2022)
Lonay-Préverenges	VD	FFS	effettuato	07.2024	11.2031
Lüen-Castiel	GR	RhB	11.2024	04.2026	12.2027
Lupfig	AG	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Luterbach-Attisholz	SO	FFS	09.2023	04.2025	12.2026
Lyss	BE	FFS	08.2026	09.2028	09.2029
Lyssach	BE	FFS	11.2027	12.2029	12.2030
Mägenwil	AG	FFS	11.2029	12.2031	12.2032
Malleray-Bévilard	BE	FFS	06.2023	06.2025	12.2026
Malters	LU	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Marin-Epagnier	NE	BLSN	04.2025	06.2027	06.2029
Meggen	LU	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Melide	TI	FFS	effettuato	01.2024	11.2029
Merlischachen	SZ	FFS	12.2023	03.2025	12.2026
Mettmenstetten	ZH	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Mezzovico	TI	FFS	04.2023	04.2025	12.2026
Monthei	VS	FFS	effettuato	07.2025	12.2026
Moreillon	VD	FFS	12.2024	12.2026	12.2027
Morges-St-Jean	VD	FFS	effettuato	07.2024	11.2031
Mörschwil	SG	FFS	12.2025	12.2027	12.2028
Moudon	VD	FFS	effettuato	05.2025	05.2026
Moutier	BE	FFS	effettuato	04.2024	11.2025
Muhen	AG	AVA (WSB)	12.2023	01.2026	12.2026
Mühlau	AG	FFS	effettuato	07.2026	12.2026
Mühlehorn	GL	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Müllheim-Wigoltingen	TG	FFS	01.2024	11.2025	12.2026
Münchenbuchsee	BE	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Münchenstein	BL	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Münchenstein, Dorf	BL	BLT	05.2023	da stabilire	04.2025
Münchenstein, Elektra Bir-seck	BL	BLT	05.2023	da stabilire	03.2025
Münchenstein, Gartenstadt	BL	BLT	10.2023	da stabilire	09.2025
Münchenstein, Loogstrasse	BL	BLT	10.2023	da stabilire	09.2025
Münsingen	BE	FFS	da stabilire	da stabilire	12.2030
Münster VS	VS	MGI	11.2021	09.2024	12.2025
Muntelier-Löwenberg	FR	FFS	effettuato	12.2026	12.2027
Neirivue	FR	TPFI	03.2023	03.2025	12.2025
Neuchâtel-Serrières	NE	FFS	09.2024	06.2026	06.2030
Neue Forch	ZH	FB	10.2023	da stabilire	09.2027
Neuenhof	AG	FFS	effettuato	06.2024	12.2025
Neuhausen Rheinfall	SH	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Neyruz	FR	FFS	06.2024	10.2027	12.2030
Nieder- und Oberurnen	GL	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Niederbipp	BE	FFS	12.2022	12.2024	12.2028
Niederbipp Dorf	BE	asm	12.2022	01.2026	12.2027
Niederwald	VS	MGI	02.2022	05.2025	12.2026
Niederwangen	BE	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Noiraigue	NE	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Oberalppass	UR	MGI	05.2023	05.2025	11.2026
Oberbuchsiten	SO	FFS	04.2024	01.2026	12.2027
Oberentfelden Engelplatz	AG	AVA (WSB)	12.2023	07.2027	12.2030

Nome della stazione / fermata	Cantone	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2022)	Avvio costruzione (dati GI 2022)	Entrata in servizio (dati GI 2022)
Oberentfelden Uerken-brücke	AG	AVA (WSB)	12.2023	12.2030	12.2031
Oberrieden	ZH	FFS	06.2028	12.2029	12.2030
Oberrieden Dorf	ZH	FFS	effettuato	04.2025	12.2026
Oberrüti	AG	FFS	03.2025	04.2027	12.2027
Oberwangen	BE	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Olten Hammer	SO	FFS	11.2026	12.2028	12.2029
Opfikon	ZH	FFS	09.2023	01.2026	12.2026
Orbe	VD	TRAVYS	07.2016	12.2024	12.2026
Orbe-Industrie/Les Granges	VD	TRAVYS	07.2016	12.2024	12.2026
Oron	VD	FFS	01.2027	12.2028	12.2029
Ospizio Bernina	GR	RhB	09.2025	04.2027	12.2028
Ossingen	ZH	FFS	01.2024	10.2025	12.2026
Ostermundigen	BE	FFS	12.2022	01.2025	08.2031
Peist	GR	RhB	11.2026	04.2028	12.2029
Pfäffikon SZ	SZ	FFS	12.2032	12.2034	12.2035
Pieterlen	BE	FFS	11.2022	09.2024	12.2028
Planchamp	VD	MOB	09.2024	da stabilire	12.2029
Pontenet	BE	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Poschiavo	GR	RhB	11.2027	04.2029	12.2030
Prese, Le	GR	RhB	12.2022	05.2024	04.2025
Pully	VD	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Punt-Chamues-ch, La	GR	RhB	01.2025	04.2026	12.2027
Quartino	TI	FFS	12.2025	12.2027	12.2028
Ranzo-S. Abbondio	TI	FFS	12.2025	12.2027	12.2028
Raron	VS	FFS	01.2023	01.2025	12.2026
Realp	UR	MGI	08.2022	07.2025	06.2027
Reconvilier	BE	FFS	06.2023	06.2025	12.2026
Reichenau-Tamins	GR	RhB	01.2030	04.2031	12.2032
Reichenburg	SZ	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Rekingen AG	AG	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Renan BE	BE	FFS	effettuato	07.2027	07.2028
Reuchenette-Péry	BE	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Rheineck	SG	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Rheineck	SG	AB	da stabilire	da stabilire	da stabilire
Rheinfelden	AG	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Richterswil	ZH	FFS	12.2028	12.2030	12.2031
Riedholz	SO	asm	06.2027	01.2029	12.2029
Rietheim	AG	FFS	07.2023	04.2025	12.2025
Rochers-de-Naye	VD	MVR	07.2025	da stabilire	06.2030
Rodels-Realta	GR	RhB	01.2028	05.2029	12.2029
Roggwil-Wynau	BE	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Romanshorn	TG	FFS	12.2032	12.2034	12.2035
Romont	FR	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Rossinière	VD	MOB	01.2025	da stabilire	12.2027
Rothenbrunnen	GR	RhB	12.2023	04.2025	11.2026
Rothenburg Dorf	LU	FFS	12.2025	12.2027	12.2028
Rothrist	AG	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Rougemont	VD	MOB	06.2023	da stabilire	01.2027
Rudolfstetten	AG	AVA (BDB)	06.2022	01.2025	11.2025
Rueun	GR	RhB	04.2025	03.2026	12.2028

Nome della stazione / fermata	Canton	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2022)	Avvio costruzione (dati GI 2022)	Entrata in servizio (dati GI 2022)
Rüti ZH	ZH	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
S. Nazzaro	TI	FFS	12.2025	12.2027	12.2028
Saanen	BE	MOB	05.2025	da stabilire	02.2029
Safenwil	AG	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Salgesch	VS	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Schachen LU	LU	FFS	05.2024	02.2026	12.2027
S-chanf	GR	RhB	01.2028	04.2029	12.2030
Scheuren	ZH	FB	07.2022	02.2024	07.2025
Schindellegi-Feusisberg	SZ	SOB	12.2021	06.2026	12.2026
Schinznach Bad	AG	FFS	09.2023	01.2027	12.2027
Schlatt	TG	FFS	12.2024	12.2026	12.2027
Schmitten	FR	FFS	effettuato	12.2024	12.2025
Schöftland	AG	AVA (WSB)	06.2024	06.2026	12.2027
Schönried	BE	MOB	08.2027	da stabilire	12.2031
Schottikon	ZH	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Schübelbach-Buttikon	SZ	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Schwarzer Bären	SG	AB	10.2020	da stabilire	12.2025
Schwendi bei Heiden	AR	AB	12.2022	da stabilire	12.2027
Sedrun	GR	MGI	03.2023	05.2027	12.2028
Seewis-Pardisla	GR	RhB	08.2023	04.2025	12.2025
Selzach	SO	FFS	01.2024	09.2025	12.2027
Semsales	FR	TPFI	02.2023	04.2025	12.2026
Sendy-Sollard	VD	MOB	02.2025	da stabilire	06.2028
Sentier-Orient	VD	TRAVYS	10.2022	09.2024	12.2025
Siebnen-Wangen	SZ	FFS	da stabilire	da stabilire	12.2027
Sihlwald	ZH	SZU	12.2022	da stabilire	12.2026
Sins	AG	FFS	07.2023	04.2025	12.2025
Sirnach	TG	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Sisikon	UR	FFS	effettuato	06.2024	12.2024
Sitterdorf	TG	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Six-Fontaines	VD	TRAVYS	12.2023	05.2026	12.2027
Solothurn West	SO	FFS	07.2023	01.2026	12.2027
Sonceboz-Sombeval	BE	FFS	effettuato	04.2024	12.2024
Speicher	AR	AB	11.2022	da stabilire	12.2025
St. Erhard-Knutwil	LU	FFS	effettuato	06.2024	12.2024
St. Gallen Bruggen	SG	FFS	07.2026	04.2028	07.2029
St. Gallen Marktplatz	SG	AB	12.2021	da stabilire	12.2026
St. Gallen Spisertor	SG	AB	02.2018	da stabilire	10.2026
St. Gallen Winkeln	SG	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
St. Katharinen	SO	asm	09.2023	01.2026	03.2027
St. Niklaus	VS	MGI	05.2021	08.2024	12.2025
St. Peter-Molinis	GR	RhB	11.2029	04.2031	12.2032
St. Stephan	BE	MOB	10.2023	da stabilire	06.2027
St. Urban Ziegelei	BE	asm	09.2026	01.2029	10.2030
Stäfa	ZH	FFS	04.2024	02.2026	12.2027
St-Blaise CFF	NE	FFS	12.2028	12.2030	12.2031
St-Cergue	VD	NStCM	04.2023	04.2025	12.2026
St-Eloi	VD	TRAVYS	07.2016	12.2024	12.2026
St-Léonard	VS	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
St-Maurice	VS	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
St-Prex	VD	FFS	effettuato	08.2026	09.2028

Nome della stazione / fermata	Canton	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2022)	Avvio costruzione (dati GI 2022)	Entrata in servizio (dati GI 2022)
Suhr	AG	FFS	12.2023	10.2025	12.2026
Sumvitg-Cumpadials	GR	RhB	01.2024	04.2027	12.2028
Sursee	LU	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Susch	GR	RhB	01.2024	04.2027	12.2028
Sus-Châtel	VD	NStCM	03.2024	12.2026	12.2027
Tägertschi	BE	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Tägerwilen-Gottlieben	TG	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Tannay	VD	FFS	11.2023	02.2026	12.2027
Tavanasa-Breil/Brigels	GR	RhB	06.2027	04.2029	12.2030
Tavannes	BE	FFS	06.2023	06.2025	12.2026
Tavannes	BE	CJ	06.2023	da stabilire	12.2026
Tecknau	BL	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Territet	VD	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Teufenthal AG	AG	AVA (WSB)	12.2023	01.2028	12.2028
Thalheim-Altikon	ZH	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Thörishaus Dorf	BE	FFS	effettuato	03.2025	12.2025
Thörishaus Station	BE	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Thurnen	BE	BLSN	12.2021	01.2025	12.2025
Thusis	GR	RhB	01.2030	04.2031	12.2032
Tiefencastel	GR	RhB	07.2025	04.2027	12.2028
Tirano	IT	RhB	01.2029	04.2031	12.2032
Tramelan	BE	CJ	12.2022	da stabilire	12.2026
Travers	NE	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Trélex	VD	NStCM	03.2023	12.2025	12.2026
Trubschachen	BE	FFS	05.2023	02.2025	12.2025
Turgi	AG	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Turtmann	VS	FFS	effettuato	09.2024	12.2026
Tüscherz	BE	FFS	12.2025	12.2027	12.2028
Twann	BE	FFS	01.1900	12.2026	06.2025
Uetikon	ZH	FFS	12.2029	12.2031	12.2032
Uitikon Waldegg	ZH	SZU	03.2022	da stabilire	07.2025
Unterentfelden Post	AG	AVA (WSB)	12.2023	01.2026	06.2028
Unterkulm	AG	AVA (WSB)	da stabilire	da stabilire	da stabilire
Uzwil	SG	FFS	12.2028	12.2030	12.2031
Valendas-Sagogn	GR	RhB	10.2027	03.2029	12.2030
Vallorbe	VD	FFS	11.2026	12.2025	12.2029
Vaulruz-Sud	FR	TPFI	09.2022	02.2024	12.2024
Vernier	GE	FFS	effettuato	02.2024	12.2024
Versam-Safien	GR	RhB	12.2023	04.2025	12.2026
Villeneuve	VD	FFS	12.2022	06.2025	03.2027
Villette VD	VD	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Vufflens-la-Ville	VD	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Wädenswil	ZH	FFS	12.2030	12.2032	12.2033
Waldburg	ZH	FB	03.2022	07.2024	11.2026
Wangen an der Aare	BE	FFS	12.2025	12.2030	12.2028
Wangen bei Olten	SO	FFS	11.2025	08.2027	12.2028
Wetzikon	ZH	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Wienacht-Tobel	AR	AB	04.2023	da stabilire	12.2027
Wildpark-Höfli	ZH	SZU	04.2022	da stabilire	10.2026
Wilen	AR	AB	12.2023	da stabilire	12.2026

Nome della stazione / fermata	Cantone	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2022)	Avvio costruzione (dati GI 2022)	Entrata in servizio (dati GI 2022)
Winkel am Zürichsee	ZH	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Winterthur Töss	ZH	FFS	da stabilire	da stabilire	12.2028
Wohlen BDWM-bd	AG	AVA (BDB)	12.2023	08.2027	08.2029
Wünnewil	FR	FFS	10.2023	01.2025	12.2032
Wynigen	BE	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Yverdon-Champ Pittet	VD	FFS	effettuato	12.2026	12.2027
Yverdon-les-Bains	VD	FFS	12.2026	12.2028	12.2029
Zäziwil	BE	FFS	12.2027	12.2029	12.2030
Zollikon	ZH	FFS	12.2028	12.2030	12.2031
Zufikon Belvédère	AG	AVA (BDB)	03.2023	01.2025	08.2025
Zuoz	GR	RhB	02.2023	07.2024	07.2027
Zürich Brunau	ZH	SZU	12.2024	da stabilire	12.2028
Zürich HB SZU	ZH	SZU	03.2022	da stabilire	12.2025
Zürich Wipkingen	ZH	FFS	effettuato	12.2024	12.2025
Zwingen	BL	FFS	12.2026	12.2028	12.2029

9.2 Elenco di tutte le stazioni / fermate ferroviarie

Nel seguente elenco sono riportate in ordine alfabetico le circa 1800 stazioni e fermate presenti in Svizzera, con il rispettivo stato di attuazione della LDis.

Osservazioni:

- I dati sono aggiornati a fine 2021.
- Tutti i dati sono forniti dai gestori dell'infrastruttura (GI).
- La nota «misura da chiarire» significa che la decisione circa l'intervento costruttivo o la misura sostitutiva non è ancora stata presa.
- Le parti sottolineate indicano che l'avvio della costruzione è previsto dopo fine 2023 (cfr. punto 5.3).

Nome della stazione / fermata	Cantone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Aadorf	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aarau	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aarau Torfeld	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aarau WSB	AG	AVA (WSB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aarberg	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aarburg-Oftringen	AG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aareschlucht Ost MIB	BE	MIB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aareschlucht West	BE	MIB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aathal	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Acla da Fontauna	GR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Adliswil	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aefligen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aesch	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aesch BL, Arlesheimerstrasse	BL	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aesch BL, Dorf	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Aesch BL, Herrenweg	BL	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Affoltern am Albis	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Agno	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle	VD	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle-Château	VD	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle-Dépôt	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle-Parc Aventure	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle-Place-du-Marché	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle-Hôpital	VD	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Airolo	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Albeuve	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Allaman	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Alle	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Allières	FR	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Alp Grüm	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Alpnach Dorf	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Alpnachstad	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altdorf	UR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altendorf	SZ	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Alter Zoll	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Altmarkt	BL	BLT (WB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altmatt	SZ	SOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altnau	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altstätten SG	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Altstätten Stadt	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Alvaneu	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Ambrì-Piotta	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Amriswil	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Andelfingen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Andermatt	UR	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Appenzell	AI	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Apples	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arbon	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arbon Seemoosriet	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ardez	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Ardon	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Areuse Les Isles Littorail	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Areuse Littorail	NE	TRN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Baselstrasse	BL	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Brown Boveri	BL	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Dorf	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Im Lee	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Stollenrain	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Arnegg	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Arnex	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Arosa	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arth-Goldau	SZ	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arth-Goldau	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arveyes	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arwangen	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arwangen Schloss	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canton	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Arwangen Vorstadt	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arzier	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Assens	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Attiswil	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Au SG	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Au ZH	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Ausserberg	VS	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Auvernier	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Auvernier Littorail	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Avenches	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Baar	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Baar Lindenpark	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Baar Neufeld	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bäch	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bad Ragaz	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Bad Zurzach	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Baden	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Baldegg	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Baldegg Kloster	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Balerna	TI	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ballens	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ballwil	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Balsthal	SO	OeBB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bannwil	BE	asm	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Bargen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Basel Bad Bf	BS	DICH	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Basel Dreispitz	BS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Basel FFS	BS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Basel St. Jakob	BS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Basel St. Johann	BS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bassecourt	JU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bassersdorf	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bassins	VD	NStCM	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bätterkinden	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bättwil, Dorf	SO	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Baulmes	VD	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Bauma	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bavois	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Bazenheid	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bei den Weihern	SO	asm	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Beinwil am See	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Bel-Air LEB	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Belfaux CFF	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Belfaux-Village	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bellach	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bellinzona	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Belmont-sur-Montreux	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Belp	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Belp Steinbach	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bendlehn	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Benzenschwil	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bercher	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Berg	TG	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bergfrieden	ZH	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bergün/Bravuogn	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Berikon-Widen	AG	AVA (BDB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Beringen Bad Bf	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Beringerfeld	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Berlingen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Europaplatz	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bern Brünnen Westside	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Bümpliz Nord	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Bümpliz Süd	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Europaplatz	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Felsenau	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Gleis 1+2	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Gleis 3-13	BE	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern RBS	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Stöckacker	BE	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Tiefenau	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Wankdorf	BE	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Bern Weissenbühl	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern, Egghölzli	BE	RBS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bernina Diavolezza	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bernina Lagalb	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bernina Suot	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Betten Talstation	VS	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bettlach	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Bettwiesen	TG	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bevaix	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Bever	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bévieux	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bex	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bex	VD	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bex Pont-Neuf	VD	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bex-Place-du-Marché	VD	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biasca	TI	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bibenlos-Sonnenhof	AG	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Biberbrugg	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biberegg	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biberist Ost	SO	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biberist RBS	SO	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biel (Goms)	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biel Mett	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Biel/Bienne	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biel/Bienne [Gleis 11/voie 11]	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Biel/Bienne Bözingen-feld/Champ	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bièvre	VD	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bigenthal	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biglen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bilten	GL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Binningen, Bottmingermühle	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Binningen, Dorenbach	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Binningen, Oberdorf	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Binningen, Schloss	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Binzenhof	AG	AVA (WSB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bioggio	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bioggio Molinazzo	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Birmensdorf ZH	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Birr	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Birrwil	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bischofszell Nord	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bischofszell Stadt	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bitsch	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Blankenburg	BE	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bleien Liebegg	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Blitzingen	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Blonay	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Blumenau	SG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boden	BE	MOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canton	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Bodio TI	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Bois-de-Chexbres	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bole	NE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bollement	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bolligen	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boll-Utzigen	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boltigen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bonaduz	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boncourt	JU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Bonfol	JU	CJ	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boniswil	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bonstetten-Wettswil	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Borgnone-Cadanza	TI	FART	non conforme	chiusa	chiusa
Bossière	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Bossonnens	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boswil-Bünzen	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Bottighofen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bottmingen, Batteriestrasse	4	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bottmingen, Schloss	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boudry	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Boudry Littorail	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boudry, Tuilière	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bouquetins	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bouveret	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bovernier	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Bowl	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Breitlauenen	BE	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bremgarten	AG	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Bremgarten Isenlauf	AG	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bremgarten Obertor	AG	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Bremgarten West	AG	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brenzikofen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bretonnières	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Brienz	BE	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brienz West	BE	zb	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brienzwiler	BE	zb	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Brig	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brig	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Brittnau-Wikon	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Broc-Fabrique	FR	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Broc-Village	FR	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bronschhofen	SG	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bronschhofen AMP	SG	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brugg AG	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Brügg BE	BE	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brünig-Hasliberg	BE	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brunnadern-Neckertal	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brunnen	SZ	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brusio	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Brüttelen	BE	asm	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Bubendorf	BL	BLT (WB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bubikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buchli	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buchrain	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Buchs AG	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buchs SG	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Buchs-Dällikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buckten	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bugnei	GR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bühler	AR	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buix	JU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bülach	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Bulle	FR	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Büren an der Aare	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Büren zum Hof	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burgdorf	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burgdorf Buchmatt	BE	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burgdorf Steinhof	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burghalden	ZH	SOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burgholz	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burgistein	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burglauenen	BE	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bürglen	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Burier	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bussigny	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bussnang	TG	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Busswil	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bussy-Chardonney	VD	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bütschwil	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buttes	NE	TRN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cadenazzo	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cadera	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Camedo	TI	FART	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Campascio	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Campocologno	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Capolago-Riva S. Vitale	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cappella-Agnuzzo	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Caslano	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Castione-Arbedo	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Castrisch	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Caux	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Cavadürli	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Cavaglia	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Cavigliano	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Cazis	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Celerina	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Celerina Staz	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Cery-Fleur-de-Lys	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cham	ZG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Cham Alpenblick	ZG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Chambésy	GE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Chambrelien	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Chamby	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Chamoson	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Champ-du-Moulin	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Champéry	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Champéry-Village	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Chardonney-Château	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Charrat-Fully	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Château-de-Blonay	VD	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Château-d'Hauteville	VD	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Château-d'Oex	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Château-d'Oex La Palaz	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	Misura sostitutiva
Châteauneuf-Conthey	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Châtelard VD	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Châtel-St-Denis	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Châtillens	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Chavornay	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Chavornay	VD	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Chemex	VS	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Chénens	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Chernex	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Cheseaux	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Chexbres-Village	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Cheyres	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chez-le-Maître-Ecoles	VD	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chiasso	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chigny	VD	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur	GR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur Arosabahn G1-2	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur G10-14	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur Stadt	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Chur West	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur Wiesental	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cinuos-chel-Brail	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Clarens	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Clies	VD	MVR	chiusa	chiusa	chiusa
Col-de-Bretaye	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Col-de-Soud	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Collombey	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Collombey-Muraz	VS	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Colombier	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Colombier NE Allées Littorail	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Colombier NE Littorail	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Colombier NE, Les Chézards	NE	TRN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Combe-Tabeillon	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Concise	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Coppet	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Corbier	VS	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Corcapolo	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Corcelles (BE)	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Corcelles-Nord	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Corcelles-Peseux	NE	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Corcelles-Sud	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Corgémont	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cormoret	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cornaux	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Corseaux-Cornalles	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cortébert	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cossonay-Penthalaz	VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cottens	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courchavon	JU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courfaivre	JU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courgenay	JU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Court	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courtelary	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courtemaîche	JU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courtepin	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courtételle	JU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cousset	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Couvet	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Crémines	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Crémines-Zoo	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Cressier FR	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Cressier NE	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Crêt-d'y-Bau	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Creux-de-Genthod	GE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Croix-du-Nant	VS	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Croy-Romainmôtier	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Cugy FR	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cully	VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Curt, Li	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dachsen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Dagmersellen	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Dallenwil	NW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Däniken	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Därligen	BE	BLSN	non conforme	chiusa	chiusa
Därstetten	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Davos Dorf	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Davos Frauenkirch	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Davos Glaris	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Davos Laret	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Davos Monstein	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Davos Platz	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Davos Wiesen	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Davos Wolfgang	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Degersheim	SG	SOB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Deisswil	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Deitingen	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Delémont	JU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Denges-Echandens	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Dielsdorf	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Dieni	GR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Diepflingen	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Diesbach-Betschwanden	GL	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Diessenhofen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dietfurt	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dietikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dietikon BDWM-bd	ZH	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dietikon Schöneggstrasse	ZH	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dietikon Stoffelbach	ZH	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dietlikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dinhard	ZH	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Disentis/Mustér	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Distelberg	AG	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Domat/Ems	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Domdidier	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Dompierre	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dornach	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dornach-Arlesheim	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dottikon-Dintikon	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Döttingen	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Dotzigen	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Dübendorf	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Düdingen	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Duggingen	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dulliken	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ebikon	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Ebligen	BE	zb	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ebnat-Kappel	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Echallens	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eclépens	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Ecublens-Rue	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Effretikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Egerkingen	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Egg	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eggerberg	VS	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Eglisau	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Egnach	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eifeld	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eiken	AG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Einsiedeln	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Elgg	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Embrach-Rorbas	ZH	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Emmat	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Emmenbrücke	LU	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Emmenbrücke Gersag	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Emmenmatt	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Ems Werk	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
En Charnet	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Enge im Simmental	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Engelberg	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ennenda	GL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Enney	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Entlebuch	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Ependes	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Epesses	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Erdmannstein	AG	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Erlen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Erlenbach im Simmental	BE	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Erlenbach ZH	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Ermatingen	TG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ermensee	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Erstfeld	UR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eschenbach	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Eschenz	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Eschlikon	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Escholzmatt	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Essert-Pittet	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Essert-sous-Champvent	VD	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Esslingen	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Estavayer-le-Lac	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Etagnières	VD	LEB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Etiez	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Etoy	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Ettingen, Bahnhof	BL	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Etzwilen	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Evionnaz	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Ewil Maxon	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Exergillod	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eyholz	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Faido	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Fauguglione	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Faulensee	BE	BLSN	non conforme	chiusa	chiusa
Fayaux	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Fayot	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Fehrlitorf	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Felben-Wellhausen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Feldbach	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Feldbrunnen	SO	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Felsberg	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ferenbalm-Gurbrü	BE	BLSN	chiusa	chiusa	chiusa
Feuerthalen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Fey	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fideris	GR	RhB	non conforme	chiusa	chiusa
Fiesch	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Fiesch Sport- & Feriencenter	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Filisur	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Finhaut	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fischenthal	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flamatt	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flamatt	FR	STB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flamatt Dorf	FR	STB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flawil	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flendruz	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Fleurier	NE	TRN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flüelen	UR	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flugplatz Wilderswil	BE	BOB	0	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flüh, Bahnhof	SO	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Flumenthal	SO	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flums	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Fontanivent	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fontannaz-Seulaz	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fontanney	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Forch	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Foyer Dents-du-Midi	VD	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fräschels	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fraubrunnen	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frauenfeld	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frauenfeld FW Bahn	TG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Frauenfeld Marktplatz	TG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Freienbach FFS	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Freienbach SOB	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frenkendorf-Füllinsdorf	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fribourg/Freiburg	FR	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fribourg/Freiburg Poya	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frick	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frinvillier-Taubenloch	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Froideville	VD	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frutigen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ftan Baraigla	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Fürgangen-Bellwald Talstation	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Furna	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Gais	AR	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Galmiz	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gampelen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gampel-Steg	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Gänsbrunnen	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gasel	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gelfingen	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gelterkinden	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Genève	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Genève-Aéroport	GE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Genève-Sécheron	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Genolier	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Genthod-Bellevue	GE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Gerlafingen	SO	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gerolfingen	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gerra (Gambarogno)	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Geschinien	VS	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gettnau	LU	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gfeld	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Gibswil	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gilamont	VD	MVR	non conforme	chiusa	chiusa
Gisikon-Root	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Giswil	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Giubiasco	TI	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Givrins	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Gland	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Glanzenberg	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Glarus	GL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Glattbrugg	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Glattfelden	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Glion	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Glion-Alpes	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Glion-Collège	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Glovelier	JU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Glovelier	JU	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gluringen	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Goldach	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gonten	AI	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gontenbad	AI	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gontenschwil	AG	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Goppenstein	VS	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gordola	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gorgier-St-Aubin	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Göschenen	UR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Göschenen	UR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gossau SG	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gossau SG AB	SG	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grafenort	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grafenried	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grandgourt	JU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Grand-Moulin	VD	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Grandson	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Grandval	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grandvaux	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Grandvillard	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Granges-Marnand	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Gränichen	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gränichen Oberdorf	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gränichen Töndler	AG	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Grellingen	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Grenchen Nord	SO	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grenchen Süd	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grengiols	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grésaley	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grindelwald	BE	BOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grolley	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grosshöchstetten	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gruben	BE	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Grubenwald	BE	BLSN	non conforme	chiusa	chiusa
Grünenfeld	ZH	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grünenmatt	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grüschen	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gruyères	FR	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gryon	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gryon Bois-Gentil	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gryon-Chalméry	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gstaad	BE	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Guarda	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Gübsensee	SG	SOB	chiusa	chiusa	chiusa
Gümligen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Gümligen, Bahnhof (Tram)	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gümligen, Hofgut	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gümligen, Melchenbühl (Tram)	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gümligen, Seidenberg	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Gümligen, Siloah	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gümmenen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Guntershausen	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Gutenberg	BE	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Göttingen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hägendorf	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Häggenschwil-Winden	TG	SOB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Hagneck	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Haldenstein	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hallwil	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hard-Mumenthal	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hasle LU	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Hasle-Rüegsau	BE	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hauptwil	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Haut-de-Caux	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Hauteville	VD	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hebrig	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Hedingen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Heerbrugg	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Heiden	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Heimberg	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hendschiken	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Henggart	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Henniez	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Herblingen	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Herbriggen	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Hergiswil	NW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hergiswil Matt	NW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Herisau	AR	SOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Herisau AB	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Herrliberg-Feldmeilen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Herzogenbuchsee	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Hettlingen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hindelbank	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hinteregg	ZH	FB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hinwil	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hirschberg	AI	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hirschlang	BL	BLT (WB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hirschthal	AG	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Hitzkirch	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hochdorf	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hochdorf Schönau	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hohtenn	VS	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Holderbank AG	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Hölstein	BL	BLT (WB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hölstein Süd	BL	BLT (WB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Holzhäusern	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Horgen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Horgen Oberdorf	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Horn	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Horw	LU	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hospental	UR	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Hünenberg Chämleten	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hünenberg Zythus	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hüntwangen-Wil	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hunzenschwil	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hurden	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hüswil	LU	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hüttlingen-Mettendorf	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Huttwil	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Igis	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ilanz	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Illnau	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Im Holz	SO	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Immensee	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Innertkirchen Grimseltor	BE	MIB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Innertkirchen MIB	BE	MIB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Innertkirchen Unterwasser	BE	MIB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ins	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ins [Gleis 11]	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ins Dorf	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Interlaken Ost	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Interlaken Ost	BE	BOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Interlaken Ost [Gleis 3-4]	BE	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Interlaken West	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Intragna	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ipsach	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ipsach Herdi	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Islikon	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Itingen	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ittigen bei Bern	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jakobsbad	AI	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jakobstal	TG	FW	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jaman	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Jegenstorf	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jenaz	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Jestetten	DE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jona	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Jor	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Jouxtens-Mézery	VD	LEB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kaiseraugst	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kaiserstuhl AG	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Kaiserstuhl OW	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kallnach	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Kalpetran	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Kaltbrunn	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Kaltenherberg	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Kandersteg	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kaufdorf	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kehlhof	TG	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kehrsatz	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kehrsatz Nord	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kempraten	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kempten	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kemptthal	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kerzers	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Kerzers	FR	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kerzers Papiliorama	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kesswil	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kiesen	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kilchberg	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Killwangen-Spreitenbach	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kirchberg-Alchenflüh	BE	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kleindietwil	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Klingnau	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Klosters Dorf	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Klosters Platz	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kloten	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Kloten Balsberg	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Klus	SO	OeBB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Knonau	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Koblenz	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Koblenz Dorf	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Kollbrunn	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kölliken	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kölliken Oberdorf	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Köniz	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Konolfingen	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kradolf	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kreuzlingen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kreuzlingen Bernrain	TG	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kreuzlingen Hafen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kreuzstrasse	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Kriens Mattenhof	LU	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Krummenau	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Küblis	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Küngoldingen	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kurzrickenbach Seepark	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Küschnacht Goldbach	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Küschnacht ZH	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Küssnacht am Rigi	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
La Barboleuse	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Brinaz	VD	TRAVYS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Chaudanne-Les Moulins	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
La Chaux-d'Abel	BE	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Chaux-de-Fonds	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
La Chaux-de-Fonds-Est	NE	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Chaux-de-Fonds-Grenier	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Chaux-des-Breuleux	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Chèvrerie-Monteret	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Chiésaz	VD	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Cibourg	NE	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Clairière	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Combe	JU	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Conversion	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Corbatière	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Cour	VS	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
La Cure	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
La Douay	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Faverge	VD	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
La Ferrière	BE	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
La Givrine	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
La Gottaz	VD	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Heutte	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
La Joy-Clinique	VD	NStCM	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Large-Journée	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Médettaz	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Neuveville	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
La Perche	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Plaine	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
La Presta Mines d'asphalte	NE	TRN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Roulaz	VD	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
La Ruaz	VD	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Sagne	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Sagne-Eglise	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Sarraz	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Tine	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Tour-de-Peilz	VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Tour-de-Trême	FR	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Tour-de-Trême, Parquette-rie	FR	TPFI	non conforme	chiusa	chiusa
La Tour-Village	FR	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Verrerie	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Vuarpillièr	VD	NStCM	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lachen	SZ	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lädeli	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lalden	VS	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Lally	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Lamone-Cadempino	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lampenberg-Ramlinsburg	BL	BLT (WB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lancy-Pont-Rouge	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Landquart	GR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Landquart (RhB)	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Landquart Ried	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Landschlacht	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langendorf	SO	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Langenloh	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenthal	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Langenthal [Gleis 4-5]	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenthal Gaswerk	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenthal Industrie Nord	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenthal Süd	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Langnau	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Langnau-Gattikon	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langwies GR	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Langwies ZH	ZH	FB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langwiesen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Lanzenhäusern	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
L'Asse	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Lattigen bei Spiez	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lattrigen	BE	asm	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Läufelfingen	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Laufen	BL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Laufenburg	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Laupen	BE	STB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lausanne	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lausanne-Chauderon	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lausanne-Flon (LEB)	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lausen	BL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Lauterbrunnen	BE	WAB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lauterbrunnen	BE	BOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lavin	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lavorgo	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Lax	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Bémont	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Boéchet	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Brassus	VD	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Châble	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Châtelard VS	VS	TMR	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Châtelard-Frontière	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Crêt-du-Locle	NE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Creux-des-Biches	JU	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Day	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Landeron	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Le Lieu	VD	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Le Locle	NE	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Locle Le Chalet	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Locle-Col-des-Roches	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Le Lussex	VD	LEB	non conforme	chiusa	chiusa
Le Manège	VD	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Marais	VD	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Muids	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Le Noirmont	JU	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Pâquier-Montbarry	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Le Pied-d'Or	BE	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Le Pont	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Le Reymond	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Rocheray	VD	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Séchey	VD	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Sépey	VD	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Stand	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Tremblex	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Le Trétien	VS	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Léchelles	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leimbach AG	AG	AVA (WSB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leissigen	BE	BLSN	non conforme	chiusa	chiusa
Lengnau	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Lengwil	TG	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lenk im Simmental	BE	MOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lenzburg Gleis 1, 2, 3, 5	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lenzburg Gleis 4, 5 + 7	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Les Arnoux	VD	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Avants	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Aviolats	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Bois	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Bovets	VD	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Les Brenets	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Breuleux	JU	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Breuleux-Eglise	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Cases	FR	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Charbonnières	VD	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Les Chevalleyres	VD	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Coeudres	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Coeudres-Est	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Combes	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Deurres	NE	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Diablerets	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Echenards	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Echets	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Emibois	JU	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Esserts-de-Rive	VD	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Evouettes	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Fontanelles	VD	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Les Frêtes	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Fumeaux	VS	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Geneveys-sur-Coffrane	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Granges-Gérignoz	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Hauts-Geneveys	NE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Marches	FR	TPFI	non conforme	chiusa	chiusa
Les Marécottes	VS	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Neys	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Nicolets	VD	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Les Planches (Aigle)	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Plantaz	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Pléïades	VD	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Ponts-de-Martel	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Posses	VD	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Pralies	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Les Reussilles	BE	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Ripes	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Salines	VD	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Sciernes	FR	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Tuilleries	GE	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lessoc	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leuggelbach	GL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leuk	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leymen, Station (F)	F	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leysin - Place-Large	VD	TPC	0	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leysin-Feydey	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leysin-Grand-Hôtel	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leysin-Village	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lichtensteig	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Liebefeld	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Liestal	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Liestal WB	BL	BLT (WB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ligerz	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	chiusa
Lindenholz	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Linthal	GL	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Linthal Braunwaldbahn	GL	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
L'Isle	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Littau	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Litzirüti	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Canton	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Locarno	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Locarno FART	TI	FART	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Locarno S. Antonio	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lohn-Lüterkofen	SO	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lommiswil	SO	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Lonay-Préverenges	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Lottstetten	DE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lotzwil	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lucens	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luchsingen-Hätingen	GL	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lüdem	TG	FW	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lüen-Castiel	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Lugano	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lugano FLP	TI	FLP	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lugano-Paradiso	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lungern	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lupfig	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Lüscherz	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lustmühle	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luterbach-Attisholz	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Lütisburg	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lutry	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lütschental	BE	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Lützelflüh-Goldbach	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Luzern	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luzern	LU	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luzern Allmend/Messe	LU	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luzern Verkehrshaus	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lyss	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Lyss Grien	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lyssach	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Madiswil	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Madulain	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Magadino-Vira	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mägenwil	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Magliaso	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Magliaso Paese	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Maiacher	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Maienfeld	GR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Malans	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Malleray-Bévilard	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Malters	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Mammern	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Männedorf	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mannenbach-Salenstein	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Marin-Epagnier	NE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Maroggia-Melano	TI	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Märstetten	TG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Marthalen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Martigny	VS	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Martigny	VS	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Martigny-Bourg	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Martigny-Croix	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Martigny-Expo	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mäwil	TG	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Massongex	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Matran	FR	FFS	non conforme	chiusa	chiusa
Matten	BE	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Matzingen	TG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mauraz	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Meggen	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Meggen Zentrum	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Meilen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Meiringen	BE	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Meiringen Alpbach	BE	MIB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Melide	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Mellikon	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Mellingen Heitersberg	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mels	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Mendrisio	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mendrisio S. Martino	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Menziken	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Menznau	LU	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Merlischachen	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Mettmenstetten	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Meyrin	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mezzovico	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Mies	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Miralago	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mitlödi	GL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mittelhäusern	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mittelmuhen	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mogelsberg	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Möhlin	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mols	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Montbovon	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Montétan	VD	LEB	non conforme	chiusa	chiusa
Monthei	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Monthei-En Place	VS	TPC	0	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Monthei-Hôpital	VS	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Monthei-Ville	VS	TPC	0	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Montreux	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Montreux MOB	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Montreux MVR-mtgn	VD	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Montreux-Collège	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Montreux-Les Planches	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Montricher	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Moos	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mosseedorf	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Moreillon	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Mörel	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Morges	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Morges	VD	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Morges-St-Jean	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Mörigen	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mörschwil	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Morteratsch	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mosen	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Môtiers	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Moudon	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Moutier	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Muhen	AG	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Muhen Nord	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mühlau	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Mühlehorn	GL	FFS	non conforme	Misura da chiarire	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Mülenen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Müllheim-Wigoltingen	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Mumpé Tujetsch	GR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mumpf	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenbuchsee	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Münchenstein	BL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Münchenstein, Birseck-strasse	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Dorf	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Münchenstein, Elektra Birs-eck	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Münchenstein, Freilager	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Gartenstadt	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Münchenstein, Heiligholz	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Münchenstein, Hofmatt	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Loogstrasse	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Münchenstein, Neuwelt	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Schaulager	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Spengler	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Zollweiden	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchwiler-Courgevaux	BE	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchwilen Pflegeheim	TG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchwilen TG	TG	FW	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münsingen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Münster VS	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Münsterlingen Spital	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münsterlingen-Scherzingen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muntelier-Löwenberg	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Müntschemier	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muolen	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Murg	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Murgenthal	AG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Muri AG	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muri bei Bern	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muriaux	JU	CJ	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Murkart	TG	FW	non conforme	chiusa	chiusa
Murten/Morat	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muttenz	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Näfels-Mollis	GL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nänikon-Greifensee	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nätschen	UR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nebikon	LU	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neirivue	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nesslau-Neu St. Johann	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Netstal	GL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel	NE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel, Champ-Bougin	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel, Evole	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel, Port-de-Serrières	NE	TRN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel, Serrières Ruau	NE	TRN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel, Place Pury Littorail	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel-Serrières	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neue Forch	ZH	FB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuenegg	BE	STB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuenhof	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuhaus bei Hinteregg	ZH	FB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Neuhausen	SH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuhausen Bad Bf	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuhausen Rheinfall	SH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Neukirch-Egnach	TG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neumühle	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neunkirch	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neyruz	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Nidau	BE	asm	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nidau Beunden	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nidfurn-Haslen	GL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nieder- und Oberurnen	GL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Niederbipp	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Niederbipp [Gleis 11-12]	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederbipp Dorf	BE	asm	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Niederbipp Industrie	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederdorf	BL	BLT (WB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederglatt	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederhasli	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederrickenbach Station	NW	zb	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederried	BE	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederscherli	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederteufen	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Niederwald	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederwangen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Niederweningen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederweningen Dorf	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Noiraigue	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Nottwil	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nyon	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nyon	VD	NStCM	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberaach	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberalppass	UR	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Oberbipp	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberbuchsiten	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Oberburg	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberdiessbach	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberdorf BL	BL	BLT (WB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberdorf BL Winkelweg	BL	BLT (WB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberdorf SO	SO	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberentfelden	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberentfelden Engelplatz	AG	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Oberentfelden Uerkenbrücke	AG	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Obergsteln	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberglatt	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberkirch	LU	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberkulm	AG	AVA (WSB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberkulm Post	AG	AVA (WSB)	chiusa	chiusa	chiusa
Obermuhen	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Oberried am Brienzersee	BE	zb	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberrieden	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Oberrieden Dorf	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Oberriet	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberrüti	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Oberwald	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Oberwangen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Oberwil BL, Hüslimatt	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwil BL, Stallen	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwil BL, Zentrum	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwil im Simmental	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwinterthur	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberzollikofen	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oensingen	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oensingen [Gleis 7-8]	SO	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oensingen Nord	SO	OeBB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oeschseite	BE	MOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oey-Diemtigen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ollon	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Olten	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Olten Hammer	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Ondallaz-L'Alliaz	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Opfikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Oppikon	TG	FFS (THURBO)	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Orbe	VD	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Orbe-Industrie/Les Granges	VD	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Oron	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Orsières	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ospizio Bernina	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Ossingen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Ostermundigen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Otelfingen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Otelfingen Golfpark	ZH	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Othmarsingen	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Paccot	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Palagnedra	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Palézieux	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Palézieux	VD	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Palézieux-Village	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pampigny-Sévery	VD	MBC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Papiermühle	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Payerne	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Peist	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Pensier	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Petit-Martel	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Petit-Martel-Est	NE	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pfäffikon SZ	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Pfäffikon ZH	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Pfungen	ZH	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pieterlen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Plambuit	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Plan Morier	VD	TPC	chiusa	chiusa	chiusa
Planchamp	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pont de Chemex	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Pont de Fayot	VS	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Pont du Rhône	VS	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pont-Céard	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pont-de-Drapel	VD	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Ponte Brolla	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ponte Tresa	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pontenet	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pontresina	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Porrentruy	JU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Poschiavo	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pratteln	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pratteln Salina Raurica	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Preda	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Prélaz-sur-Blonay	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Prélionne	VD	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pré-Petitjean	JU	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Prese, Le	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Prilly-Chasseur	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Prilly-Malley	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Puidoux-Chexbres	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Pully	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Pully-Nord	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Punt Muragl	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Punt Muragl Staz	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Punt-Chamues-ch, La	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Quartino	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Rabius-Surrein	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rafz	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rämismühle-Zell	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ramsei	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Randa	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Rank	SG	AB	non conforme	chiusa	chiusa
Ranzo-S. Abbondio	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Rapperswil	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Raron	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Räterschen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Realp	UR	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rebstein-Marbach	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reckingen	VS	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reconvilier	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Regensdorf-Watt	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reichenau-Tamins	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Reichenbach im Kandertal	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reichenburg	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Reiden	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach AG	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach AG Mitte	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach AG Nord	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Dorf	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Landererstrasse	BL	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Landhof	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Lochacker	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Reinacherhof	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Süd	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Surbaum	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Vogesenstrasse	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rekingen AG	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Remaufens	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Renan BE	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Renens VD	VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rennaz (Leysin)	VD	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Reppischhof	ZH	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reuchenette-Péry	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reutlingen	ZH	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reverolle	VD	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rhäzüns	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rheineck	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rheineck	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Rheinfelden	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Rheinfelden Augarten	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Riazzino	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Richterswil	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Rickenbach-Attikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Riddes	VS	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Riedbach	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Riedholz	SO	asm	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Riedmatt SZ	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Riehen	BS	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Riehen Niederholz	BS	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rietheim	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Rietli	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Rikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ringgenberg	BE	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ringlikon	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ringoldingen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rivaz	VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rivera-Bironico	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Roche VD	VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rochers-de-Naye	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Roches Grises	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rodels-Realta	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Rodersdorf, Station	SO	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Roggwil Buchägerten	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Roggwil Dorf	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Roggwil Schmitten	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Roggwil-Berg	TG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Roggwil-Wynau	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Rohrbach	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rolle	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Romanel-sur-Lausanne	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Romanshorn	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Romont	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Root D4	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rorschach	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rorschach Hafen	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rorschach Stadt	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rosé	FR	FFS	non conforme	chiusa	chiusa
Rosental	TG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rosshäusern	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rossinière	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Rothenbrunnen	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Rothenburg	LU	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rothenburg Dorf	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Rothenegg bei Grindelwald	BE	BOB	0	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Roenthurm	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rothrist	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Rotkreuz	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rougemont	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Route de Morgins	VS	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rubigen	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ruderbach	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Rudolfstetten	AG	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Rudolfstetten Hofacker	AG	AVA (BDB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rueras	GR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rueun	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Rüfenacht	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rümlikon AG	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Rümlang	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rümlingen	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rapperswil	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rüschlikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Russin	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rüthi SG	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rüti GL	GL	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rüti ZH	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
S. Antonino	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
S. Martino	TI	FART	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
S. Nazzaro	TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Saanen	BE	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Saanenmöser	BE	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Saas	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sachsen	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Safenwil	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Sagliains	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Saignelégier	JU	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Saland	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Salez-Sennwald	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Salgesch	VS	FFS	non conforme	Misura da chiarire	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Salvan	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Samedan	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sammelplatz	AI	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Samstagern	ZH	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sandbüchel	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Sargans	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sarnen	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sarnen Nord	OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Satigny	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sattel	SZ	SOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Saxon	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schachen (Gais)	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Schachen (Herisau)	AR	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schachen LU	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Schaffhausen	SH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schafhausen i.E.	BE	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Schalunen	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
S-chanf	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Schänis	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Scharnageln	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Scheuren	ZH	FB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Scheyenholz	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schiers	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schindellegi-Feusisberg	SZ	SOB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Schinznach Bad	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Schlatt	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Schlattingen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schlieren	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schloss Laufen am Rheinfall	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Schmerikon	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schmitten	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Schöftlisdorf-Oberweningen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schöftland	AG	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Schöftland Nordweg	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schönbühl RBS	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schönbühl FFS	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schönbühl Shoppyland	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schönenwerd SO	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schönried	BE	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Schottikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Schübelbach-Buttikon	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Schüpfen	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schüpfheim	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schützengarten	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwäbis	BE	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwanden	GL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwarzenburg	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwarzer Bären	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Schwarzwasserbrücke	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwende	AI	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwendi bei Grindelwald	BE	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwendi bei Heiden	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Schwerzenbach ZH	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwyz	SZ	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schynige Platte	BE	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Scuol-Tarasp	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sedrun	GR	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Seebleiche	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Seewis-Pardisla	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Seftigen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Segnas	GR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Selzach	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Sembracher	VS	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sempach-Neuenkirch	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Semsales	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Sendy-Sollard	VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Sennhof-Kyburg	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sentier-Orient	VD	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Seon	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Serocca	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Seuzach	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sevelen	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Siebnen-Wangen	SZ	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Siegershausen	TG	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sierre/Siders	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Siggenthal-Würenlingen	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Signau	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sihlau	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sihlwald	ZH	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Sins	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Sion	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sirnach	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Siselen-Finsterhennen	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sisikon	UR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>Misura sostitutiva</u>
Sissach	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sitterdorf	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Six-Fontaines	VD	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Solduno	TI	FART	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Solliat-Golisse	VD	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn	SO	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn [Gleis 21]	SO	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn [Gleis 9-10]	SO	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn Allmend	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn Baseltor	SO	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn Sternen	SO	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn West	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Sommerau	BL	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sonceboz-Sombeval	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Sonvilier	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Sonzier	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sood-Oberleimbach	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sorengo	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sorengo Laghetto	TI	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sorvilier	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Speicher	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Spiez	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Spinas	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Spital Zollikerberg	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Erhard-Knutwil	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>Misura sostitutiva</u>
St. Gallen	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen AB	SG	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Birnbäumen	SG	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
St. Gallen Bruggen	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
St. Gallen Haggen	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Marktplatz	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
St. Gallen Notkersegg	SG	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Riethüsli	SG	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Schülerhaus	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
St. Gallen Spisertor	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
St. Gallen St. Fiden	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Winkeln	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
St. Katharinen	SO	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Katharinental	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Margrethen	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Moritz	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Niklaus	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
St. Peter-Molinis	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
St. Stephan	BE	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
St. Urban	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Urban Ziegelei	BE	asm	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Staad	SG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stabio	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stabio Cargo	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stäfa	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Stalden i.E.	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stalden-Saas	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Stammheim	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Stans	NW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stansstad	NW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Blaise CFF	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
St-Blaise-Lac	NE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Cergue	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
St-Cergue Les Cheseaux	VD	NStCM	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steckborn	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ste-Croix	VD	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steffisburg	BE	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steg	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steigbach	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stein am Rhein	SH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinach	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinebrunn	TG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinegg	AI	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinen	SZ	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinerberg	SZ	SOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinhausen	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinhausen Rigiblick	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinibach	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinmaur	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stein-Säckingen	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Eloi	VD	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Sternen bei Teufen	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stettbach	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stettlen	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Gingolph (Suisse)	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Imier	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Légier-Gare	VD	MVR	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Légier-Village	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
St-Léonard	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
St-Maurice	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Stöckli	BE	MOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stofel	AR	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stoss AR	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
St-Prex	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Strahlholz	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Saphorin	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
St-Triphon-Gare	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
St-Triphon-Village	VD	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Studen BE	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Ursanne	JU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Suberg-Grossaffoltern	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sugiez	FR	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sugnens	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Suhr	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Suhr	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sulgen	TG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Sumiswald-Grünen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sumvitg-Cumpadials	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Sur Roche	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Surava	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Sur-le-Buis	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Surovas	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sursee	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Susch	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Sus-Châtel	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Sutz	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tägerschen	TG	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tägertschi	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Tägerwilen Dorf	TG	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tägerwilen-Gottlieben	TG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Talhaus	BL	BLT (WB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tannay	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Tann-Dürnten	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Täsch	VS	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Täsch Monte Rosa	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Täuffelen	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tavanasa-Breil/Brigels	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Tavannes	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Tavannes	BE	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Taverne-Torricella	TI	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Tecknau	BL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Tegna	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tenero	TI	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Territet	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Teufen	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Teufenthal AG	AG	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Thalbrücke	SO	OeBB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thalheim-Altikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Thalwil	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thayngen	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Therwil, Känelmatt	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Therwil, Zentrum	BL	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thörishaus Dorf	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Thörishaus Station	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Thun	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thurnen	BE	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Thusis	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Tiefencastel	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Tirano	IT	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Tobel-Affeltrangen	TG	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tda stabilire	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Toveyre	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Tramelan	BE	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Tramelan-Chalet	BE	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Tramelan-Dessous	BE	CJ	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Trasadingen	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Travers	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Trélex	VD	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Triboltingen	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Trimbach	SO	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Trin	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Trogen	AR	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Troistorrents	VS	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Trois-Villes	VD	TRAVYS	chiusa	chiusa	chiusa
Trubschachen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Trun	GR	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tschamut-Selva	GR	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tuilerie	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Turbenthal	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Turgi	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Turtmann	VS	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Tüscherz	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Tusinge	VD	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Twann	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Uerikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uetendorf	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uetendorf Allmend	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uetikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Uetliberg	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Uitikon Waldegg	ZH	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Ulrichen	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Union-Prilly	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Unterentfelden Oberdorf	AG	AVA (WSB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Unterentfelden Post	AG	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Unterkulm	AG	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Unterkulm Nord	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Unterterzen	SG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Untervaz-Trimmis	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Unterzollikofen	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Urdorf	ZH	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Urdorf Weihermatt	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Urnäsch	AR	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Urtenen	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uster	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uttigen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uttwil	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Utzenstorf	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uznach	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uzwil	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Val-d'Illiez	VS	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Valendas-Sagogn	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Valeyres-sous-Montagny	VD	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Vallorbe	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Valmont	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vauderens	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vaulruz-Sud	FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Vaumarcus	NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Vechigen	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vendlincourt	JU	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Verchiez	VD	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Verdasio	TI	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vernand-Camarès	VD	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vernayaz	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vernayaz MC	VS	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vernier	GE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Versam-Safien	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Verscio	TI	FART	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vers-l'Eglise	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Versmont	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Versoix	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vevey	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vevey	VD	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vevey Vignerons (Clies + Gilamont)	VD	MVR	0	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vevey-Funi	VD	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Veytaux-Chillon	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Villars-Bozon	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villars-sur-Glâne	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Villars-sur-Ollon	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villars-sur-Ollon Golf	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Villaz-St-Pierre	FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villeneuve	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Villeret	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villette VD	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Villy	VD	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vionnaz	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Visp	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Visp MGI-bvz	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vögelinsegg	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Vouvry	VS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vuadens-Sud	FR	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vuarennex	VD	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vufflens-la-Ville	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Vufflens-le-Château	VD	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vuiteboeuf	VD	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wabern bei Bern	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wädenswil	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Walchwil	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Walchwil Hörndl	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wald	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Waldburg	ZH	FB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Waldenburg	BL	BLT (WB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Waldbrücke	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Waldstatt	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Walenstadt	SG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Walkringen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wallisellen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Waltensburg/Vuorz	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Walterswil-Striegel	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Waltikon	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Walzenhausen	AR	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wangen an der Aare	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Wangen bei Olten	SO	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Wängi	TG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Warmesberg	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Wartensee	SG	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Wasserauen	AI	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wattwil	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wauwil	LU	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Weberei Matzingen	TG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Weinfelden	TG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Weissbad	AI	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Weissenbach	BE	BLSN	non conforme	chiusa	chiusa
Weissenburg	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wengen	BE	WAB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wengernalp	BE	WAB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Werthenstein	LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Wettingen	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Wetzikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Wichtrach	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Widen Heinrüti	AG	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wiedlisbach	BE	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wienacht-Tobel	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Wiesendangen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wiesengrund	TG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wil	SG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wil FW Bahn	SG	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wila	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wilchingen-Hallau	SH	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wildegg	AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wilderswil	BE	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Wildpark-Höfli	ZH	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Wilen	AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Wilen bei Wollerau	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wiler	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Willisau	LU	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wimmis	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winkel am Zürichsee	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Winterthur	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Grüze	ZH	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Hegi	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Seen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Winterthur Töss	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Winterthur Wallrüti	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Wülflingen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wittenbach	SG	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Witterswil, Sonnenrain	SO	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Witterswil, Station	SO	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wohlen	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wohlen BDWM-bd	AG	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Wohlen Oberdorf	AG	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wolfenschiessen	NW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wolhusen	LU	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wolhusen Weid	LU	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wollerau	SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Worb Dorf	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Worb FFS	BE	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Worbboden	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Worblaufen	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wünnewil	FR	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Würenlos	AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wynigen	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Yens	VD	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Yverdon William Barbey	VD	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Yverdon-Champ Pittet	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Yverdon-les-Bains	VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Yverdon-les-Bains	VD	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Yvonand	VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zäziwil	BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Zell	LU	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zermatt	VS	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zernez	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zetzwil	AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ziegelbrücke	SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zihlbrücke	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zimeysa	GE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zizers	GR	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zofingen	AG	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zollbrück	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zollikerberg	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zollikofen	BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zollikofen [Gleis 21-22]	BE	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zollikon	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Zoo	BS	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zufikon	AG	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zufikon Belvédère	AG	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Zufikon Hammergut	AG	AVA (BDB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zug	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zug Casino	ZG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Zug Chollermüli	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zug Fridbach	ZG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Zug Oberwil	ZG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Zug Postplatz	ZG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Zug Schutzengel	ZG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zumikon	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zuoz	GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Zürchersmühle	AR	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Affoltern	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Altstetten	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Balgrist	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Binz	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Brunau	ZH	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Zürich Enge	ZH	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Flughafen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Friesenberg	ZH	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Giesshübel	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Hardbrücke	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich HB	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich HB SZU	ZH	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Zürich Hegibachplatz	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Leimbach	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Manegg	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Oerlikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Rehalp	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	Can-tone	GI	Conformità LDis fine 2021 (dati GI 2022)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2022)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2022)
Zürich Saalsporthalle	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Schweighof	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Seebach	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Sel nau	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Stadelhofen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Stadelhofen FB	ZH	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Tiefenbrunnen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Triemli	ZH	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Wiedikon	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Wipkingen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>
Zürich Wollishofen	ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zweibrücken	AR	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zweidlen	ZH	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Zweilütschinen	BE	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zweisimmen	BE	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zweisimmen	BE	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zwingen	BL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	<u>utilizzabile autonomamente e senza preavviso</u>